




Atlanta Attachment Company

Folders & Attachments



Innovative Technology for the Sewn Products Industry Worldwide

IMPORTANT:

Please note our address has changed,
both street number and zip code:

**Atlanta Attachment Co.
362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046**

Do not use the address on product pages.

© 2012 Atlanta Attachment Company. All rights reserved.

All materials contained herein are additionally protected by United States copyright law and may not be used, disclosed, reproduced, distributed, published or sold without the express written consent of Atlanta Attachment, which consent may be withheld in Atlanta Attachment's sole discretion. You may not alter or remove any copyright, trademark or other notice from copies of these materials.

Atlanta Attachment Company, AAC, Atlanta Parts Depot, "Sudden Service", Sewing Automation, individually and when used in combination are registered trademarks of Atlanta Attachment Company.

Welcome to
Atlanta Attachment Company

Innovative Technology for
the Sewn Products Industry Worldwide

GENERAL INFORMATION AND TERMS

WHEN PLACING AN ORDER, PLEASE INCLUDE:

- (1.) A Sewn Sample.
- (2.) Sew-Off Material.
- (3.) Information advising Machine Class and Gauge.
- (4.) Voltage Requirements: 110V – 220V.

TERMS:

To establish credit, please submit the name of your bank, your bank account number and two (2) current references.

Terms: Net 30 days after credit has been established.

All prices are F.O.B. our factory.

Orders for accounts without established credit will be shipped C.O.D.

All checks must be payable in U.S. Funds.

SHIPMENTS:

Orders are sent U.P.S., First Class Mail, Air Express, Truck, etc. PLEASE SPECIFY.

GUARANTEE:

All Attachments are custom-made to YOUR specifications, and are not returnable for credit. Your order cannot be cancelled once work has begun without incurring some expense on your part.

Should an Attachment prove to be unsatisfactory due to a defect in material or workmanship, we will repair it at our factory in the most expedient manner possible and return it to you promptly, at no charge.

DELIVERY:

Our policy of "*Sudden Service*" means that we will process your order through out shop in 3-5 working days. If, for some reason, delivery cannot be made within this time limit, you will be notified of the delay. Special gauge sets and machine work is 10-12 working days.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



INFORMACION GENERAL Y CONDICIONES DE PAGO

AL ENVIAR UNA ORDEN, FAVOR INDICAR:

- (1) Muestra de la costura.
- (2) Muestra del material.
- (3) Distancia entre las agujas (gauge) y tipo de máquina.
- (4) Tipo de Corriente.

CONDICIONES DE PAGO:

Para establecer crédito con nosotros (una buena relacion comercial), favor indicarnos el nombre de su banco, número de su cuenta y dos referencias comerciales corrientes.

Pagos deben hacerse por adelantado.

Todos los precios son F.O.B. Fabrica.

Todos los cheques deben ser pagados en USA dolares, en cheques de Gerencia.

FORMAS DE EMBARQUE:

Paquete Postal aereo, via terrestre, aerea o maritima. Favor enviar sus instrucciones de embarque, nombre de su agente aduanal junto con sus ordenes.

GARANTIA:

Todos los aditamentos so hechos de acuerdo a sus insturcciones y muestras, no podran ser cancelados o recibir crédito por el mismo dispués que la orden se ha procesado.

Si el cliente no está satisfecho con su orden debido a cualquier defecto laboral o el material usado, la misma será arreglada o cambiada sin costo alguno al cliente.

EMBARQUE:

Nuestra norma es "SERVICIO INMEDIATO". Las orden serán procesadas en el transcurso de una semana, despues de haberlas recibido. Si por cualquier motivo no se puede haccer el embarque en éste lapso de tiempo, nuestro cliente será notificado debidamente.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



TERMS AND CONDITIONS OF SALE

Seller acknowledges and accepts Buyer's order conditioned, however, upon Buyer's assent to all of the terms and conditions contained herein. No terms or conditions other than those stated herein, whether contained in Buyer's purchase order or shipping release, or elsewhere, and no written or oral agreement that purports to vary these terms and conditions shall be binding upon Seller unless hereafter set forth in a writing signed by Seller. All negotiations, proposals and representations, if any, made prior and with reference hereto are merged herein, and this writing shall constitute a complete and exclusive statement of the terms of the agreement between Buyer and Seller.

Buyer's assent to these terms and conditions of sale shall be conclusively presumed either from Buyer's failure promptly to object in writing or from receipt of any material ordered.

DELAY – Seller shall be excused for any delay in performance due to acts of God, war, riot, embargoes, fire, explosion, strike or other differences with workmen, shortages, delay in transportation, breakdown or accident, actions taken to comply with any law or regulation, or any other cause, without limitation, beyond Seller's control of its business.

WARRANTY AND EXCLUSION OF OTHER WARRANTIES – Seller warrants that the material will meet the specifications as invoiced, that Seller will convey good title thereto, and that the material when shipped shall be free from defects in material and workmanship. **THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR PURPOSE, WHETHER ARISING BY LAW, CUSTOM OR CONDUCT, AND NO WARRANTY IS MADE WHICH EXTENDS BEYOND THE SPECIFICATIONS AS INVOICED.**

LIMITATION OF LIABILITY AND REMEDIES – If the material furnished to Buyer shall fail, whether due to Seller's negligent acts or omissions or otherwise, to conform to this contract or to any express or implied warranty, the Seller shall, at Seller's option, reimburse up to the amount of the purchase price, or replace such nonconforming material at the original point of delivery and shall furnish instructions for its disposition. In the event of any shortages in Seller's shipment, Seller may (at its option) make a supplemental shipment or appropriate adjustment in the purchase price.

THE FOREGOING RIGHTS AND REMEDIES ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ANY OTHER RIGHTS OR REMEDIES WHATSOEVER, WHETHER STATUTORY OR OTHERWISE AND WHETHER BASED ON A CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER THEORY. IN NO EVENT SHALL SELLER BE LIABLE FOR ANY LABOR CLAIMS OR ANY OTHER SPECIAL, DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, LOSS OF PROFIT OR COMMISSION, OR FOR LOSS OR DELAY IN PRODUCTION, TO ANYONE.

PATENT INFRINGEMENT – If any material is furnished to Buyer's specifications, Buyer will indemnify Seller and its successors and assigns against all liabilities and expenses resulting from any claim of infringement of any patent connection with the processing of such material.

CLAIMS – All claims for any alleged shortage, damaged material, or defect, or for alleged failure of the material to meet any specification, warranty or term of this contract must be made in writing, particularizing the claim, within 30 days of receipt of the material. Seller's permission must be obtained prior to the return of any material sold.

TOLERANCES – All tolerances are to be in accordance with Seller's standards, which will be provided upon request.

CREDIT APPROVAL – Shipments, deliveries and performance of work shall at all times be subject to the approval of Seller's Credit Department. Seller may at any time decline to make any shipment or delivery or perform any work except upon receipt of payment or security or upon terms and conditions satisfactory to such Department.

TERMS OF PAYMENT – Subject to the terms hereof, payment shall be due within 30 days from the date of each invoice.

SET-OFF – Seller is authorized to apply toward any payment of any monies due Seller hereunder any sums now or hereafter owed to Buyer or any affiliated company by Seller or any affiliated company.

GOVERNMENT REGULATIONS – Seller certifies that the material was produced or processed by it in compliance with the requirements of the Fair Labor Standards Act, as amended, and of the regulations issued pursuant thereto, Seller does not discriminate against any employee or applicant for employment because of race, creed, color, sex or national origin, and does not and will not maintain any segregated facilities at his establishments on the basis of race, creed, color or national origin. Executive Order 11246 is incorporated herein.

NONWAIVER BY SELLER – Waiver by Seller of any terms or conditions of this contract or waiver of any breach thereof shall not be construed as a waiver of any other term, condition or breach.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



CONDICIONES DE PAGO Y VENTA

El vendedor acusará recibo y aceptara la orden siempre y cuando el Comprador esté de acuerdo con las condiciones de pago y venta aquí descritas. Solamente estas condiciones y ninguna otra, ya sean descritas en la orden de compra o en las instrucciones, o en las instrucciones de embarque o en cualquier otra parte o en ningún otro acuerdo ya sea por escrito o verbal que tenga como propósito variar estas condiciones u obligar al vendedor, a menos que sean por escrito y firmadas por el vendedor. Todas las negociaciones, proposiciones y representaciones hechas anteriormente con relación a lo aquí consolidadas, y a lo aquí escrito, constituirá una declaración completa y exclusiva del contrato entre el Comprador y Vendedor.

La aceptación del Comprador a estas condiciones de pago y venta se presumen concluyentes ya sea por falta del comprador de objetar prontamente por escrito al recibo del material ordenado.

DEMORA EN LA ENTREGA DE LA MERCADERIA—El Vendedor no es responsable por demoras ocasionadas por embargos, guerras, motines, incendios, explosiones, huelgas, problemas laborales, escasez de la materia prima, demoras de transportación, averías o accidentes, acciones requeridas para cumplir con alguna ley o regulaciones o cualquiera otra causa que no pueda ser controlada por nuestra empresa.

GARANTIA Y EXCLUSIONES DE OTYRAS GARANTIAS—El Vendedor garantiza que el material usado será igual al descrito en la factura comercial, que el Vendedor transmitirá el título a ello; que el producto embarcado no tendrá ningún defecto ni de material ni de mano de obra. Esta garantía es en vés de otra garantía implícita.

LIMITACIONES DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS—Si el material suministrado al Comprador fallara, ya sea debido a la negligencia, actos u omisiones del Vendedor a conformar con éste contrato o con cualquier garantía implícita, el Vendedor podrá a su opción, reembolsar el valor de la compra, o reemplazar el material a su punto original de entrega y deberá suministrar instrucciones para su disposición. En caso de faltas, el Vendedor puede (a su opción) hacer un embarque adicional o un ajuste de acuerdo al precio de compra.

LOS DERECHOS Y RECURSOS SON EXCLUSIVOS Y EN VES DE CUALQUIER OTRO DERECHO O RECURSO, YA SEA DE ESTATUTO O CUALQUIER OTRO O YA SEA BASADO EN UN CONTRATO O CUALQUIERA OTRA TEORIA. EN NINGÚN CASO SERA EL VENDEADOR - RESPONSABLE POR RECLAMOS, PROBLEMAS LABORALES O CUALQUIER OTRO DAÑO ESPECIAL, DIRECTO, INDIRECTO, INCIDENTAL O CONCLUYENTE, PERDIDAS DE GANANCIA O COMISIONES, O POR PERDIDA O DEMORA EN PRODUCCIÓN.

VIOLACION DE PATENTE—Si un material es suministrado de acuerdo a las especificaciones del Comprador, el Comprador indemnizará al Vendedor y a sus sucesores contra cualquier responsabilidad y gasto que resultara por reclamos o violación de patentes en conexión con el procedimiento de tal material.

RECLAMOS—Todos los reclamos debido a la falta de materia prima, daños a defectos de la misma a por falla de la misma, por falta del material a conformar con las especificaciones, garantías o condiciones de éste contrato, deben hacerse por escrito indicando la clase de reclamo en un lapso de 30 días del recibo de la mercadería. El vendedor debe autorizar la devolución de cualquiera orden.

TOLERANCIA/INDULGENCIA—Deben ser de acuerdo con las normas del Vendedor, las cuales serán suministradas si son requeridas.

APROBACION DE CREDITO—Toda orden está sujeta a la aprobación de nuestro Departamento de Credito.

REGULACIONES GUBERNAMENTALES—El Vendedor certifica que el material, la mercadería, ha sido fabricado de acuerdo a lo requerido en el FAIR LABOR STANDARD ACT, de acuerdo a la enmienda y a las regulaciones emitidas. El Vendedor no podrá escoger, diferenciar a ningún empleado o solicitador debido a su raza, religión o credo, color, sexo u origen.

RENUNCIA DEL VENDEADOR—La renuncia de parte del Vendedor a cualquiera de las condiciones de este contrato o rompimiento de este contrato no constituye ninguna otra renuncia del mismo.


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

MULTI-NEEDLE GAUGE DIMENSIONS

MACHINE MODIFICATION MAY BE NECESSARY FOR GAUGE SETS OVER 2 INCHES WIDE



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

PART 1. GENERAL INFORMATION

Section 2A. Schematic Index of Seams and Stitchings in Alphabetical Order by Class

























Seam Class **SS** (Superimposed)

SSa 	SSk 	SSt 	SSab
SSb 	SSI 	SSu 	SSac
SSc 	SSm 	SSv 	SSad
SSd 	SSn 	SSw 	SSae
SSe 	SSp 	SSx 	SSaf
SSf 	SSq 	SSy 	SSag
SSh 	SSr 	SSz 	SSah
SSj 	SSs 	SSaa 	SSaj



Sudden Service

Seam Class **SS** (Superimposed) (Continued)

SSak 	SSas 	SSba 	
SSal 	SSat 	SSbb 	
SSam 	SSau 	SSbc 	
SSan 	SSav 	SSbd 	
SSao 	SSaw 	SSbe 	
SSap 	SSax 	SSbf 	
SSaq 	SSay 	SSbg 	
SSar 	SSaz 	SSbh 	

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

Seam Class **LS** (Lapped)

LSa 	LSk 	LSt 	LSab
LSb 	LSl 	LSu 	LSac
LSc 	LSm 	LSv 	LSad
LSd 	LSn 	LSw 	LSae
LSe 	LSp 	LSx 	LSaf
LSf 	LSq 	LSy 	LSag
LSg 	LSr 	LSz 	LSah
LSj 	LSs 	LSaa 	LSaj



Sudden Service

Seam Class **LS** (Lapped) (Continued)

LSak 	LSat 	LSbb 	LSbk
LSal 	LSau 	LSbc 	LSbl
LSam 	LSav 	LSbd 	LSbm
LSan 	LSaw 	LSbe 	LSbn
LSap 	LSax 	LSbf 	LSbo
LSaq 	LSay 	LSbg 	LSbp
LSar 	LSaz 	LSbh 	LSbq
LSas 	LSba 	LSbj 	LSbr

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

Seam Class **LS** (Lapped) (Continued)






LSbs 	LSca 	LScj 	LScr
LSbt 	LScb 	LSck 	LScs
LSbu 	LScc 	LScl 	LSct
LSbv 	LScd 	LScm 	LScu
LSbw 	LSce 	LScn 	LScv
LSbx 	LScf 	LSco 	LScw
LSby 	LScg 	LScp 	LScx
LSbz 	LSch 	LScq 	LScy

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

Seam Class **LS** (Lapped) (Continued)

LScz 			
LSda 			
LSdb 			
LSdc 			
LSdd 			

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company



















This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service







Seam Class **BS** (Bound)

BSa 	BSj 	BSr 	
BSb 	BSk 	BSs 	
BSc 	BSl 		
BSd 	BSm 		
BSe 	BSn 		
BSf 	BSo 		
BSg 	BSp 		
BSh 	BSq 		











Sudden Service

Seam Class **FS** (Flat)

FSa 	FSb 		
FSb 	FSf 		
FSc 			
FSd 			

Stitching Class **OS** (Ornamental)

OSa 	OSb 		
OSb 	OSf 		
OSc 	OSg 		
OSd 	OSh 		

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

Stitching Class EF (Edge Finishing)

EFa 	EFj 	EFs 	EFaa
EFb 	EFk 	EFt 	EFab
EFc 	EFi 	EFu 	EFac
EFd 	EFm 	EFv 	EFad
EFe 	EFn 	EFw 	EFae
EFf 	EFp 	EFx 	EFaf
EFg 	EFq 	EFy 	EFag
EFh 	EFr 	EFz 	EFah



JEANS JACKET



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




WESTERN JEANS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



OVERALLS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



COVERALLS



DRESS SHIRTS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,311; 5,918,560; 5,924,376; 5,929,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 9-520,473; 9-520,522; 9-520,528; 9-520,528; 9-520,528; 9-520,528; 9-520,528. Other US and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2010 Attatchment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




PAJAMAS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



BOXER SHORTS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





DRESS/CASUAL SLACKS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



BLOUSE



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



TEE SHIRT (FLAT COLLAR)



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

100

The **Sudden Service™** Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



TEE SHIRT (CIRCULAR COLLAR)



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



TANK TOP



MENS BRIEFS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



PANTIES



Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com

104


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



PANTIES



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




SWEATSHIRT



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



SWEATPANTS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




HOODED SWEATSHIRT



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



JACKET



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



SHORTS



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

110


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



PLACKET SHIRT



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



SWEATER



CARDIGAN



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

112

The **Sudden Service™** Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



WIND BREAKER/RAINWEAR



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



BALL CAP



APRON



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205




Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

RUFFLING OPERATIONS

(SEE PAGES 364 THRU 383)



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

116

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





FOLDERS

<http://www.atlantt.com>



This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,929,325; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522; 95,935,082; 96,936,922. Other US and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlantic Attachment Company 05025080205



ATLANTA ATTACHMENT
SEWING
AUTOMATION
COMPANY


Sudden Service

191 -B COLLARETTE BINDING FOLDER



Available with or without "air-jet feed."

Disponible con o sin aire compresado (Air Feed).



Available in style "B" only.
Clean finish top, raw bottom.

Disponible solamente en el estilo "B".
Remate Limpio, completo en la parte de arriba, y Bruto en la parte de abajo.

*PATENT PENDING

Our creative attachment makers have developed a binder which will accept binding that has been cut too wide without any adjustment being made to the folder, and still produce the same size and quality binding operation on your garment.

By being able to utilize binding which was cut for other styles, incorrectly cut, etc., just think of the money and the time you'll save in binding costs, meeting deadlines, smoother production and more even cash flow.

Nuestros operarios, responsables de la fabricación de estos artísticos ribeteadores, han desarrollado un ribeteador el cual recibe el ribete que ha sido cortado bien ancho sin hacer ningún ajuste al mismo (al Folder/Plegador/Ribeteador), produciendo el mismo tamaño, y calidad de operación de ribete en la prenda de vestir.

Al poder utilizar este ribeteador, el cual fue preparado para estilos incorrectamente cortados, etc., simplemente piense en el dinero, tiempo que Ud. economizará con este ribeteador (folder), pudiendo entregar sus ordenes a tiempo y sin ninguna demora, facilitando una producción sin ningún obstáculo y con una mayor ganancia.

Available for all cover stitch machines:
Union Special – Willcox & Gibbs – Rimoldi, etc.

Disponible para toda clase de maquinas de punto de recubrimiento
Union Special, Willcox & Gibbs, Rimoldi, etc.

The excess binding is folded into the turn-back and the finish remains the same:
See illustration below.

El exceso de ribete (cinta) es doblado hacia adentro nuevamente y el acabado permanece igual, Ver la ilustración debajo.



ILL: A
Binding cut correct width
El ribete ha sido cortado correctamente.



ILL: B
Binding cut too wide
El ribete ha sido cortado demasiado ancho.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service 192 COLLARETTE BINDING FOLDER

FOR ATTACHING KNIT BINDING TO NECKS AND ARM HOLES OF KNIT GARMENTS



Made for all Cover Stitch Machines:

UNION SPECIAL – RIMOLDI – WILLCOX & GIBBS, etc.

No. 192 Collarette Binding with Piping or Elastic used to attach binding with one or more contrasting colors.

May also be used to insert elastic or raw rubber into the seam.

Elastic may be stationary or movable for tacking at end of seam.

No. 192-E1 Stationary Mount – Top

No. 192-E2 Stationary Mount – Bottom

Hecho para toda clase de Maquina de punto de recubrimiento.

UNION SPECIAL – RIMOLDI – WILLCOX & GIBBS, ETC.

No. 192 Ribeteador de Cuello con Rebordes Acordonados o elastico usado para unir ribetes de uno o mas colores.

Puede ser usado para introducir hule o elastico al ruedo.

El elastico puede estar fijo o movable al hacer el acabado del ruedo.


No. 192-E1 Montura Fija-Arriba

No. 192-E2 Montura Fija-Parte Inferior


A




B



C



D




E



F



G



H





**No. 192-E3 Movable Mount - For Tacking -Top
Inserting Elastic in Binding on Top of Garment**

*No. 192-E3 Montura Movable-Para Reforzar-Arriba
Para Intercalar elastico en el Ribete, en la parte de arriba de la tela.*



**No. 192-E4 Movable Mount-For Tacking-Bottom
Inserting Elastic in Binding Under Garment**



*No. 192-E4 Montura Movable-Para Reforzar-Parte Inferior
Para intercalar elastico en el Ribete Debajo de la Tela*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
192A/314B
HEM AND BAND FOLDER



UNIQUE COMBINATION FOLDER FOR BOTTOM BAND. ELIMINATE SERGE ON & TOPSTITCH. SINGLE OPERATION INCREASES PRODUCTION AND QUALITY.

AVAILABLE FOR ALL COVERSTITCH MACHINES

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641







192-8 COLLARETTE WITH AIR JET FEED



*PATENT PENDING

Helps eliminate pucker caused by stretchy binding. Produces a better quality seam. Our Air Jet Feed Folder takes the stretch out of the binding before it gets to the needle. A treadle switch is provided to deliver air to the folder where a needle valve regulates the amount of air needed to feed the fabric through the folder in a relaxed condition. Ideally suited for use with Model 780-U Ball Bearing Reel. (Patent Pending.)

Ayuda a eliminar la arruga en el ribete que se estrecha. Hace una mejor calidad de ruedos. Nuestro Doblador ("Folder") de Aire Compreso elimina la estrechez del ribete antes de llegar a la aguja. El conmutador del pedal está acondicionado para transmitir air al Doblador ("Folder") donde la valvula de la aguja regula la cantidad de aire necesario para alimentar la tela a traves del Doblador ("Folder"), en una forma relajada, sin presion. Igualmente aplicable para ser usado con el modelo 780-U Portacarrete con cojinete (Patente pendiente).






Treadle Rod Assembly Only

No. A192-5

Solamente Para La Línea De Montaje

Del Pedal No. A192-5




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

193 PICOT TRIM BINDER



Used for attaching ready-made picot trim to necks and armholes of knit garments.

Usado para pegar, al ya hecho, adorno Picot a los cuellos y a las sisas de las prendas de punto.

195-2 CARPET BINDING


FOR BINDING THE EDGE OF CARPETS

Can be fitted to all popular carpet machines. (Replaces NC-10.)

RIBETE DE ALFOMBRA

Para Ribetear las orillas de las alfombras

*Puede ser adaptado a las máquinas más populares de hacer alfombras.
(Reemplaza a NC-10)*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

199E RIGHT ANGLE BINDER



(FLAT BED MOUNT)

Made For All Types Of Machines

Hecho para todos tipos de máquinas



Swing-Out Mount Available



Binder Foot, Feed Dog, and Throat Plate Recommended

Placa de aguja, Impelente de diente, y prensa tela recomendado

FOR VINYL BINDING SEE MODEL 212

Ver Modelo 212 para ribete de vinilo

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

122

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



201 RIGHT ANGLE BINDER

This Standard Binder is used in all types of binding operations. Made for all single needle lockstitch machines, Drop or Needle Feed. Available with adjustable lever. Supplied with three-way mount, compensating foot, feed dog, needle plate and Binding Reel.



El ribeteador regular (standard) es usado para hacer toda clase de ribetes.

Hecho para ser usado con todas las maquinas de Doble Pespunte de una aguja, Arrastre Inferior o Alimentacion/aguja.

Disponibles una palanca ajustable para desplazar el ribeteador o puede estar equipada con tres tipos de monturas diferentes.

Viene completa con el pie prensatela compensado, arrastre placa de aguja y porta cinta.

Suministrado en forma movible. El aire compresado se puede anadir para ayudar la alimentacion de ciertos materiales/telas.



**Clean Finish
Top & Bottom**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



SPECIAL BINDER PLATES & FEEDS



For heavy-duty operations where extra feeding is required.

1435-01 = 4 Row Feed

1435-02 = 4 Row Plate

1436-01 = 6 Row Feed

1436-02 = 6 Row Plate



Para trabajos de materiales pesados donde se requiere una extra alimentacion.

1435-01 = 4 Hilera Impelente

1435-02 4 Hilera Placa

1436-01 = 6 Hilera Impelente

1436-02 = 6 Hilera Placa

147451 — Feed Dog
147452 — Needle Plate



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service 201-E BINDER WITH CONTINUOUS ELASTIC INSERTION


For continuously binding and inserting elastic at the same time.

This attachment has an adjustable tension to stretch the elastic while sewing. Elastic may be above or below item being sewn. Please specify.

Complete with needle plate, feed dog, presser foot and binding reel.

Para ribetear e insertar elastico al mismo tension tiempo, se una forma continua. Este aditamento tiene un regulador de hilo para estirar el elastico cuando se esta cosiendo. El elastico puede ponerse arriba o abajo de la tela que se esta cosiendo. Favor especificar.

completa con placa de aguja, impelente de diente, prensa tela y porta cinta.




ELASTIC ON TOP OF GARMENT



ELASTIC UNDER GARMENT

202 RIGHT ANGLE SWING BINDER



Same as No. 201. Binder may swing away to permit tacking or other finishing operations. Complete with compensating presser foot, feed dog, needle plate and binding reel.

Lo mismo que el No. 201. El ribeteador puede desplazarse permitiendo reforzar u otros tipos de acabados.

Completo con prensatela, impelente, plancha de aguja, y porta cinta.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



**IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!**

**SI UD FINALMENTE HA GASTADO O DESTRUIDO ESE DOBLADILLADOR ESPECIAL,
EL CUAL NO APARECE EN NINGUN CATALOGO, SI UD. NO LOS ENVIA, NOSOTROS
PODEMOS REPRODUCIRLO EXACTAMENTE.**

TAMBIEN OFRECEMOS UN "SERVICIO INMEDIATO"

204 RIGHT ANGLE SEMI-FOLD BINDER

For binding seams in suits and coats with a clean finish on top and a raw edge on the bottom.

When pressed, binding will not show through.

Can be made to swing out to permit finishing operation, See Binder No. 202.


Furnished with Compensating Presser Foot, Feed Dog, Needle Plate and Binding Reel.

*Para ribetear los ruedos de los trajes, abrigos
con un acabado bien hecho en la parte de
arriba y sin terminar en la parte de abajo, del
borde.*

*Despues que se ha planchado el material, el
ribete no se verá a través de la tela.*

*Puede ser hecho con desplazamiento hacia
afuera permitiendo así terminar la operación,
ver el ribeteador No. 202.*

*Provisto con pie prensatela compensado, impelente
de dientes, placa de aguja y porta cinta.*



Clean Top - Raw Bottom

SEE 201 ALSO

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

205

RIGHT ANGLE TAPE BINDER

For sewing selvage edge tape to mattresses, blankets, slip covers and many other articles. Compensating Foot, needle plate, feed dog and binding reel furnished.

Para coser tejidos de hilo o algodón a la orilla de los colchones, cobijas, fundas, y muchos otros artículos. Está equipado con Compensating Foot, Pie, placa de aguja, impelente de dientes y porta cinta.



Raw-edge Top & Bottom



FOR SWING-OUT, SEE 205B

205A

RIGHT ANGLE TAPE BINDER

Also See 199E



Same as 205 except Flat Bed Mount. Used on chainstitch machines. Presser foot, feed dog and needle plate available for most machines
Swing-out available.

Lo mismo que el 205, pero con la excepción de la montura de base plana. Usado con las Máquinas de Puntada de Cadeneta.

El prensa tela, impelente de diente y la plancha de aguja se puede conseguir para todas estas máquinas

Desplazamiento hacia Afuera puede ser ordenado. Aditamento movable esta a sus disposición.

Available for all double needle machines.



Raw-edge Top & Bottom

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




205-B SWING TYPE RIGHT ANGLE TAPE BINDER

Also See 202

Ver tambien el 202

Same as 205 except with Swing-Out Mount.
Compensating presser foot, needle plate,
feed dog and binding reel furnished.

Lo mismo que el 205, con la excepcion
del Desplazamiento Hacia Afuera.
Pie prensatela compensado, plancha de
aguja, impelente de diente y porta cinta, se proveen.



RAW TOP AND BOTTOM



Pneumatic Air Scissors

Heavy Duty
AT - 200 - 2" Blade
AT - 300 - 3" Blade

This unit mounts under the arm of most
machines and cuts approximately 1" behind
presser foot.

Available for all machines.

Shipped complete with all accessories.

**FOR SAFETY KNIFE
SPECIFY AT-301**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

206

ELASTIC BINDER

Used to bind items with elastic binding. The amount of stretch is regulated by a thumb screw. Automatically gathers work in one operation. For all plain sewers. Swing-out available. Available with Foot, Feed and Plate for plain sewers.

Usado para ribetear con un ribete elástico. La cantidad que se estira es regulada con un tornillo de mano. Automáticamente congrega el trabajo en una sola operación. Para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Disponibile en forma movable

Disponibile con tension automatica o manual.

Available with automatic tension opening device so elastic may be sewn flat where no tension is needed.

Con una abertura, para que el elastico se pueda coser en una forma sencilla donde no se necesite ninguna tensión. Aditamento movable esta a sus disposición.



See 251-E



206-1

ELASTIC BINDER

Same as No. 206 with Flat Bed Mount.

Available for all zig-zag, single or double needle machines.


Swing-out available.

Available with Foot, Feed and Plate for plain sewers.

Disponibile en forma movable

Lo mismo que el No. 206 pero con Montura de base Plana.

Disponibile para toda las máquinas Zig-Zag, de una o dos agujas.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

207

RIGHT ANGLE WELTING-BINDER

This attachment combines binding and welting in one operation. Used for auto seat covers, furniture, slipcovers. For any double needle machine.

Special presser feet available on request

Swing-out available.



May be used on Single Needle Walking Foot machine.



Este Aditamento combina el vivo y ribete en una sola operación. Usado para coser, hacer, los forros de los asientos de los carros, muebles, fundas.

Para cualquiera máquina de dos agujas. Un prensatela especial está a su disposición

Disponible en forma movable

207-A

RIGHT ANGLE CORDING BINDER

Designed to sew large cord filler. Primarily used on bed spreads with No. 2, 4, or 6 cord.

For single or double needle machines.

Special presser feet available on request

Diseñado para coser los cordones gruesos usados para rellenar ribetes. Principalmente usado en los cobertores con los condones Nos. 2, 4, o 6.

Para máquinas de una o dos agujas.

Un prensatela especial está a sus disposición



Swing-out available.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

208A—208B STRAIGHT BINDING SET


Plain presser foot supplied
for all plain sewers.

*Prensatela corriente, sencillo, provisto para todo tipo de
máquina corriente, sencilla.*

208-A

Straight binder, flat bed mount.

Ribeteador para hacer dobladillos rectos, con montura de base plana.



208-B

Straight binder, set in needle plate. Used for binding
plastics, vinyl, leatherette.

*Ribeteador recto, fijo en la plancha de aguja. Usado
para ribetear plasticos, vinilo e imitaciones de cuero.*



208-1 (Not pictured) 208-1 (*El grabado no aparece en esta página*)

Same as No. 208-A — For glove operations.

*Lo mismo que el No. 208-A-Usado para la confección de
guantes.*

También ver 254

ALSO SEE NO. 254

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




209 RIGHT ANGLE BINDER WITH PIPING

This attachment will bind and insert piping or welting in one operation. Used for two-tone or contrasting binding and piping. Compensating presser foot, feed dog, needle plate and binding reel available. Swing-out available.

Este aditamento ribeteará e insertará rebordes de acordeonado y hará vivos a un mismo tiempo, en una sola operación. Usado para ribetear o poner vivos de dos tonos o de colores contrastantes.
*el prensatela compensado, impelente de diente, plancha de aguja y porta cinta. **disponible***
Disponible en forma movable.
El 780-UI Porta carrete con cojinete



See 780-UI BALL BEARING REELS



Available for all Plain Sewers.
or needle feed machines.

Also See
No. 192 Folder.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

DOUBLE BINDER ATTACHMENT


Operation utilizes right and left hand binders.

Material guides available for 4" to 18" goods.

Binder finish sizes 3/4" to 1"



Adaptable to most double needle machines.



AVAILABLE FOR AUTOMATIC OPERATION

BINDER/RUFFLER ATTACHMENT

FOR ROD POCKETS ON CURTAINS

Variable or fixed ruffling ratio.


Adaptable to existing machines.



Variable speed material pull-off recommended.

Model A20-10 Fluid Drive Backwinder
available for automatic operation.

Right angle material guides available for
hands free operation



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




210-B

ATTACH & MAKE ROW CAP ATTACHMENT (INVISIBLE STITCH)

Waistband is attached to pant in first operation — see ill. no. 1, then folded over to hide stitch — The waistband is then inserted into binder — see ill. no. 2 — the third operation crack stitches the band to stay the row-cap inside the pant .

La pretina es pegada al pantalon en la primera operación. Ver el grabado No. 1 entonces se dobla ocultando así la puntada. La pretina es insertada dentro del ribeteador.—Ver grabado No. 2—La tercera operación con puntada 'crack' se pega la cinta al forro dentro de la pretina del pantalon.

NOTE See No. 377 & 210B-210C




210-CS ATTACH ROW CAP TO PANT

The pre-prepared row-cap with self waistband is fed through the dual function folder below. The waistband, row-cap with pleat is set and top stitched in one operation. The pleat is folded back during this operation to prevent it from being sewn.

El ya preparado forro junto con la pretina es alimentado a través de esta operación "dual" (operación doble) realizada por el aditamento de arriba, folder.


La pretina, el forro con pliegue, son cosidos en la parte de arriba en una sola operación, de una vez. El pliegue es doblado ocultando así la puntada. Ver grabado.



Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com




Sudden Service 210C ROW CAP ATTACHMENT FOR U.S. 53100



**For attaching pre-made waistband lining to men's pants.
Fully adjustable. Made to your specifications.**

No. 210-P	Pant Edge Guide.
No. 210-C-1	Top hemmer only.
No. 210-C	Same as Union Special 23450-L.
No. 210-F	Same as Union Special 23450-F.
No. 210-J	Same as Union Special 23450-J.
No. 210-K	Same as Union Special K71538.
No. 210-U	Same as Union Special 23450-U.

**Parts may be purchased separately.
Ban-roll may be used on this folder.**



LOWER HEMMER

Para pegar los forros (ya hechos) a las pretinas de los pantalones de hombres.

Completamente ajustable. Hecho de acuerdo a sus instrucciones.

<i>No. 210-P</i>	<i>Guía de Borde para los pantalones.</i>
<i>No. 210-C-1</i>	<i>En la parte de arriba de la costura solamente.</i>
<i>No. 210-C</i>	<i>Lo mismo que la Union Special 23450-L.</i>
<i>No. 210-F</i>	<i>Lo mismo que la Union Special 23450-F.</i>
<i>No. 210-J</i>	<i>Lo mismo que la Union Special 23450-J.</i>
<i>No. 210-K</i>	<i>Lo mismo que la Union Special K71538.</i>
<i>No. 210-U</i>	<i>Lo mismo que la Union Special 23450-U.</i>

*Las partes pueden ser compradas por separado.
Ban-Roll se puede usar con este ribeteador.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

210 SERIES ROW CAP ATTACHMENTS





These custom attachments are designed to be widely adjustable and vary in appearance and function.

Submit sewn and unsewn samples and specify machine type, class, and gauge for prompt quote and delivery.



ALSO SEE NO. 377



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



211

FITTED SHEET BINDER

(WITH ELASTIC OR RAW RUBBER)



For binding and inserting elastic in one operation.

Elastic tension device mounted on swing-out bracket.

Used for fitted sheets and other items.

Presser foot, feed dog, needle plate and binding reel available for plain sewers.

Para ribetear e insertar elástico al mismo tiempo, en una sola operación.


El aparato que regula la tensión del elástico está montado en un soporte movable.

Usado para hacer las bolsas de las sábanas y otros artículos.

*El prensatela, impenente de diente, placa de aguja y el porta cinta son **disponible***

Para todas las máquinas corrientes/sencillas.

212 OFF ANGLE BINDER



Also See 199E

Ver también el grabado 199E

AVAILABLE IN CRINKLE METAL WITH OILER FOR VINYL
Disponible en metálico rizar con engrasador para vinilos

This attachment is used for knitted borders on chainstitch or lockstitch machines.

Bed plate mount.

Binder has three-way mount for proper alignment.

Please advise machine class.

Reduced angle reduces drag on binding.

Swing-out available.

Edge Guide Presser Foot available for all plain sewers.

Este dobladillador, 'Folder', es usado para orillar materiales de punto con máquinas de punto cadeneta o de doble pespunte.

Montado sobre la placa base.

Este dobladillador se puede montar en tres formas diferentes permitiendo así un alineamiento correcto.

Por favor indicar la clase de su máquina, con la cual va a usar éste dobladillador.

Al reducir el tamaño del ángulo se reduce el arrastre del material.

Este aparato se puede suministrar en forma móvil/Hacia Afuera ó de lado.


*El prensatela guía de bordes es **disponible** para todas las máquinas corrientes/sencillas.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

212-E RIGHT ANGLE BINDER WITH ELASTIC



Made for all single and double needle machines.
An adjustable elastic tension guide allows garment to be
shirred to size.
Swing-out available.

See 201E for Single Needle Lockstitch Machines.
Also see 211.

*Hecho para ser usado con todas las máquinas
de una y dos agujas.*

*El regulador de tension guía elástico permite
que la prenda sea fruncida de acuerdo al
tamaño deseado.*

Se puede suplir en forma movable.

*Ver el grabado 201E para máquinas de una
aguja de doble pespunte.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

214-A

30° BINDER WITH RAW RUBBER

(FOR VINYL BABY PANTS)

See 214B, Below



**Clean Top
Raw Bottom**

**Clean Top
& Bottom**

Used mainly in the production of vinyl baby pants with tricot binding.

Available with adjustable tension.

Available for all single and double needle machines, cover stitch machines, 52700 Union Special, etc.

Usado principalmente en la producción de pantalones de niño, hechos de vinilo y ribetes de tricot.

Disponible con tensión ajustable.


Disponible para todas las máquinas de una ó dos agujas, punto de recubrimiento Union Special 52700, etc.

214B

RIGHT ANGLE BINDER WITH RAW RUBBER

(FOR VINYL BABY PANTS)

See 214A, Above



Used mainly in production of vinyl baby pants with tricot binding. Available with adjustable tension. For plain sewers, double needle, cover stitch machines, etc.

Usado principalmente en la producción de pantalones de niño hechos de vinilo y ribetes de tricot.


Disponible con con tensión ajustable.

Para todas las máquinas corrientes, de doble aguja, punto de recubrimiento, etc.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



215 RIGHT ANGLE CAP BINDER (FOR VENT OPENING ON BASEBALL CAPS)



**For all plain sewers.
Used for binding sport caps, etc.
Furnished with compensating presser
foot, feed dog, needle plate and
binding reel for all plain sewers.**

*Para todas las máquinas sencillas, corrientes.
Usado para ribetear gorros deportivos, etc.
Suministrado con pie presatela compensador, impelente
de diente, placa de aguja y porta cinta para todas las
máquinas corrientes/sencillas.*



Also See 201, 199E, 202, etc.

También ver 201, 199 E, 202, etc.

MODEL AT-116 FAST ACTION KNIFE CUT LEADING AND TRAILING EDGE OF SWEATBAND OR VENT BINDING ON BASEBALL CAPS. SAVE APPROX. 3" OF SWEATBAND PER CAP



- ELECTRONICALLY CONTROLLED
AIR OPERATED
- INCLUDES AUTO-STOP BINDING
SAVER
- ADAPTABLE TO MOST CYLINDER
BED MACHINES
- EASILY INSTALLED AND OPERATED
- ACCURATE TO WITHIN ONE STITCH

SEE PAGES 82 AND 83 FOR DETAILS

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





Sudden Service

220

EDGE TRIM AND BIND FOLDER

This attachment makes it possible to trim the edge of a garment and bind in one operation.




This Binder can be supplied for all trim and bind machines such as Rimoldi - 230 Class, W & G - 401, Union Special - 51200, etc.
Available for trim and bind overlock machines.
Air-jets may be added to help feed some materials.

Este aditamento puede ofrecerse para cortar y ribetear con máquinas tales como la Rimoldi-estilo 230, W&G 401, la Union Special 51200, etc.
Disponibile para hacer adornos y ribetear con las máquinas de sobrehilar, overlock.
Aire compresado puede ser añadido para ayudar a alimentar ciertos materiales, telas.

221

MATTRESS TAPE BINDER

(Block Binders)



Folds a prefinished tape.
Binds mattresses, bed ticks, mattress covers, etc.
Special foot, feed and needle plate available for Union Special 51200 and 300W Singer

Stock Cut Sizes 9/16", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-7/16"

Dobla la cinta ya acabada.

Para ribetear colchones, fundas de almohadas, bolsa para colchones, forros para colchones, etc.

Tenemos disponibles un pie especial, impelente y placa de aguja para las máquinas Union Special 51200 and Singer 300W



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

CUT & INSERT BINDER


THE MODEL 221-4R IS DESIGNED TO ELIMINATE THE MANUAL CUT AND REINSERT OF BINDING ON ITEMS SUCH AS FLOOR MATS, THROW RUGS, CARPET SAMPLES, ETC. THE OPERATOR PRESSES A FOOT SWITCH TO CUT THE BINDING AT THE POINT OF OVERSEW AND FINISHES THE PIECE. PRESSING A KNEE SWITCH SIGNALS THE 221-4R TO FEED AND INSERT BINDING UNDER THE PRESSER FOOT TO BEGIN THE NEXT CYCLE.



- PNEUMATIC KNIFE CUTS BINDING
- FEEDS & INSERTS ON COMMAND
- ELIMINATES MANUAL CUT & TRIM
- SEMI-CIRCULAR CUT FOR NEAT FINISH
- TOTALLY PNEUMATIC
- ADAPTS TO EXISTING MACHINES
- EASILY INSTALLED

VIDEO TAPE AVAILABLE UPON REQUEST

MODEL 221-4R



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

251

"C" TYPE BINDER

(FOR VINYL)

This Binder is excellent for use on thin vinyl materials. It is easily attached to the machine. A lubricating unit and crinkle metal helps reduce drag.




Este ribeteador es excelente para ribetear vonilo delgado. Es facilmente adaptado a la máquina. La unidad que aceita la máquina y el material sinuoso con que esta construido ayuda a reducir el atraque del material.

Disponibile con el prensatela guia bordes, para todas las maquinas.

Un prensatela especial disponible a su disposición.

Edge guide presser foot available for all machines.

Special presser feet available upon request.



FOR SWING OUT MOUNT SPECIFY NO. 251-1

Para una forma movable, especificar No. 251-1

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service



251-E ELASTIC "C" TYPE BINDER WITH TENSION



The adjustable tension controls the amount of stretch on the rubber or elastic while binding. Available for all plain-sewers, zig zag and two needle machines.

La tensión ajustable controla la cantidad estrechable de la goma o elastico cuando se está ribeteando.
Disponible para ser usado con todas las máquinas corrientes, zig zag y de dos agujas.

Also See 352 & 206



CALL US FOR
SOLUTIONS TO YOUR
RUFFLING PROBLEMS

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

252 "C" TYPE BINDER

(FOR MATERIAL ON ROLLS)



This Binder can be adjusted to any position and is, therefore, adaptable for a wide variety of work. Presser foot available for most machines. Works well on continuous sleeve facings, with the facing being fed from a roll. Swing-out available.

Este ribeteador puede ser ajustado a cualquiera posición, y por lo tanto adaptable a una gran variedad de trabajos.

El prensatela está disponible para casi todos los tipos de máquinas.



Trabajo bien cuando se está poniendo el vivo a la manga en una forma continua, el vivo es alimentado desde el porta cinta.

El forma movable es disponible.



For Strip Load See #420

254 STRAIGHT BINDER



This attachment is designed for tape with pre-finished edges. Recommended for outside curves and straight seams only. Bias tape with unfinished edges may be used on C model.

Este aditamento está diseñado para trabajar con cintas, telas, que ya tienen los bordes acabados.

Recomendado para las partes curvas y costuras rectas solamente.


El sesgo de cinta también puede ser usado con los moelo C.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

260 PILLOW CASE HEMMER



Made in sizes 1" – 5".
Attachment is split-type for
finishing of pillow case hems.
Recommended use of 5-row
feed and plate no. 1434.



*Puede hacer tamaños de 1" a 5".
Este es el tipo de aditamento que se puede separar
a lo largo, usado para terminar el acabado de los
ruegos de las fundas.
Se recomienda el uso de alimentadores de 5 hileras y la
placa/plancha no 1434.*

261 COMBINATION BED SHEET HEMMER SET



Hemmer Set has 1" and 3" hemmers or 1" and 4".
Used for side hem and top hem on sheets.

See No. 260 Pillow Case Hemmer



*Este dobladillador de embudo puede hacer dobladillos de
1" y 3" ó de 1" y 4".
Usado para hacer los ruegos de los lados y parte superior de
las sabanas.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

262 BED SHEET HEMMER

Hemmer may be swing-out or stationary.
Pipers may be added to allow for contrasting trim.

See No. 260 Pillow Case Hemmer



*Este dobladillador puede ser movable ó fijo.
Se puede añadir rebordes de acordonado permitiendo
así un contraste en el adorno.*


265 SIDE DRAPERY HEMMER

For continous hemming of drapes or other similar operations. Insures excellent control and eliminates the need for pre-folders on automatic set-ups.

Available in right hand configuration for special set-ups.

Available with spring for crossing seams.

Disponible con resorte para costura cruzada.



*Se usa para hacer dobladillos a las cortinas o trabajos similares en una forma continua.
Permite un excelente control y elimina la necesidad de doblar cuando sé está haciendo una operación automática.
Disponible tal como en el grabado de la derecha, para operaciones especiales.*

A—UPTURN CLEAN FINISH B—DOWNTURN CLEAN FINISH


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

266

DOWNTURN ADJUSTABLE CUFF HEMMER




This downturn hemmer is completely adjustable. Cuffs and linings of different widths can be run. This should be the only cuff hemmer you will ever need. Available for all chainstitch machines.

LINING IS ROLL FED FROM BOTTOM

Este dobladillador es completamente ajustable. Se pueden hacer forros y puños de diferentes anchuras.


Este dobladillador deberá ser el unico que Ud. necesitará.

Disponible para todas las máquinas de puntada de cadeneta.



267


DOWNTURN ADJUSTABLE CUFF HEMMER



This Downturn hemmer is completely adjustable. Cuffs and linings of different widths may be used.

Shorter guide length allows easy loading of small cuffs.

LINING IS ROLL FED FROM BOTTOM



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company




05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


268-B1 ADJUSTABLE CUFF HEMMING ATTACHMENT



Available for all plain sewers


*Disponibles para todo tipo de
máquinas sencillas.*

268 ADJUSTABLE CUFF ATTACHMENT FOR HEMMING CUFF OVER LINING



The adjustable feature of this attachment helps
compensate for cutting errors.

*El caracter ajustable de este aditamento compensa los
errores causados al cortarse el material.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

150

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

269 -2 CUFF SETTING ATTACHMENT



For setting and top stitching a cuff to a shirt sleeve after the cuff is made and turned. Insures stitching margin, constant quality and production.


Edge guide presser foot available for all plain sewers.

For stiffer fabric specify 269.

Se usa para fijar y coser el puño a la manga de la camisa despues que el puño está hecho y volteado.

Asegura el borde de la puntada y provee una producción y calidad consistente.

*El prensatela guía de bordes **disponible** para todas las máquinas corrientes.*



270 HEM WITH PRE-MADE CORD PIPING

FOR CORD ONLY SEE 314D

For hemming and self-cording in one operation.

Available for all plain-sewers and walking feet machines.

Special feet available on request.

Grooved foot available for all plain-sewers.

Se usa para hacer pespuntos y acordonar al mismo tiempo, en una sola operacion.

Disponible para todas las máquinas corrientes y máquinas de pie movable.

El pie especial esta a su disposición, si lo necesita.

Pie de ranura es disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

271


BINDING FOLDER WITH ADJUSTABLE GUIDE

(BED PLATE MOUNTING)



Available for all single and double machines.

Disponible para todas las clases de máquinas de una o dos agujas.




272

HORN FOLDER W/CORD FILLER

Available for all single and double needle machines.
For pre-making cord trim.

Grooved foot available for all plain sewers.
Special feet available

Disponible para todas las clases de máquinas de una o dos agujas.
Para aplicar adornos ya hechos.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

152

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service 273 OVERHEAD BOOK FACING FOLDER

(Available with "Air-Jet Feed")

For attaching collar or cuff tubing to knit shirts.
Overhead design reduces drag and helps eliminate pucker.
Available with Air Jet Feed and Ball Bearing Reel no. 780-U1
for pucker-free sewing.
Swing-out available.

NOTE
See AP22 metering device
Nota
Ver AP22 metering device



*Usado para pegar, coser, cuellos o el ribete relleno a los puños de las camisas de punto.
El diseño de arriba reduce el atraque y ayuda a eliminar arrugas.
Disponible con el Alimentador de Aire Compreso,
y porta carrete con cojinete.
No. 780-U1 para costura libre de arruga.
El forma movable es disponible.*



See No. 468
For Sandwich Operation


**273-1
BOOK FACING FOLDER
(WITH UNCURLER)**

*El diseño arriba reduce el arrastre y ayuda a eliminar la arruga.
Disponible con el Alimentador de Aire Compreso y porta carrete con cojinete 780-U1 para costura libre de arruga.*

For attaching collar tubing to knit shirts.
Overhead design reduces drag and helps to eliminate pucker.
Available with Air Jet Feed and Ball Bearing Reel No. 780-U1 for pucker-free sewing.

273-L BOOK FACING FOLDER WITH LINING

See No. 468 For Sandwich Operation.



273-CP BOOK FACING FOLDER WITH CORD PIPING



CP



PP

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



273-4

COLLAR SETTING AND TAPING FOR PLACKET FRONT SHIRTS

Our 273-4 attachment tapes the collar seam as the collar is being set.

The operator touches the knee control to activate the taping folder just after beginning. It is deactivated before reaching the end.

As it moves to the right, the edge trimming knife of the overlock severs the binding. No additional time is required for this operation.

The shirt facings are turned afterwards and, as the tape is stitched down, the label is set.

SPECIAL TOPSTITCH FEET AVAILABLE FOR SINGLE NEEDLE MACHINES

Nuestro aditamento 273-4 se usa para aplicar cintas a la costura del cuello.

La operaria activa el control de rodilla justamente despues que la operación ha sido comenzada. El control de rodilla es desactivado antes de terminar el ciclo de trabajo.

Cuando el aditamento se desliza hacia la derecha, la cuchilla usada para recortar los bordes del deshilado separa el ribete.

No se necesita ningún tiempo adicional para realizar esta operación.

Se voltean los revestimientos, se fija la cinta y se pega la etiqueta en una sola operación.



Fits all overlocks universally.


A special presser foot for all overlocks is available

The 273-4 adds that finished look to your shirt.

Este aditamento puede ser adaptado universalmente a todas las máquinas de sobrehilado, overlock.

El pie prensatela es disponible

El aditamento 273-4 añade un acabado a su camisa a un costo mínimo.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

273-34

SET AND TAPE CIRCULAR KNIT COLLAR



The combination of setting and taping circular collars in one operation reduces handling, in-process inventory, and provides the opportunity to custom label goods from stock prior to shipment. An important step for time critical delivery!

- TAPE SHOULDER SEAM TO SHOULDER SEAM ONLY
- NO PRODUCTION LOSS AT COLLAR SETTING
- TOPSTITCH AT FINAL OPERATION ALLOWS SHIRT TO BE FINISHED, FOLDED & WAREHOUSED LABELED AS SOLD
- PNEUMATIC OPERATION
- SIMPLE IN-HOUSE INSTALLATION

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


274 BOOK FACING FOLDER

(WITH SWING-OUT HEMMER)

Presser foot available
for all plain sewers



Prensatela corriente disponible para todas
las máquinas de tipo corriente.



**A—FACING IS APPLIED
ABOVE HEM**

*A El vivo es aplicado
ensima del ruedo.*



**B—FACING OR LINING IS
INSIDE HEM**

*B El vivo o el forro
esta dentro del ruedo.*

**IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!**

*SI UD FINALMENTE HA GASTADO/DESTRUIDO ESE DOBLADILLADOR ESPECIAL,
EL CUAL NO APARECE EN NINGUN CATALOGO, SI UD NO LOS ENVIA,
NOSTROS PODEMOS REDPODUCIRLO EXACTAMENTE.
"TAMBIEN OFRECEMOS UN SERVICIO INMEDIATO."*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

275

DOWNTURN HEMMER

(WITH INTERLINING)

**For hemming cuffs, collars, shirt fronts, etc.,
with continuous feed lining.
For chain stitch or lockstitch machine.
Upturn model available 314A-L.**



*Para dobladillar/hacer ruedo a las mangas, cuellos, la parte del
frente de las camisas, etc. para alimentar forros en
forma continua.*

*Para máquinas de puntada de cadeneta o doble pespunte.
Máquina para voltear el material hacia arriba 314A-L esta a su
disposición.*



A-LEFT HAND

A Mano Izquierda

B-RIGHT HAND

B Mano Derecha

276

SPRING LOADED HEAVY-DUTY HEMMER

**For heavy-duty operations and
crossing heavy seams.**

276-2 Has Heavy-Duty Swing-Out Mount

**276-3 Has Special Core for
Crossing Felled Seams**

**276F with flare for
heavy seams**

Special presser feet available.

**Edge guide presser foot
supplied for all plain sewers.**

**Heavy-duty feed and needle plate
available.**

*Para trabajos pesados y costuras
cruzadas en los ruedos gruesos.*


276-2 Tiene una montura movable fuerte.

276-3 Tiene un aparato, "core", para rematar la costura cruzada.

Impelente fuerte y plancha/placa de aguja a su disposición.

Tenemos disponibles prensatelas especiales.

Todas las máquinas corrientes estan provistas de un prensatela guia de borde.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service 280 FRONT POCKET HEMMER

For hemming scoop or curved front pockets
on pants.

Single needle or double needle lock stitch
machine used.

Presser foot with edge guide available

*Para dobladillar los bolsillos delanteros de forma
concava o curva en los pantalones.*


*Usados con las máquinas de doble puntada de una
o dos agujas.*

*Tenemos disponible un prensatela con guía de
borde*



280-6 Extra short for pockets with
deep scoop.

*Aditamento bien pequeño usado para coser bolsillos
de forma concava pronunciada.*



283 AUTOMATIC HEMMER (WITH PRE-FOLD)


Designed for continuous hemming.

*Diseñado para hacer dobladillos laterales a los paños,
en una forma continua.*

283-A
SCROLL HEMMER.

Specify Right Or Left Hand

283-B
PRE-FOLD.



Dobladillor de forma encaracolada.

Para material doblado con anterioridad.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
284
SPECIAL FELLING ATTACHMENT





For hemming shirt yokes, collar bands, etc.

Presser foot available for all plain sewers. Swing out available

*Este aditamento se usa para coser el canesu de las camisas, y coser cintas a los cuellos, etc.
Un prensatela sencillo es ofrecido para todas las máquinas corrientes.
Disponible en forma movable.*

285
UPTURN ROD HEMMER



Made especially for easy loading of short pieces.

Edge guide presser foot available for all plain sewers. Swing out available

*Hecho especialmente para alimentar piezas pequeñas.
El prensatela guía de borde ofrecido para todas las máquinas de tipo corriente.
Disponible en forma movable.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
286
HEAVY DUTY HEMMER



Available with swing-out mount.

Designed for hemming burlap, feed sacks,
onion sacks, quilted jackets, bedding,
comforters, quilted bed spreads, etc.

Presser foot with
edge guide available

Tenemos disponible un prensatela con guía de borde

Diseñado para dobladillar tela de henequen, sisal, etc.



288
HEAVY DUTY HEMMER



Designed for hemming burlap, feed sacks,
onion sacks, quilted bed spreads, jackets,
bedding, etc.

EDGE GUIDE PRESSER FOOT RECOMMENDED

Diseñado para dobladillar tela de henequen, sisal, etc.


Un prensatela con guía de borde disponible

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com



295

DOWNTURN BACK POCKET HEMMER



For light materials see No. 296

For back pocket on jeans.
For use with chainstitch machines.
Sizes: 1/4" to 5/8".

Special presser feet available
See label foot 51420-GA8
(page 162)

*Para coser los bolsillos en la parte trasera de los 'jeans'.
Para usarse con máquinas de puntada de cadeneta.
Tamaños: 1/4" hasta 5/8".
Prensateles especiales disponibles*

For Larger Sizes See 305D


295-1

DOWNTURN BACK POCKET HEMMER WITH ROD

For back pocket on jeans 1/4" – 5/8".
For use with chainstitch machines.
Single or double needle.

Special presser feet available

See label foot 51420-GA8
(page 162)



*Para los bolsillos traseros de los 'jeans' de 1/4" hasta 5/8".
Para usarse con máquinas de punto de cadeneta.
Con una ó dos agujas.
Prensateles especiales disponibles*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
295-C
DOWNTURN CLEAN FINISH HEMMER



Crinkle metal for use with vinyls.

Presser foot available
for all machines.

See label foot 51420-GA8 below




Está fabricado de un metal sinuoso para usarlo cuando se trabajo con vinyls.

El prensatela disponible para toda tipo máquinas industriale.

51420 GA-8

- Special foot is designed to insert label as pocket is hemmed.
- Available for all machines.
- Specify machine class and needle gauge.
- Also used with lap seam folder for back yoke seam.




Se ha diseñado un pie especial para insertar las etiquetas cuando se cose el bolsillo. Disponible para todo tipo de máquinas. Indicar la clase y distancia entre las agujas de su máquina. También se usa con el 'Folder', que hace costura sobrecarga para coser el caneso de la camisa.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



296 DOWNTURN BACK POCKET HEMMER WITH TONGUE



Special design with tongue necessary when sewing light weight fabrics.

Start and finish at hem will be correct width.

Available for all chainstitch machines.

Special presser feet available
See label foot 51420-GA8
(page 162)

Un dobladillador especial provisto de una lengüeta, la cual es usada cuando se cosen materiales livianos.

El ruedo tendrá un ancho correcto desde el principio hasta el final de la operación.

Podemos suministrar éste aditamento para todas las máquinas de puntada de cadeneta.

El prensatela especiales es disponible.

297 AUTOMATIC BACK POCKET HEMMER



Special Back Pocket Hemmers Available
For All makes And Models Of Machines.

Existing Folder Must Be Submitted For
Duplication

See label foot 51420-GA8
(page 162)

Suministramos un dobladillador especial para coser los bolsillos en la parte trasera de los pantalones, el cual puede ser usado con todos los modelos y clases de máquinas. Cuando se envía una order favor incluir el aditamento, 'folder', que está viejo, usado para duplicarlo.

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com

The **Sudden Service™** Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



298 CLEAN FINISH HEMMER WITH FRINGE GUIDE



For hemming and attaching fringe to
bed spreads, etc.



Special presser feet available

*Este aditamento se usa para dobladillar y aplicar los ribetes a los cobertores, cubrecamas, etc.
Tenemos disponibles prensatelas especiales*

299 UPTURN CLEAN FINISH HEMMER FOR BELLOWS POCKET

Extra length assists in loading
pieces with trim that would
otherwise hang, such as back
pockets, shirt fronts, etc.

*El tamaño adicional de éste dobla-
dillador permite la alimentación
de piezas sin cortar el hilo, que de
otra forma estaría colgante, tales
como los bolsillos de la parte
trasera de los pantalones, la parte
de enfrente de las camisas, etc.*




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

300-A

CLEAN FINISH HEMMER



Available for all lockstitch machines.

Presser foot available for all plain sewers. Swing out available

Ofrecemos este aditamento para todas las máquinas de doble punto.


El prensatela es disponible para todas las máquinas sencillas y corrientes.



300-B

BLINDSTITCH HEMMER — CLEAN FINISH

(SWING-OUT)



A general purpose hemmer available for all blind stitch machines.

Presser foot available for all blindstitch machines

Este es un dobladillador de uso general el cual es suministrado para todas las máquinas de puntada ciega.

El prensatela es disponible para todas las máquinas sencillas y corrientes.

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

300-B1

UPTURN CLEAN FINISH HEMMER

(SWING-OUT)



For hemming fabrics on straight runs.

Presser foot available for all plain sewers

Para hacer dobladillos en forma recta.

El prensatela es disponible para todas las maquinas sencillas y corrientes.



300-C

PATCH POCKET HEMMER

Upturn clean finish patch pocket hemmer.
Swing-out or stationary.

Tongue on hemmer insures that hem width remains constant.


Presser foot available for all plain sewers

Dobladillador usado para aplicar bolsillos de parche con un acabado limpio.

Aparato en forma movable ó fija.

La lengüeta del dobladillador permite que el ancho del ruedo permanezca constante.

El prensatela es disponible para todas las maquinas sencillas y corrientes.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



300-C1 UPTURN CLEAN FINISH HEMMER (SWING-OUT)

Hemmer has a tongue to insure that the hem starts and finishes the exact width desired.

5-Row feed dog, needle plate available for Singer plain sewer.

Presser foot available for all plain sewers.


Este dobladillador tiene una lengüeta que permite que el ruedo tenga el ancho deseado desde el principio hasta el final de la operación.

Impelente de diente de 5 hileras, plancha/placa de aguja se puede suministrar para todas las máquinas Singer de tipo corriente.

El prensatela es disponible para todas las máquinas de tipo corrientes.



300D DOWNTURN CLEAN FINISH HEMMER WITH TONGUE



For patch pockets, etc. Used on chain stitch machines, single or double needle.

Tongue insures the hem maintains the same size from start to finish.

Presser foot available for all plain sewers.

Este aditamento se usa para hacer aplicaciones en los bolsillos, etc.

Usado en las máquinas de puntada de cadeneta.

La lengüeta permite que el ruedo mantenga el mismo tamaño desde el principio hasta el fin.

El prensatela es disponible para todas las máquinas de tipo corrientes.



ALSO SEE NO. 305D and 305D-2

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

300-F UPTURN CLEAN FINISH HEMMER WITH FLARE

Hemmer has flare on back to allow heavy seams to pass through without hanging.

Hemmer tongue insures correct size hem during entire sewing cycle.

Edge guide presser foot available for all plain sewers



El dobladillar tiene un aparato, flair, en la parte de atras que permite la alimentaci3n de costuras gruesas sin colgaduras.

El dobladillador en forma de lengua controla el ancho del ruedo durante todo el ciclo de la costura.

El prensatela con guila de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

168

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



SPECIAL HEAVY-DUTY FEED & PLATE

FOR ALL MACHINES



- Needle plate has step which helps align hemmers.
- Heavy-duty feed gives extra feeding for difficult fabrics and operations. Helps prevent twisting on hems, wide binding operations, etc.

Feed — 147451

Plate — 147452

La plancha de aguja tiene un intervalo que ayuda a alinear el dobladillador.

Este alimentador fuerte permite una extra alimentación para materiales y operaciones de difícil realización.

Ayuda a prevenir la torceduras en los ruidos y en operaciones que tienen un ribete ancho, etc.

Impelente-147451, Placa/plancha-147452

1434

STANDARD 5-ROW FEED & PLATE

FOR ALL MACHINES

This feed and plate is recommended for wide hemming or binding operations.

Wide edge guide or plain hemming feet also available.

Special feeds, plates or feet made to your specifications.



PLATE



FEEDER

Set 1434

Un impelente estandar es usado cuando se hacen ruidos anchos ó cuando se desea trabajar con un impelente que tenga más dientes por pulgada.

Tenemos a su disposición una guía de borde ancho ó un dobladillador de pie sencillo.

Impelentes especiales, planchas/placas ó pies son hechos de acuerdo a sus instrucciones.

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
301
CLEAN FINISH SWING HEMMER



For hemming straight runs.
Swing-out or stationary mounts
are available.


Presser foot available
for all plain sewers



*Para hacer dobladillos en forma recta.
Tenemos disponibles tipos de
monturas: Fija o movable.*

El prensatela es disponible para todas
las maquinas de tipo corrientes.

301AJ
AIR JET HEMMER



The Air Jet on this attachment helps uncurl material
during hemming operation. Loose strings are also
eliminated which helps reduce trimming cost later.
Air Treadle Valve No. 192-5 is used to control
air flow.

Presser foot available for all plain sewers.

*El aire comprimido de este aparato ayuda a desrizar el material
cuando se esta haciendo el dobladillo.*

*Los hilos sueltos son recotados eliminando así un costo futuro
al realizar esta operación.*

*La valvula 192-5 del pedal de aire, manual, es usada para controlar
la entrada de aire.*



El prensatela es disponible para todas
las maquinas de tipo corrientes.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

170

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

301-A CLEAN FINISH HEMMER (SWING-OUT)



For all double-needle lockstitch machines.
Special edge guide feet available.




*Usado con todas las máquinas de doble pespunte
de dos agujas.*

El prensatela especiales es disponible.

301-C CLEAN FINISH BLINDSTITCH HEMMER

For all blindstitch machines.
Swing-out or stationary mounts are available.

*Usado con todas las máquinas de puntada invisible.
Les podemos ofrecer éste aparato con montura
movible ó fija.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company


05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

301-F UPTURN CLEAN FINISH HEMMER WITH FLARE




Used on lock stitch machines.
Folder has flared back for
bulky materials or seams to
pass through freely.

Edge guide presser foot
available for all plain sewers

*Usado para trabajar con máquinas de doble
pespunte.*

*Este aditamento, 'Folder', se extiende hacia
atras cuando se trabaja con materiales
abultados y costuras dejándolas pasar
libremente de un extremo a otro.*

El prensatela con guía de borde es disponible para
todas las máquinas de tipo corriente.



**COMPLETE
AUTOMATIC UNITS
AVAILABLE. ALSO,
ALL COMPONENT
REPLACEMENT PARTS.**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

301G UPTURN CLEAN FINISH HEMMER (FOR VINYL)

Made from crinkle metal to help eliminate drag when sewing vinyl materials.


Edge guide presser foot available for all plain sewers

Presser foot with oiler available.




Este aditamento es hecho de un metal sinuoso el cual ayuda a eliminar el arrastre/atraque al coser materiales de vinilo

El prensatela con guia de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



301L UPTURN CLEAN FINISH HEMMER WITH LINING



For hemming and attaching lining in one operation.

NOTE: Lining is under hem. See NO. 303 for lining inside hem.

Para dobladillar y aplicar forros en un ciclo de trabajo.

NOTA: El forro está debajo del dobladillo. Ver el No. 303 el forro está en la parte de adentro del dobladillo.

Edge guide presser foot available for all plain sewers



El prensatela con guia de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

302

CLEAN FINISH HEMMER

Edge guide foot available for all plain sewers




For long, wide hems. Helps reduce twisting. Recommended for use with 5-row Feed and Plate No. 1434.

Special feet for center stitch margin available

Usado para hacer ruedos largos y anchos. Ayuda a reducir la torcedura del material.

Se recomienda para ser usado con el impelente de 5 hileras de dientes y la plancha No. 1434.



El prensatela con guia de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.

302-1

CLEAN FINISH HEMMER

For button stay operations, shirt fronts, sleeves and other narrow hems and long runs. Helps eliminate twisting. Recommended for use with 5-row Feed and Plate No. 1434.

Edge guide presser foot available for all plain sewers

Se usa para pegar botones en una forma reforzada, la parte delantera de las camisas, mangas y para ruedos angostos y trabajos, de larga duraci3n.

Ayuda a eliminar la torcedura del material.

Se recomienda para ser usado con el impelente de 5 hileras de dientes y la plancha No. 1434.

Special feet for center stitch margin available



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

174

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

302-2 CLEAN FINISH HEMMER


(HEAVY-DUTY FOR BULKY MATERIAL)

Recommended for use with heavy-duty feed and plate.

Edge guide presser foot available for all plain sewers

Recomendado para el uso con el impelente y placa para trabajos fuertes/pesados.

El prensatela con guía de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



302-3 UPTURN CLEAN FINISH HEMMER

Also See No. 303.

Edge guide foot available for all plain sewers

Finger slot improves loading.

Recommended for long runs, such as button stay, etc.

Same as 302-2, except short model.


El prensatela con guía de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.

La ranura del pestillo mejora la alimentación.

Recomendado para trabajos de larga duración tales como: pegar botones en forma reforzada, etc.

Como la 302-2, con la excepción del modelo pequeño.

Este aparato se puede ofrecer en forma movable/hacia afuera/de lado.



Swing-out available.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


303
UPTURN CLEAN FINISH
BUTTON STAY HEMMER
(WITH LINING OR OTHER TRIMS)




Right Hand Model Shown



WITH LINING



WITH CORD PIPING



WITH LACE

All illustrations above are left hand.

**Recommended for use with 5-row Feed
and Plate No. 1434 to help reduce
twisting.**

**May be used for sleeve hemming with trim.
Left or right hand models available.**

**Edge guide presser foot available for all plain
sewers. Swing out available**

**El prensatela con guía de borde es disponible
para todas las maquinas de tipo corriente.**

**NOTE: See 301-L for lining
under hem.**

Also See No. 302-3.

*Recomendado para usarse con el impelente de 5 hileras
de dientes y la plancha No. 1434 para ayudar a
reducir la torcedura del material.*

*Puede ser usado para dobladillar las mangas con
adorno.*

*Podemos suministrar los modelos de la izquierda ó de la
derecha.*

*Este aparato se ofrece en forma movable, hacia afuera/
hacia un lado.*


*NOTA: Ver 301L Usado para aplicar forros
debajo del dobladillo.*

Specify Right Or Left Hand


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
304
DOWNTURN DOUBLE ROLL HEMMER



Also See No. 305.



**For use on chain stitch machines.
For use on sheer materials such as kitchen
curtains, etc. Prevents the raw-edge from
showing through.**


*Para usarse en las máquinas de puntada de
cadeneta.
Para hacer trabajos con materiales muy finos y
delgados tales como en las cortinas de las
ventanas de la cocina, etc.
Impide que el ruedo se vea a través de la tela.*

**Presser foot available for all plain
sewers. Swing out available**

El prensatela disponible para toda tipo maquinas industriale.


El forma movable es disponible.

304-1
DOWNTURN DOUBLE ROLL HEMMER



For use on chainstitch machines.

For use with heavier fabrics.



Prevents the raw edge from showing.

**Presser foot available
for all plain sewers**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
305
DOUBLE ROLL HEMMERS

LEFT

Izquierdo



RIGHT

Derecho



For use on sheer materials to hide raw edge when hemmed.
May be purchased separately.
Available for all chain and lockstitch machines.
Special presser feet available

Also See No. 304.



Este aditamento se usa cuando se trabaja con materiales fino y delgados ocultando el borde al hacerse el ruedo.
Puede ser comprado separadamente.
Disponible para todas las máquinas de puntada de cadeneta y de doble pespunte.
Disponible prensatelas especiales

305A
DOUBLE ROLL HEMMERS

(WITH ADJUSTABLE GUIDE)



For hemming rolls automatically.
May be purchased separately.
Material widths up to 8" or more.
Available for all chain or lockstitch machines.
Special presser feet available

Este dobladillador se usa para dobladillar rollos de material automáticamente.
Puede ser comprado separadamente.
Se puede usar en materiales hasta de 8" de ancho.
Disponible para todas las máquinas de doble pespunte y puntada de de cadeneta.
Disponible prensatelas especiales



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

305-A-S

DOUBLE ROLL HEMMERS

(WITH ADJUSTABLE GUIDE AND SPRING)



Same as 305A, except with spring to allow seams to pass through.



Como la 305A con la excepción del resorte que permite a la costura pasar de un extremo a otro.

305-D BUTTON STAY HEMMER

**Available for all chainstitch machines.
Special Presser Feet available**

Swing-out available.

Edge guide foot available for all plain sewers



DOWNTURN

Disponible para todas las maquinas de puntada de cadeneta.

El prensatela especiales es disponible.

**El prensatela con guia de borde es disponible
para todas las maquinas de tipo corriente.**

El forma movable es disponible.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

305-D1 BUTTON STAY HEMMER

(FOR HEAVY OR BULKY MATERIALS)

Available for all chainstitch machines.

Special Presser Feet available

Disponible para todas las maquinas de puntada de cadeneta.

El prensatela especiales es disponible.



305-D2 BUTTON STAY HEMMER

(LARGE WORK PLATE)


Available for all chainstitch machines.

Special Presser Feet available

Disponible para todas las maquinas
de puntada de cadeneta.

El prensatela especiales es disponible.

ALSO SEE NO. 371



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

305-DL BUTTON STAY HEMMER (WITH LINING)

Available for all chainstitch machines.
Special Presser Feet available



Disponible para todas las maquinas de puntada de cadeneta.
El prensatela especiales es disponible.

Lining must be at least 1/16" less than hem width

305-DR BUTTON STAY HEMMER (REVERSE)

Available for all chainstitch machines.
Special Presser Feet available




Disponible para todas las maquinas de puntada de cadeneta.
El prensatela especiales es disponible.

305-D3 AUTOMATIC TYPE SHIRT FRONT HEMMER

Available Folder only
or complete with brackets.

Disponible Folder/Doblador
solamente o con los soportes



**SUBMIT OLD FOLDER
FOR DUPLICATION**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

306 ROD POCKET HEMMER

(DOUBLE ROLL FOR CURTAINS)



For rod pockets at top of curtains.
Generally used on 1-1/4" double
needle chainstitch.
Available in left and right hand
models.
Special Presser Feet available




Swing-out available.

*Para la cavidad de la parte superior donde va la varilla de
las cortinas.
Generalmente usado en 1 1/4" en puntada de cadeneta con dos
aguja.
Se puede suministrar los modelos izquierda ó de la derecha.
El prensatela especiales es disponible.
El forma movable es disponible.*

307 PIGTAIL HEMMER

For hemming circular garments.

Para dobladillar prendas de vestir circulares.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

307-A SPLIT HEMMER

For hemming circular garments.

Hemmer automatically opens up when the hem is complete, allowing the operator to complete the garment.


For all plain sewers, double-needle lockstitch and blindstitch machines.

Edge guide foot available for all plain sewers

Sizes 3/4-UP

Tamaños ¾ y mas grandes

El prensatela con guía de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



Para dobladillar prendas de vestir circulares.

El dobladillador se abre automáticamente cuando se ha terminado el dobladillo, permitiendo así a la operaria terminar la prenda.

Para todas las máquinas corrientes/sencillas, máquinas de doble pespunte de dos agujas, y de puntadas invisible

See 307-C for smaller sizes.

Ver el grabado 307C para tamaños más pequeños.

307-B-4. SPLIT (BULLDOG) HEMMER



For leg hemming jeans, trousers, etc. on Union Special 63900 or similar machines.

Available with air opener.

Edge guide foot available.



DOWNTURN

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





Sudden Service
307C
AUTOMATIC HEMMER
(CLEAN FINISH)

Hemmer automatically opens when circular sleeve or leg hem is completed and then resets itself for the next hem.

Production is increased because machine does not stop during entire sewing cycle.

Edge guide presser foot available for all plain sewers up to 3/4" hem.



Este dobladillador se abre automáticamente cuando se ha terminado la costura, circular de las mangas o la costura lateral de los pantalones, preparándose para comenzar la próxima costura/dobladillo.

Se aumenta la producción debido a que la máquina no se detiene durante el ciclo de trabajo.

El prensatela con guía de borde es disponible para todas las máquinas de tipo corriente.


1/4 – 3/8 – 1/2 – 5/8

Para tamaños de 1/4-3/8-1/2-5/8

For larger sizes, see 307-A

Para tamaños más grandes ver el grabado 307A

307C-5
AUTOMATIC HEMMER
(SHORT BODY)



SAME AS NO. 307C EXCEPT SHORTER BODY FOR SMALLER SIZES

Lo mismo que el No. 307C, con la exception de tamaño corto.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service


307D AUTOMATIC HEMMER

(SINGLE FOLD)


Hemmer automatically opens when circular sleeve or leg hem is completed and then resets itself for the next hem.
Production is increased because machine does not stop during entire cycle.

Presser foot available for all plain sewers.

Este dobladillador se abre automáticamente cuando se ha terminado la costura circular de las mangas o la costura lateral de los pantalones, preparándose para comenzar el próximo dobladillo costura. Se aumenta la producción debido a que la máquina no se detiene. El prensatela con guía de borde es disponible para todas las máquinas de tipo corriente.



307-4 UPTURN SPLIT HEMMER



Upturn hemmer for circular goods.

Unit is opened for finish of hem and remains open for loading.

Hemmer shown is clean finish and manually operated.

May be ordered with pneumatic opener.

Presser foot available for all plain sewers.



307-4A



307-4C

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



308 ADJUSTABLE BLINDSTITCH HEMMER

Hemmer Shell slides out to allow operator to complete hem.
Three shells are furnished. (Please advise sizes needed.)
Air operated model available.



El dobladillador para efectos decorativos en forma de concha sale hacia afuera permitiendo así, a la operaria completar el dobladillo/ruedo.
Tres conchas son suministradas con este dobladillador (Favor indicar los tamaños requeridos).
El apartado en forma manual disponible.



308A LATCH HEMMER (BLINDSTITCH)

A press of the lever snaps open the top part of the hemmer to allow operator to complete the hem.


Se presiona la palanca para permitir que el dobladillador se abra, permitiendo así, a la operaria terminar el dobladillo/ruedo.



308B LATCH HEMMER (FOR PLAIN SEWER)

A press of the lever snaps open the top part of the hemmer to allow operator to complete the hem.

Edge guide foot available for all plain sewers



Se presiona la palanca para permitir que el dobladillador se abra, permitiendo así a la operaria terminar el dobladillo/ruedo.
Prensatela guía borde disponible para todas las máquinas



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
309
SHIRT TAIL SPRING HEMMER
(FOR CONTOUR SHIRT TAILS)




Furnished complete with foot feed and needle plate for plain sewers.

Designed for fish tail shirts and blouses.
Spring allows seam to pass freely.

Suministrado completo con el prensatela impelente y placa de aguja para todas las máquinas corrientes/sencillas.

Diseñado para hacer blusas y camisas con un acabado en forma de cola.
El resorte permite que la costura pase libremente.



FOR SHARP HEM CURVES SPECIFY NO. 309-5


309-1
SHIRT TAIL SPRING HEMMER
(FOR STRAIGHT BOTTOMS)



Furnished complete with foot feed and needle plate for plain sewers.

Designed for straight shirt or blouse tail.
Spring allows seam to pass freely.

Suministrado completo con el prensatela impelente y placa de aguja para todas las máquinas corrientes/sencillas.
Diseñado para camisas rectas ó con un acabado en forma de cola.
El resorte permite que la costura pase libremente.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



310 SWING UP HEMMER




SUSPENDED MOUNT LEAVES BED PLATE FREE.

Swing-up feature allows operator to complete other operations without delay.
Available for all double or single needle machines.
Special Presser Feet available

*La propiedad movable de éste aparato permite a la operaria completar otros trabajos sin detenerse.
Se puede suministrar para todas las máquinas de dos ó de una aguja.*

El prensatela especiales es disponible.



311 UPTURN CORE HEMMER FOR VINYL MATERIAL



*Se usa para hacer trabajos con
materiales de vinilo
Este aditamento está fabricado con un
material sinuoso que permite reducir
el atraque.*

**El prensatela especiales es disponible.
El forma movable es disponible.**

For use with vinyl materials.
Crinkle finish helps reduce drag.
Edge guide presser foot available
for all plain sewers.
Swing-out available.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

Sudden Service


312

PLAIN HEMMER

For miscellaneous hemming operations where seams are crossed.

Edge guide foot available for all plain sewers

Para hacer diferentes tipos de dobladillos con costuras cruzadas.
El prensatela con guía de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



312-1

TOWEL END HEMMER

WITH SPRING FOR CROSSING SEAMS

(Con Resorte)

Designed to hem towel ends after side hem is complete.

Edge guide foot available for all plain sewers

Diseñado para hacer dobladillos a las puntas de los paños después que se han hecho las costuras laterales.

El prensatela con guía de borde es disponible para todas las maquinas de tipo corriente.



312-2
WITHOUT SPRING
Sin Resorte



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

313 PLAIN HEMMER

(WITHOUT CORE)


For hems without seams.
Available for all plain sewers.

Edge guide presser foot available for all plain
sewers. Swing out available

Para dobladillar materiales sin costura.
Disponible para todas las máquinas corrientes/sencilla.

El prensatela con guía de borde es disponible
para todas las maquinas de tipo corriente.

El forma movable es disponible



313-A ADJUSTABLE PICOT HEMMER



Designed for use on zig-zag or faggoting machines to
hem and picot edge of material strip.

Special Presser Feet available
Swing-out available.

*Diseñado para usarse con máquinas zig-zag o con máquinas
que hacen costura de union calada, para hacer dobladillos
y aplicar borde picot a las tiras.*

El prensatela especiales es disponible.

El forma movable es disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
313-1
PLAIN HEMMER
(WITHOUT PIN)




Designed for use on zig-zag or faggoting machines to hem and picot edge of material strip.

Edge guide presser foot available for all plain sewers

Available with swing-out mount.

Diseñado para usarse con máquinas zig-zag o con máquinas que hacen costura de union calada, para hacer dobladillos y aplicar borde picot a las tiras.

El prensatela guía de borde es disponible.
El forma movable es disponible.




313-2
LONG CORE PIN HEMMER

Designed for use on zig-zag or faggoting machines to hem and picot edge of material strip.
Especially designed for long, straight hems.
Swing-out available.
Special Presser Feet available

Diseñado para usarse con máquinas zig-zag o con máquinas que hacen costura de union calada, para hacer dobladillos y aplicar borde picot a las tiras.

Diseñado especialmente para hacer ruedos largos y rectos.

El prensatela guía de borde es disponible.
El forma movable es disponible.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

314-A SINGLE UPTURN HEMMER




Available for all single or double needle lockstitch machines.

Presser foot available for all plain sewers

Suministrado para todas las máquinas de doble pespunte de una ó dos agujas.


El prensatela es disponible para todas las maquinas de tipo corrientes.



FOR SHARP CURVES SPECIFY 314-A-24

314-A-1 SAME AS W&G 1084 (FOR CURTAIN RUFFLER)

*Como la W&G 1084
(Para hacer los farala/vuelos de las cortinas)*



314-A-2 SINGLE UPTURN HEMMER (WITH ADJUSTABLE UPPER GUIDE TUBE)

*Dobladillador sencillo para dar vueltas
(Con guía de tubo superior)*




314-A-3 BIBB HEMMER FOR OVERALLS (HEAVY DUTY)

*Dobladillador usado para aplicar las pecheras a los pantalones de trabajo.
(Para material grueso/pesado)*



314-A-F SAME AS 314-A FOR HEAVY SEAMS (WITH FLARED OPENING)

*Como el 314A
Para costuras gruesas/pesadas
(Con una abertura)*



314-A-L UPTURN RAW EDGE HEMMER (WITH LINING)

*Dobladillador para voltear los bordes.
(PARA APLICAR FORROS)*



314-A-4 COLLAR BAND HEMMER FOR SHIRTS

Para dobladillar bandas en los cuellos de las camisas.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

314-A5 BOOK SEAM FOLDER FOR BLINDSTITCH

MEN'S SUIT COAT VENT HEMMER.

Doblador para hacer la apertura de las chaquetas de vestir de hombre.



314-8 UPTURN HEMMER (WITH AIR-JETS)




Air Jet assists in loading knits, terry cloth, velour and other fabrics that curl.

During the sewing cycle the air jets help feeding and reduce stretch and distortion.

Presser foot available for all plain sewers

Special Presser Feet available



El aire comprimido ayuda en la alimentación de los tejidos de punto, telas de paño, de terciopelo y otras telas que se encrespan.

El aire comprimido ayuda a alimentar el material y al mismo tiempo evita que se estreche o tuerza.

El prensatela es disponible para todas las máquinas de tipo corrientes.

El prensatela especiales es disponible.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


314-B SINGLE DOWNTURN HEMMER

SWING - OUT



These Folders Available With Spring Loaded
Nose For Crossing Seams.

Este dobladillador es disponible con
resorte para costura cruzada



Available for all single and double
needle chain and coverstitch machines.

Presser foot available for all machines.



Disponible para todas las maquinas de punto de cadeneta
de uno o dos agujas y de punto de recubrimiento.

El prensatela es disponible para todas
las maquinas de tipo corrientes.

El prensatela especiales es disponible.

NOTE: CURVED HEMS REQUIRE NO. 314-B-21

314-B-3 SWING - OUT

(WITH ADJUSTABLE GUIDE UNDER HEMMER)

Presser foot available for all machines.

El prensatela disponible para toda tipo maquinas
El prensatela especiales es disponible.




314-B-2

SAME AS W&G 4142

Lo mismo que el W&G 4142

Presser foot available for all machines.

El prensatela disponible para toda tipo maquinas
El prensatela especiales es disponible.



314-B-L DOWNTURN RAW EDGE (WITH LINING)


Presser foot available for all machines.

El prensatela disponible para toda tipo maquinas
El prensatela especiales es disponible.



314-B-1 SINGLE DOWNTURN HEMMER (FOR COVERSTITCH MACHINES)

(MÁQUINAS DE PUNTO
DE RECUBRIMIENTO)



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service


314-B-10 SINGLE DOWNTURN HEMMER




This hemmer has large work plate for easier loading.



314-B-36-8 AIR JET HEMMER



Single downturn with air feed assist to control curling of light weight fabrics.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

314-C ADJUSTABLE UPTURN HEMMER


Designed for use with leather, heavy vinyls, etc.

Disenado para usado con materiales de cuero, vinilo grueso, etc.

Presser foot available for all machines.

Disponible en metal sinuoso, el cual ayuda reducir atraque de materiales pesados.

El prensatela es disponible para todas las maquinas de tipo corrientes.



AVAILABLE IN CRINKLE METAL TO REDUCE DRAG ON HEAVIER GOODS

314-C1 SINGLE UPTURN HEMMER

Same as Singer No. 269894 Edge Folder.

Presser foot available for all machines.

Lo mismo que Singer No. 269894

El prensatela es disponible para todas las maquinas de tipo corrientes.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

314-D SINGLE TURN CORD FOLDER



Designed to insert cord and hem in one operation.

Grooved presser foot available for all machines.

Diseñado para insertar cordones y dobladillos de una vez, en una sola operación.

El prensatela de ranura es disponible



314-E CLEAN FINISH HEMMER (WITH CORD INSERT)



Designed to insert cord and hem in one operation.

Grooved presser foot available for all machines.
Special Presser Feet available

Este dobladillador está diseñado para insertar cordones y dobladillar de una vez, en una sola operación.

El prensatela de ranura es disponible

El prensatela especiales es disponible.



**SPECIAL GAGE SETS FOR
ALL MACHINE CLASSES
CUSTOM MADE IN TWELVE
WORKING DAYS**

(SPECIFY MACHINE TYPE, CLASS,
AND NEEDLE SPACE)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

315 GORE HEMMER

Specify Left or Right Hemmer.


Compensating foot available for all machines.

Swing-out available.


Indicar cual de los dobladilladores, el de la izquierda o el de la derecha.

El pie compensado es disponible para todas los maquinas corrientes.

RIGHT
DERECHO



LEFT
IZQUIERDO



Right Hand

A MANO DERECHA

El forma movable es disponible

315-1 BELT CLOSING FOLDER

(WITH TOP STITCH GUIDE)


For closing belt after ends are sewn and turned.
Attachment swings out to allow operator to top stitch belt.
Guide can be furnished to top stitch both sides of belt.
Specify LEFT or RIGHT HAND Attachment.

Usado para cerrar la costura del cinturon después que se ha cosido y volteado.

Este dobladillador se desplaza hacia afuera permitiendo a la operaria pespuntear el cinturon.

Una guía puede ser suministrada para pespuntear ambos lados del cinturon.

Indicar cual de los dos, el de la derecha o el de la izquierda.



RIGHT HAND

El de la derecha



LEFT HAND

El de la izquierda

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

198

The Sudden Service™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

315-2


ATTACH ZIPPER FLY-TOP STITCH

To attach and top stitch zipper flies on jeans.
Swing-out available.

*Este dobladillador se usa para aplicar y pespuntear las
braguetas a los jeans.*

*Se requiere un prensatela especial para máquinas con
aguja impelente.*

El forma movable es disponible.





Special presser foot for needle feed machine
required.

315-3 HEAVY DUTY GORE HEMMER

FOR CLOSING BAGS
(ON SWING ARM)

To close sides and ends of bags before
turning.
Prevents raveling of fabric.

*Este prensatela se usa para cerrar
las bolsas/costales antes de voltearlas.
Evita que la tela se deshile.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



316 DOUBLE YOKING ATTACHMENT



Designed to attach double front or back yokes to shirts or blouses.


Adjustable, easy to operate.

Compensating presser foot available for all machines.

Este doblillador se ha diseñado para aplicar el canesú a las camisas y a las blusas.

Este aparato es ajustable, y muy facil de manejar.

El pie compensado es disponible.



316-D SINGLE NEEDLE SLEEVE ATTACHMENTS (1st OPERATION)

First operation of attaching sleeve to shirt on plain sewer.
Available in Right-Hand model also.

Presser foot available for all machines.



En la primera operación se aplican las mangas con máquinas sencillas.

El modelo de la derecha es disponible, tambien.

El prensatela disponible para toda tipo máquinas



316-E

(2nd OPERATION)

Advise top-stitching margin desired.
Second operation in top stitching sleeve.
Available in Right-Hand model, also.

Compensating presser foot available for all machines.



*Indicar el ancho del margen del pespunte.
En la segunda operación se pespuntean las mangas.*

El prensatela disponible para todas tipo maquinas.

El modelo de la derecha es disponible, tambien.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

Sudden Service

316-F DOUBLE NEEDLE IMITATION SLEEVING ATTACHMENT

FOR 2-NEEDLE MACHINE

For all two-needle lockstitch machines.
Simulates single sleeving in one operation.
Special Presser Feet available


SPECIFY MACHINE TYPE, CLASS, AND GAUGE

*Usado con todas las máquinas de doble pespunte
de dos agujas.*


Imitación clavado de manga en un ciclo de trabajo.

El prensatela especial es disponible.

Indicar tipo, clase, y medida de maquina.



**CUSTOM
AUTOMATIC UNITS
BUILT TO YOUR
SPECIFICATIONS.**



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


317

MOUSETRAP BLINDSTITCH HEMMER

(CLEAN FINISH)

For hems on circular garments.
Top portion of hemmer hinges up to allow
operator to finish hem.

Usado para hacer dobladillos en prendas circulares
La parte superior del dobladillador da vuelta
hacia arriba permitiendo así a la operaria
terminar el dobladillo.



317-1

MOUSETRAP BLINDSTITCH HEMMER

(SWING OUT – CLEAN FINISH)

For hems on circular garments.
Top portion of hemmer hinges up to allow operator to finish hem.
Swing-out feature for special operations.



Para hacer dobladillos en prendas circulares.
La parte superior del dobladillador da vuelta hacia arriba permitiendo así a la
operaria terminar el dobladillo.
En forma movable para hacer trabajos especiales.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



317-2 RAW EDGE MOUSETRAP HEMMER

For hems on circular garments.

Top portion of hemmer hinges up to allow operator to finish hem.



Para hacer dobladillos en prendas circulares.

La parte superior del dobladillador da vuelta hacia arriba permitiendo así a la operaria terminar el dobladillo.

317-3 RAW EDGE MOUSETRAP HEMMER (SWING OUT)

For hems on circular garments.

Top portion of hemmer hinges up to allow operator to finish hem.

Swing-out feature for special operations.



Para hacer dobladillos en prendas circulares.

La parte superior del dobladillador da vuelta hacia arriba permitiendo así a la operaria terminar el dobladillo.

En forma movable para hacer trabajos especiales.

317-A MOUSETRAP 3-WAY HEMMER (FULL TURN-IN)



317-A-1 MOUSETRAP 3-WAY HEMMER (FULL TURN-IN – SWING OUT)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

318

CLEAN FINISH HEMMER

(FOR TERRY CLOTH OR FLEECE)



Designed to hem terry cloth, fleece and other materials with heavy nap.

Available for all plain sewers and compound feed machines.

Edge guide foot available for all machines.

Diseñado para hacer trabajos con telas de paño, felpa y otros materiales gruesos de lanilla.

Disponible para todas las máquinas sencillas y para máquinas que tienen un impelente combinado de aguja y dientes.

El prensatela guía de bordes es disponible para todas las máquinas.



318-C

BAG CLOSING CLEAN FINISH HEMMER

Designed for materials with open weave such as onion sacks, etc.

Heavy-Duty.

Diseñado para trabajar con telas trenzadas tales como telas de saco, sisal, etc.

Para materiales gruesos.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

204

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
320
3-WAY HEMMER
(FULL TURN-BACK)

Hemmer has full turn-back for lighter materials, to eliminate shadow of turn-back on operations such as drapes, etc.

Edge guide presser foot available for all plain sewers


Este dobladillador permite que los materiales livianos se volteen elimina que se vean los distintos colores de los forros de las cortinas, etc.

*El prensatela guía de bordes es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.*



Available for all blind-stitch machines.

321
DOWNTURN HEMMER
(WITH ADJUSTABLE GUIDE)



Operator may hem and attach lining or buckram in one operation.

Compensating presser foot available for all machines.

La operaria puede dobladillar y aplicar forros o telas de line engomado de una ves, en una sola operaci'on.

El prensatela compensado es disponible para todas las m'quinas.

Disponible para todas las m'quinas de una o' dos agujas.

Available for all single or double needle machines.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

327-E-F PRESSER FOOT FOR 327 RIMOLDI


(FITTED SHEETS)

For elastic insertion in fitted sheets.
Available for other overlocks machines.


*(Para las sabanas de cajon.)
Para insertar elastico a las bolsas de
las sabanas/sabanas de cajon.
Disponible para todas las m'quinas
de puntada de sobre hilado.*

327-E-T ELASTIC TENSION FOR RIMOLDI

Guia de borde para la máquina 327-EG



327-ET



EDGE GUIDE
327-EG

Used with 327-EF

Usado con todas las máquinas 327-EF

331


TWO-IN-ONE ZIPPER FLY ATTACHMENT



331-2

**DOWNTURN FOR
CHAINSTITCH**

Compensating foot available for all machines.
*El prensatela compensado es disponible para todas las
m'quinas sencillas/corrientas.*



331


Sew lining to fly. Hems and top stitches lining in
one operation.
Prevents lining from showing under fly.
Fly top stitched second operation.
Special presser foot for needle feed machines
required. No. 331-1B

*Para coser el forro a la bragueta.
Hace los dobladillos y pespuntea el forro
en una operación.
Evita que el forro se vea.
Pespuntea la bragueta durante la segunda operación.
Se requiere un prensatela especial para todas las máquinas
con aguja impenelte.*

Presser foot available for all plain sewers.
*El prensatela es disponible para todas las
m'quinas sencillas/corrientes.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com






AP-17

ELASTIC METERING DEVICE

The SUDDEN SERVICE Company can supply our AP-17 Upper or AP-18 Lower Metering Device from stock. It can be installed by your maintenance personnel in approximately 30 minutes.

The advantages are:

- Consistent measurements
- Greater production
- Quality garments
- Low cost
- Up to 2½" elastic may be used
- Gear belt drive, no slip
- Available for all machines: overlock, cover stitch, multi-needle, etc.
- Quickly installed or moved to other machines
- Zero-max drive eliminates the over-throw and inconsistent measurements found in clutch-type metering devices
- Maximum speed of the machine may be utilized



AP-18

Call The SUDDEN SERVICE Company for more information and all your folder and attachment needs.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service 350 TUNNEL ELASTIC HEMMER



See page 156 for lower
metering devices.

Ver página 156 por el aparato
tensor de goma.

Downturn hem allows use of chainstitch machines.
Clean finish eliminates need for overlocking edges.
Adjustable drag tensioner available (No. 1000)
Metering device helps control sizing.
Special Presser Feet available

NOTE: For Elastic Over 1" Wide Specify 350-21

*La forma del dobladillo permite el uso de
las máquinas de puntada de cadeneta.*

*El acabado limpio elimina la necesidad de sobre
hilar los bordes.*

*El regulador de la tensión de arrastre (No. 1000)
es disponible.*

*El aparato tensor de elastico ayuda a regular el tamaño.
Prensateles especiales **disponible**.*

*For Synchronized Lower Elastic Metering
Device See 29486F (Page 209)*



350-1 TUNNEL ELASTIC HEMMER (DOWNTURN)

Downturn hem allows use of chainstitch machines.
Clean finish eliminates need for overlocking edges.
Adjustable drag tensioner available (No. 1000)
Metering device helps control sizing.
Special design allows for heavy seams and bulky fabrics.
Special Presser Feet available

*La forma del dobladillo permite el uso de
las máquinas de puntada de cadeneta.*

*El acabado limpio elimina la necesidad de
sobre hilar los bordes.*

*El regulador de ajuste para la tensión de
arrastre (1000) **disponible**.*

El aparato tensor de elastico ayuda a regular el tamaño.

*El diseño especial del mismo permite los trabajos de
ruedo gruesos y materiales abultados.*

Prensateles especiales disponible



See page 207 for
metering devices.

NOTE: For Elastic Over 1" Wide Specify 350-21

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

350-2 TUNNEL ELASTIC HEMMER

(DOWNTURN)



Downturn hem allows use of chainstitch machines.
Clean finish eliminates need for overlocking edges.
Adjustable drag tensioner available (No. 1000)
Metering device helps control sizing.
Adjustable guides allow operator to control
margins and give tighter hems around elastic
on heavy materials with seams.
Special presser feet available

El dobladillo volteado en la parte inferior permite el uso de la máquina de puntada de cadeneta.

El acabado limpio elimina la necesidad de sobre-omilar los bordes de las prendas.

El aparato ajustable, regulador de la tensión del arrastre es disponible (No. 1000).

El aparato tensor de elastico ayuda a regular el tamaño del mismo.

Las guías ajustables permiten a la operaria controlar los márgenes, permite apretar bien los dobladillos al rededor del elástico a materiales pesados, con costura.

Prensatela especial disponible

Ver página 156 por el aparato tensor de elástico.




See page 207 for metering devices.

LOWER ELASTIC SYNCHRONIZED METERING DEVICE COMPLETE

For all Union Special 50000 Series Machines

APARATO INFERIOR TENSOR DE ELASTICO

Para todas las máquinas Union Special de las series 50000.



No. 29486-F

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

350-3 DOWNTURN TUNNEL ELASTIC FOR PANTY WAIST



Special design allows operator to load light fabrics such as tricot with ease.
Special presser foot available
Folder has uncurling device for fabrics that curl.
Designed for cover stitch or two needle chainstitch.
Adjustable drag tensioner available (No. 1000)

*For Synchronized Lower Elastic
Metering Device See 29486F
(Page 209)*

El diseño especial de este dobladillador permite a la operaria alimentar/cargar las telas livianas tales como tricot, con facilidad.

Prensatela especial disponible

Este plegador/Folder tiene un aparato desrizador para ser utilizado en materiales que se rizan/encrespan.

Este aparato es diseñado para ser usado con máquinas de punto de recubrimiento ó de puntada de cadeneta de dos agujas.



TOP & BOTTOM ELASTIC METERING DEVICES



No. AP-17 – TOP




No. AP-18 – BOTTOM

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

350-US TUNNEL ELASTIC HEMMER WITH TACKING DEVICE



Downturn hem allows use of chainstitch machines.
Clean finish eliminates need for overlocking edges.
Adjustable drag tensioner available (No. 1000)
Metering device helps control sizing.
Special feature allows operator to tack elastic at each end of seam.
During sewing operation, elastic may be free-floating in seam.

Special presser feet available



*El dobladillo volteado en la parte inferior permite el uso de las máquinas de puntada de cadeneta.
El acabado limpio elimina la necesidad de sobre-orillar los bordes.
El aparato ajustable regulador de la tensión de arrastre es **es disponible (No. 1000)**.
El aparato tensor de elastico ayuda a regular el tamaño del mismo.
La forma especial de este aparato permite a la operaria rematar el elástico al terminar la costura.
Durante el ciclo de trabajo, el elástico fluctua libremente.
Prensatela especial disponible*

*For Synchronized Lower Elastic Metering Device
See 29486F (page 209)*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

350-T TACKING ELASTIC ATTACHMENT

(FOR 300W; U. S.; Rimoldi; Metropolitan Machines)



Elastic is free during sewing cycle.
Elastic is only tacked at the beginning and end of each seam.
Available manual or air-operated.
Entire hemmer moves for tacking.
Special presser feet available

*El elástico está suelto durante el ciclo de trabajo.
El elástico es rematado unicamente al principio y al final de
de cada costura.*

Disponible en forma manual ó se puede operar con aire.
El dobladillador se moviliza para rematar la prenda de vestir.
Prensatela especial disponible



350-C DOWNTURN CLEAN FINISH HEMMER


(WITH HEAVY CORD FOR BED SPREADS)

Available for all walking foot machines.
Special feet available

(Para aplicar cordones gruesos a las sobrecamas/cobertores)



Disponible para todas las maquinas de triple transporte.
Pies especiales disponible.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

212

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





Skipping is Fun



But Not In Sewing Operations

Atlanta Attachment's custom designed fluted rollers help reduce skipped stitches by providing a positive, uniform feed. Presser foot tension may be greatly reduced thereby eliminating the feeding stall that causes skipping.



- Reduce rejects & repairs
- Reduce downtime
- Cross heavy seams easily
- Handle all weight fabrics
- Available for most machines
- Positive – uniform feed

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





Synchronized Close-Coupled

PULLERS

The **SUDDEN SERVICE** Company can retrofit a close-coupled synchronized puller to your machine. (*AP-34 shown.*)

Pullers may be top drive, bottom drive, or both top and bottom, depending on the machine class and operation.

Special rollers are available: steel, rubber, urethane or fiber. They may be diamond knurled, straight knurled, fluted or smooth.

Zero-max style pullers are available.

Call The SUDDEN SERVICE Company for more information and all your folder and attachment needs.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

350-12

CLEAN FINISH ELASTIC WAISTBAND

The unique spiral folder completely deskills the difficult tunnel elastic operation. An operator merely aligns the garment to an edge guide to sew a tight wrapped clean finish waistband



- ⊞ ELECTRIC EYE START
- ⊞ MINIMIZES C.T.D. RISK
- ⊞ IMPROVES QUALITY
- ⊞ INCREASES PRODUCTION
- ⊞ ACCURATE SIZING
- ⊞ REDUCE ELASTIC WASTE
- ⊞ AUTOMATIC CUT APART
- ⊞ EASY OPERATION
- ⊞ MINIMIZE TRAINING
- ⊞ SEAMS GO THROUGH WITHOUT HANGING

MODEL 350-12



Video tape available FREE upon request

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

350-25



MODEL 350-25



Video tape available FREE upon request

SPIRAL FOLDER™

- ⊙ NO MORE TUGGING !!!
- ⊙ NO MORE TWISTING !!!
- ⊙ NO MORE C.T.D. PROBLEMS RELATED TO THE OLD WAY OF FORMING CLEAN FINISH WAISTBANDS.
- ⊙ ELIMINATE COSTLY REPAIRS

**YOU GET ELASTIC
WAISTBANDS
THAT ARE:**

**CLEAN...
TIGHT.....
UNIFORM.....
EVERY TIME !!!**

Ask about our trial plan.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

351

ELASTIC HEMMER

(SWING-AWAY)


Upturn clean finish hemmer with elastic.
Swings out for finishing operations.

Edge guide foot available for all machines.

Este dobladillador hace un acabado limpio al aplicar elastico.
El dobladillador es movable para terminar el ciclo de trabajo.
Prensatela quia borde disponible para todas las m'quinas corrientes.

Ver página 207 por el aparato tensor de elásticos superior.

See page 207 for upper metering devices.



See 29486F (Page 209) For Synchronized Lower Elastic Metering Device



352

ELASTIC "C" BINDER



Adjustable tension allows operator to control amount of gathering.
Available for all plain sewers and zig-zag machines.

Edge guide foot available for all machines.

Debido a forma ajustable de la tensi'on de 'este dobladillador la operaria puede controlar la cantidad de material que se frunce/recoje.
Disponible para todas las m'quinas sencillas/corrientes y m'quinas zig zag.
Prensatela guia borde disponible para todas las m'quinas corrientes.

Also See No. 251-E

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

353

OPEN ELASTIC ATTACHMENT

(WITH ADJUSTABLE ELASTIC GUIDE)

Top edge of garment is folded and stitched on top of elastic.
 Adaptable for multi-needle chain stitch machines.
 May be used with metering device or adjustable
 drag tension.
 Adjustable guide for elastic.
 Special presser feet available



El borde superior de la prenda es doblada y cosida encima del elástico.
Se puede usar con todas las máquinas de puntada de cadeneta de varias agujas.
Puede ser usado con el aparato tensor de elástico o con el aparato ajustable regulador de la tensión de arrastre.
Guía ajustable para elástico.
Prensatela especial disponible
Ver página 156 para el aparato tensor de elástico.



See page 207 for metering devices.

353-1

IMITATION TUNNEL ELASTIC

Top edge of garment is folded over elastic.
 Elastic is concealed.
 Top edge of garment may be serged or
 binding may be applied before hemming.
 Special presser feet available

Este dobladillador voltea la prenda sobre elástico ya aplicado.
El elástico está oculto/tapado.
El borde superior de la prenda puede estar sobre-hilado o el ribete puede ser aplicado antes de dobladillarse.
Prensatela especial disponible
Ver página 156 para el aparato tensor de elástico.

For Synchronized Lower Elastic Metering
 Device See 29486F (page 209)




See page 208 for
 metering devices.

No. 353-3 Same type hemmer except shorter model.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
353-23
IMITATION TUNNEL HEMMER
FOR RAW RUBBER




Top edge of garment is folded over rubber strip.

Adaptable to multi-needle chain and coverstitch machines.

For use with bottom metering device or adjustable drag tensioner.

See page 207 for metering devices.

For Synchronized Lower Elastic Metering Device
See 29486F (Page 209)



AUTOMATIC CUT-APART

OUR MODEL 1535 AUTOMATIC CUT-APART SIDE CONVEYOR FOR NARROW ELASTIC AND RAW RUBBER HEMMING WILL PROVIDE THE SAVINGS BY ELIMINATING THE TRIMMING OPERATION AND ASSURES THE HEM QUALITY

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



DRAWSTRINGS



ARE KNOT EASY

BUT THEY CAN BE SIMPLER & FASTER
WITH OUR MODEL 3901 THREADING DEVICE

- Easily Adjustable For All Sizes
- Air Operated Expansion
- Sure Grip Surface
- Polished Wire Guide
- No Maintenance
- One Pedal Control



MODEL 3901-N

THE OPERATOR LOADS THE GARMENT OVER THE FORM - DEPRESSES THE AIR FOOT PEDAL TO EXPAND THE WAIST - THREADS THE POLISHED WIRE GUIDE THROUGH THE WAISTBAND — INSERTS THE STRING ON THE HOOK END AND PULLS THE WIRE GUIDE FROM THE GARMENT WHICH DRAWS THE STRING WITH IT THROUGH THE WAISTBAND.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service 354 DOUBLE NEEDLE ELASTIC HEMMER



UPTURN



See page 207 for upper metering device.

Upturn clean finish elastic hemmer for double needle lockstitch machines.

Special presser feet available

Este aditamento usado para aplicar elastico con un acabado limpio se usa con máquinas de doble pespunte de dos agujas.

El prensatela especial es disponible.

Special presser foot available.
Advise gauge and machine class.

*Prensatela especial disponible
Indicar la distancia entre las agujas, "gauge", y la clase de máquina.*

357 ELASTIC HEMMER (WITH TACKING DEVICE)



Available for all single needle lockstitch machines.
Edge guide foot available for all machines.
Tacking feature allows operator to sew through elastic at each end of seam.

Elastic free-floating in seam, or sewn.

Este aparato se usa con todas la máquinas de doble pespunte de una aguja.

El prensatela guia de bordes es disponible.

La característica del refuerzo de este aparato permite a la operaria coser el elástico hasta el final de cada ciclo de costura.

El elástico puede estar suelto ó cosido.

See page 207 for upper metering device.

Ver página 207 por el aparato tensor de elástico de arriba.

IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

358-2 RAW EDGE ELASTIC WAISTBAND (Strip Load)



For pre-making waistbands with elastic or raw rubber.

Waistband is sewn to pants in second operation.

Elastic guide is adjustable for different widths.

Cloth puller recommended.

Available for all multi-needle machines.

Special presser feet available.

780U Ball bearing reel recommended.


Para aplicar pretinas hechas con anterioridad con elastico 'o hule.

*La pretina es cosida al pantal'on en la segunda operaci'on.
La guia de el'astico se puede regular para diferentes anchos.
La aplicaci'on de las frajas debe hacerse sin interrupci'on.
El transportador auxiliar es recomendado para 'esta operaci'on.
Disponible para todas las m'aquinas de varias agujas.
Prensateles especiales son disponible.
El portacarete con cojinete 780-U es recomendado para 'esta operaci'on.*

FOR ROLL FEED SEE 423-7

FLUTED PULLER ROLLERS

Atlanta Attachment's custom designed fluted rollers help reduce skipped stitches by providing a positive, uniform feed. Presser foot tension may be greatly reduced thereby eliminating the feeding stall that causes skipping.



REDUCE SKIPPED STITCHES

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
359
COVERED ELASTIC ATTACHMENT




Elastic is covered for finished look.
Hemmer is separately adjustable.
For bed plate mount.
Special presser feet available

For Synchronized Lower Elastic Metering
Device See 29486F (Page 158)

*El elástico está cubierto dando así la apariencia de un
trabajo acabado.*

*El dobladillador se ajusta separadamente.
Se utiliza para monturas en la placa base.
Prensatela especial disponible*



See page 207 for lower metering device.

Ver página 207 por el aparato tensor de elástico inferior.



359-1
COVERED ELASTIC ATTACHMENT
(WITH SWING-OUT HEMMER)



See page 207 for lower metering device.



Ver página 207 por el aparato tensor de elástico inferior.

Swing-out hemmer allows operator to finish pants top.
Lower folder is mounted on drop-down bar, for handling ease.
Special presser feet available

*Este dobladillador movable permite a la operaria terminar la parte
superior de los pantalones.*

*El folder, dobladador inferior está montado en la barra alimentadora inferior,
permitiendo que el trabajo se haga en una forma desahogada.
Prensatela especial disponible*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

359-2 COVERED ELASTIC ATTACHMENT

Right-angle feature is desirable for special applications.

Special presser feet available

For Synchronized Lower Elastic Metering Device See 29486F (Page 209)

*Las características del dobladillador de la derecha permite realizar trabajos especiales.
Prensatela especial disponible*



**SPECIAL GAUGE
SETS FOR
OBSOLETE
MACHINES
AVAILABLE**

**SPECIFY MACHINE TYPE,
CLASS, AND GAUGE OR
SEND OLD PART FOR
DUPLICATION**



Sudden Service

360 TOP STRIPPER FOOT

Available for all double needle machines.

Overhead Reel No. 780U1 with ball bearing is recommended for stretchy materials.

Presser foot is included.
(Specify Gauge and Class)

Seam guide available


Disponible para todas las máquinas de dos agujas.

El carrete No. 780UI, porta cinta especial, es recomendado para trabajar con telas que se estiran.

El prensatela está incluido.

(Especificar la distancia entre las agujas, "gauge", y clase de la máquina.)

Send Your Foot For Modification Or Order Complete



360-1

TAPING FOLDER FOR FLATLOCK, FLATSEAMER



Flatlock Presser Feet modified for taping operation.

El prensatela es modificado para aplicar cintas de refuerzo.

No. 780U1 ball bearing reel works well on this application.
Used for seam taping in place of top cover thread.
Furnished complete with bracket.

No. 780-UI Portacarrete cinta especial trabaja bien al hacer este tipo de trabajo.

Usado para costuras con vivo en lugar del hilo de recubrimiento, tramador.

Provisto completo, incluyendo el soporte.



361

MULTI NEEDLE TAPING ATTACHMENT

For attaching multi-trim in one operation.

Folders are individually adjustable.

Available for all multi-needle machines.

Presser foot furnished at extra charge.

780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.


Para aplicar adornos de varios colores en ciclo de trabajo.

Los dobladilladores se ajustan individualmente.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.

El prensatela es suministrado, provisto, a un costo adicional.

El Portacarrete Con Cojinete de Bolas 780-UI es recomendado para esta operación.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

363 ELASTIC STRAP FOLDER

(DOWNTURN)

No. 363-1 Same Except Upturn.



Available for all double needle lock and chainstitch machines.
(Specify Gauge and Class)

Presser foot available for all plain sewers.

El No. 363-1 es igual a éste con la excepcion de que se voltea hacia arriba.

Disponible para todas las máquinas de dos agujas de doble pespunte y puntada de cadeneta.

(Indicar la distancia entre agujas, "gauge", y la clase de la máquina.)

El pie es disponible para todas máquinas estándar y sus gauges.

365 JACKET YOKING FOLDER

Usado en la fabricación de chaquetas.


También para coser los canesú en la parte de atrás y en el frente de las prendas.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.



Used on windbreakers.
Front and back yokes.

Available for all multi-needle machines.

Special presser feet available
Prensatela especial disponible.



WITH CONTRASTING TRIM



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

368

SELF-WELT FOLDER WITH CORD



For boxing or self-welting seat cushions with cord.

Recommend using Walking Foot Machine.
Special presser feet available.

Para aplicar vivos ó para acordonar los forros de los cojines que ya tienen nervadura.

Se recomienda el uso de máquinas de triple transporte.

El prensatela especial es disponible.



371

DOWNTURN BUTTON STAY HEMMER

Available for all single or double needle chainstitch machines.


The extra long design of this folder allows
the most inexperienced operator to sew
first quality garments.

Special presser feet available

Suministrado para todas las máquinas
de un aguja ó de puntada de cadeneta
de dos agujas.

Debido a el tamaño extra largo de éste
dispositivo plegador, la operaria sin
ser una experta, puede realizar trabajos
de calidad.

Prensatela especial disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

375

WAISTBAND CURTAIN ATTACHMENT

(CUSTOM DESIGNS)

Para los dobladilladores hechos a la medida, favor enviar muestras ó un diseño del mismo para así nosotros indicarle el precio y fecha de embarque.

Esta operación requiere el uso de un "Puller".

NOTA: Solamente una muestra que representa el diseño es lo que aparece.

Enviar muestra para así nosotros poderle indicar el precio de los otros aditamentos.

Prensatela especial disponible

Custom designs. Send us a sewn sample or sketch of desired band and we will quote price and delivery. Puller required. Special presser feet available



NOTE: Only a representative sample is shown. Send sample for quotes on others.

376

WAISTBAND CURTAIN ATTACHMENT

(CUSTOM DESIGNS)



For single pleat waistband curtain.

A Custom design. Send us a sewn sample or sketch for price quote. Special presser feet available

Para hacer pliegues sencillos a los listones de las cortinas.

Aparato hecho a la medida. Favor enviarnos una muestra de la costura ó un diseño del mismo para así nosotros indicarles el precio.

Prensatela especial disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service
377
WAISTBAND ATTACHMENT
(ROW-CAP)

Special Row-Cap attachment.
Waistband pleat folds back so stitch
will be invisible after sewing.
Special presser feet available

*Aparato especial para coser los forros a la pretina.
El pliegue de la pretina se dobla, quedando así, la
costura invisible despues de haber
cosido la prenda.
Prensatela especial disponible
Ver los graficos 210B, 210C, 210 CS*


See 210-B, 210-C, 210-CS



385
DOUBLE NEEDLE SLEEVE
HEMMING ATTACHMENT
(WITH ELASTIC)

For dress or blouse sleeves.
Produces a hem and the bloused cuff in one operation.
Available for all double needle lockstitch or
chainstitch machines.
Special presser feet available

*Para coser las mangas a los vestidos ó a las blusas.
Hace dobladillos y cose el puño en un ciclo de trabajo.
Disponible para todas las máquinas de doble pespunte de dos
agujas ó para las máquinas de puntada de cadeneta.
Prensatela especial disponible*



385-A FOR UPTURN HEM
385-B FOR DOWNTURN HEM

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

387 COLLAR TAPING FOLDER

For taping and attaching collars in one operation.
Second operation top stitches collar tape.

780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this
operation.

*Este aparato se usa para aplicar cinta y pegar cuellos
en un ciclo de trabajo.*

*En el segundo ciclo de trabajo se se pespuntea la cinta
a los cuellos.*

*El Portacarrete Con Cojinete de Bolas 780-U
es recomendado para ésta operación.*



CONTACT US AND UTILIZE MORE THAN
100 YEARS OF COMBINED EXPERIENCE
IN THE GARMENT INDUSTRY
TO SOLVE YOUR SPECIAL PROBLEM

PONGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS PARA RESOLVER CUALQUIER
PROBLEMA, APROVECHE NUESTRA EXPERIENCIA DE MAS DE 100 AÑOS
EN LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

230

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





**Complete Automatic Units
For Special Applications
Available.
Send Sewn Sample
For Quote.**

395 SHORT PLACKET OR WAISTBAND

(STRIP LOAD)

Designed for easy to load fabrics such as
denim, etc.

Available for all single or double needle
machines.

Puller required.


Special presser feet available

*Diseñado para trabajar con telas de una facil
alimentacion, tales como denim, etc.*

*Disponible para todas las m'quinas de una 'o
dos agujas.*

*Se requiere el uso del "Puller", dispositivo de
realce, en este tipo de trabajo.*

Prensatela especial disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company


05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
395-1
SHORT PLACKET OR WAISTBAND
 (EXTRA SHORT)

Designed for small size pants waist.



This attachment is designed for easy-to-load fabrics such as denim, etc.
 Available for all single or double needle machines.

Diseñado para coser las cinturas de los pantalones de tallas pequeñas.
Este aditamento está diseñado para trabajar con fabricas/telas fáciles de alimentar, tales como denim, etc.
Disponible para todas las máquinas de una ó dos agujas.

395-2E
STRIP LOAD ELASTIC WAISTBAND FOLDER
 (FOR STRETCH WAISTBAND JEANS)

Elastic is pre-stitched to waistband, see 661-Q, then loaded into folder to be sewn to pant.

Special Presser Feet available

Also see 423-E for continuous feed bands.

Breakdown bracket No. 423-15 available for finishing operations

Folder available with collapsible lower margin for finishing operation.

See 423-3C illustration.

El elástico es cosido con anterioridad a la pretina, ver 661-Q, entonces es alimentado/cargado dentro del dobladillador y cosida al pantalón.


El prensatela especial es disponible

También ver el 423-E utilizado para cargar las cintas en una forma continua.

El soporte neutro No. 423-15 es disponible para terminar el trabajo

El dobladillador esta-desviado en la parte inferior para terminar la operación.

Ver el grabado 423-3C.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



397 COLLAPSIBLE PLACKET OR WAISTBAND (STRIP LOAD)

Lower portion of band may be deflected and not sewn for finishing operation.
Available as either manual or air operated.
Available for all double needle machines.
Special presser feet available


*La parte inferior de la cinta puede estar desviada y no está cosida al terminarse el acabado.
Este aparato es suministrado ya sea en una forma manual o con aire.
Es disponible para todas las máquinas de dos agujas.
Prensateja especial disponible*



398 CORDING ATTACHMENT

For attaching the finishing cord edge to bedspreads,
furniture, soft luggage, etc.
See Attachment No. 368.
Special presser feet available

*Para aplicar los cordoncillos a los bordes de los
sobrecamas, etc.
Ver aditamento No. 368.
Prensateja especial disponible*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

400 TOP STITCH BINDER

For Roll Feed

Used to add decorative trim to garments.

Available for all single needle machines.

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Este aditamento es usado para hacer costuras decorativas a las prendas de vestir.

Disponible para todas las m'quinas de una aguja.

Disponible como el aditamento de la izquierda o de la derecha.

El Portacarrete Con Cojinete de Bolas 780-U es recomendado para esta operaci3n.



Available left
or right.




401 SIDE STITCH LOOP FOLDER

For Roll Feed

For making button loops, belt loops, etc.

Available for all plain sewers.

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.



Izquierdo

LEFT

Usado para hacer pasadores de cinturones, pasadores.

Disponible para todas las m'quinas sencillas/corrientes.

El Portacarrete Con Cojinete de Bolas 780-U es recomendado para hacer esta operaci3n.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service


402 PLACKET FOLDER (STRIP-LOAD)

**Standard strip-load placket folder.
Available for all single and double
needle machines.
Available with lining. See 402-L.**

*Este aparato es usado para alimentar
y doblar aplicando tiras a las aberturas
de las mangas.*

*Suministrado para todas las máquinas
de una y dos agujas.*

*Suministrado para aplicar forro.
Ver el grabado 402-L.*




402-3 PLACKET FOLDER (UNEVEN TURNBACKS)

**Folder has extra turn-back on top
to help allow for cutting errors.
Available for all single and double
needle machines.
Available with lining.
See 402-L.**

*Este dobladillador puede voltear la parte
superior de la tela en una forma
desahogada, para así ayudar
a corregir los errores cometidos
durante el corte.*

*Suministrado para todas las máquinas
de una y dos agujas.*

*Suministrado para aplicar forro.
Ver el grabado 402-L.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
402-4
STRIP LOAD WAISTBAND OR PLACKET
 (SEMI-FOLD)

- (A) For bands with raw or serged edge inside.
 (B) For bands with binding on edge to produce finished Row-Cap look inside.
 Available for all single or double needle machines.
 Available with lining. See 402-4L.



- (A) Este plegador se usa para trabajar con fajas sin acabar ó con los bordes sobre hilados.
 (B) Se usa para aplicar ribetes a los bordes dando la apariencia de estar forrados.
Disponible para todas las m'quinas de una 'o dos agujas.
Disponible para aplicar forro.
Ver grabado 402-4L.

PRE-SEWN BINDING




402-FE
FINISHED END PLACKET/WAISTBAND

- For bands with raw or serged edge inside.
 Strip-load, individual pieces.
 End of strip is folded back before insertion to finish end of belt.
 Available in A, B or C finish as shown above.



- (A) Este plegador se usa para trabajar con fajas sin acabar ó con los bordes sobre hilados.
 Para alimentar/cargar pedazos de tiras individualmente.
 El final de la tira es doblada antes de ser insertada para acabar los cinturones.
 Suministrado en los diseños A, B, o C, hace el acabado como lo indicado arriba.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

402-6 STRIP PLACKET/WAISTBAND (OFF-SET MARGINS)




Lower margin is recessed to improve appearance.

Off-set margins for full fashion shirt fronts.
Available with lining.
For all single and double needle machines.

*El margen inferior es suspendido para mejorar la apariencia del trabajo.
Este aparato se usa para compensar los márgenes de la parte delantera de las camisas.
Disponible para hacer forros.
Disponible para todas las máquinas de una o dos agujas.*

402-B STRIP PLACKET WITH CORD WELTING



For all single and double needle machines.
Available with lining.
Pre-made piping may be used.

*Para todas las máquinas de una y dos agujas.
Suministrado para aplicar forros.
Puede usarse para aplicar rebordes
acordonas ya hechos.*

402-L WAISTBAND ATTACHMENT WITH LINING

Standard strip placket with lining.
Available for all single and double needle machines.

No. 402-LB – Available with lining in bottom turnback.


No. 780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Aditamento estándar para aplicar tiras a la abertura de las mangas con forro.

Disponible para todas las máquinas de una y dos agujas.

El aditamento No. 402-LB disponible para forrar la parte inferior al ser volteada.

El Portacarrete con Cojinete de Bolas 780-UI es recomendado para 'esta operación.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

402-4-L

WAISTBAND ATTACHMENT WITH LINING

(CLEAN FINISH TOP – SERGED OR BOUND BOTTOM)



(A) For bands with raw or serged edge inside.

(B) For bands with binding on edge to produce finished Row-Cap look inside.

Available for all single or double needle machines.
780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.

(A) Para fajas sin acabar o con el borde sobre hilado.

(B) Se usa para aplicar ribetes a los bordes dando la apariencia de estar forrado.

Disponible para todas las m'quinas de una o dos agujas.

El Portacarrete con Cojinete de Bolas 780-UI

es recomendado para 'esta operaci'on.

402-8-L


WAISTBAND ATTACHMENT WITH LINING

With Vacuum And Tensioner



Vacuum tube draws loose strings into waistband for clean finish.

Drag tensioner meters stretch lining.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

403

BELT AND LOOP FOLDER

(STRIP-LOAD)



For making belt loops, tabs, belts, etc.


Strip-load individual pieces.

Available for all single or multi-needle machines.

Este folder, plegador, se usa para hacer los pasadores a las correas, lenguetas, cinturones, etc.

Alimenta pedazos de material individualmente, para la abertura de la manga.

Disponible para todas las m'quinas de una agujas o de varias agujas.



403-FE

FINISHED END BELT-STRAP FOLDER

(STRIP-LOAD)

For loops, belts or straps.

Strip-load, individual pieces.

End of strip is folded back before insertion to finish end of belt.

Available in A, B or C finish as shown above.

Para hacer ojetes, lazadas, cinturones ó correas.

Para alimentar/cargar pedazos de tiras individualmente.

El final de la tira es doblada antes de ser insertada para acabar los cinturones.

Disponible en los diseros A, B, o C, hace el acabado como lo indicado arriba.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641






Sudden Service
403-2
FRENCH FACING FOLDER



For French button facing.
 Available for all single or double needle machines.
 Available with lining.

*Para pegar la tapeta delantera de las camisas.
 Disponible para todas las m'quinas de una o dos agujas.
 Disponible para hacer ferros.*

404
STRAIGHT BELT OR STRAP FOLDER
 (ROLL FEED)



For binding on rolls.
 Available for all single and double needle machines.
 Available with lining.

*Para ribetear en rollos.
 Disponible para todas las m'quinas de una y dos agujas.
 Disponible para hacer forros.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
404-1
STRAIGHT FOLDER
 (FOR VINYL OR PLASTIC MATERIAL)



Crinkle-finish metal helps reduce drag.
 For vinyl or leather goods.
 Available for all single and double needle machines.
 780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.


Edge guide presser foot available for all plain sewers

Este Folder, dobladillador, est'a hecho de un metal nudoso, duro, que ayuda a reducir el atraque del material.

Se usa para hacer trabajos en materiales de vinyl o cuero.

Disponible para todas las m'quinas de una y dos agujas.

el Portacarrete Con Cojinete de Bolas 780-U es recomendado para hacer 'esta operaci'on.





404-D
STRAIGHT FOLDER

For banding on rolls.
 Available for all single and double needle machines.
 Available with lining.
 780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Se usa para ribetear en rollos.
Disponible para todas las m'quinas de una y dos agujas.
Disponible para hacer ferros.
El Portacarrete 780-U es recomendado para hacer 'esta opeaci'on.

Edge guide presser foot available for all plain sewers



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

405 CENTER STITCH FOLDER




A

UP



B

DOWN



Presser foot available for all plain sewers.
Produces a finished belt or strap on a single needle machine.
Strip or roll feed.
Special feet available on request.
(A) For lockstitch machines.
(B) For chainstitch machines.
Available with lining.

El prensatela sencillo/corriente es disponible para todas las m'quinas sencillas/corrientes.

Hace un cinturon o correa con m'quinas de una sola aguja.

Alimenta/arrastra pedazos de telas o rollos.


Sobre demanda se suministran los pies especiales.

(A) Para m'quinas de doble pespunte.

(B) Para m'quinas de puntada de cadeneta.

Disponible con forro, para hacer forros.

406 FRENCH BELT FOLDER



WITH LINING


PARA APLICAR FORROS

Presser foot available
for all machines.

For transparent fabrics. Raw edges are double
rolled.

Belt may be sewn directly to garment.

Strip load or roll cut.



*Para fábricas transparentes. Los bordes sin terminar acabar estan enrollados en forma doble.
El cinturon puede estar cosido directamente a la prenda. Para alimentar/arrastrar pedazos
de materiales indivinalmente ó para cortar los rollos.*


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

406-1

FRENCH BELT OR BELT LOOP FOLDER (BRA STRAPS)




For fabrics that ravel. Edges are finished and butt together.
For all double needle machines including cover stitches.
Special feet available on request.

*Usado para trabajar con materiales que se deshilan/deshacen.
Los bordes son terminados y unidos canto a canto.
Usado con todas las máquinas de dos agujas incluyendo
las máquinas de punto de recubrimiento.
Pies especiales son **disponible sobre demanda**.*



406-2

**BELT-BELT LOOP
BRA STRAP**



406-2-L



**BRA STRAP
BELT-BELT LOOPS**

For fabrics that ravel. Edges are finished and butt together.
Available for all double needle lockstitch machines.
Special feet available on request.

*Usado para trabajar con fabricas que se deshilan.
Los bordes son acabados y unidos canto a canto.
Disponible para todas las m'quinas de doble pespunte de dos agujas.
Los pies especiales son disponible sobre demanda.*

For fabrics that ravel. Edges are finished and butt together.
Available for all double needle lockstitch machines.
Special feet available on request.
With lining.

*Para fábricas/telas que se deshilan/deshacen.
Los bordes son acabados y unidos canto a canto.
Disponible para todas las m'quinas de doble pespunte de dos agujas.
Los pies especiales son disponible sobre demanda.
Tamb'ien son disponible para hacer forros.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

BLINDSTITCH BELT LOOP



406-3

For blindstitch machines.
Advise if machine has knives

*Para máquinas de puntada ciega.
Indicar si la máquina tiene cuchillas*



NOTE: Send old folder for duplication.

*NOTA: Favor enviar el "folder", dobladillador,
para así poder duplicarlo.*

406-3L



For use with Galkin or other loop
material trimmers.

*Para ser usado con m'quinas de puntada ciega.
Disponible para hacer ferros.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

244

The **Sudden Service**™ Company



This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

407 HANDLE FOLDER



For handles on luggage, garment bags, pocket books, etc.
Available for all single or double needle machines.
Special presser feet available.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Se utiliza para hacer los mangos/asas del equipaje, de las bolsas para cargar prendas de vestir, carteras, etc.
Disponible para todas las máquinas de una ó dos agujas.
Los prensatelas especiales **son disponible**.
Se recomienda el portacarrete con cojinete 780-U para realizar ésta operación.

408 CORD HANDLE FOLDER



For handles on luggage, garment bags, pocket books, etc.
Available for all single or double needle machines.
Special presser feet available.

Se utiliza para hacer los mangos/asas del equipaje, de las bolsas para cargar las prendas de vestir, etc.
Disponible para todas las máquinas de una o dos agujas.
Los prensatelas especiales **son disponible**.

DOS AGUJAS

DOUBLE NEEDLE



A



B



C



D

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

409 ARM-HOLE FACING ATTACHMENT



Arm-hole facing for sleeveless garments.
Available for all double needle machines.
Special presser feet available
778 or 778-1 Under Table Reel recommended
for this operation.



*Este aditamento se usa para pegar el revestimiento a las
sisas de los vestidos sin manga.*

Disponible para todas las máquinas de dos agujas.
Prensateles especiales **disponible**.

*El portacarrete 778 o 778-1, montado debajo de la
mesa, es recomendado para ésta operación.*

409-1 ARM-HOLE FACING ATTACHMENT

Arm-hole facing for sleeveless garments.
Special design with hemmer on presser foot.
Available for all double needle machines.
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.
Send Foot for Modification Or Order Complete

*Aditamento usado para aplicar revestimiento a las prendas de vestir sin mangas.
Doblador diseñado especialmente con prensatela fijo.*

Disponible para todas las máquinas
de dos agujas.

*Los portacarretes, montados debajo de la
mesa, 778 o 778-1 son recomendados para
éste ciclo de trabajo.*




409-2 ARM-HOLE FACING ATTACHMENT

Special presser feet available
780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.



*Prensateles especiales disponible
El portacarrete con cojinete 780-U1 es
recomendado para ésta operación.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

410 BUTTON STAY FOLDER



For shirt fronts.
Available for all double needle machines.
Special presser feet available
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for
this operation.
For underbed stripper order 410-1.



Para hacer la parte delantera de la camisa, la tapeta.
Disponible para todas las máquinas de dos agujas.
Prensateles especiales son **disponible**.
El portacarrete, debajo de la mesa, 778 o 778-1
es recomendado para ésta operación.


410-2 BUTTON STAY FOLDER

(FOOT-MOUNTED HEMMER)

778 or 778-1 Under Table Reel recommended
for this operation.



For shirt fronts.
Hemmer mounted on presser foot.
Available for all double needle machines.
Available with lining.



Para hacer la parte delantera de las camisas, la tapeta.
El dobladillador está montado en el prensatela.
Disponible para todas las máquinas de dos agujas.

Disponible para hacer forros.
El portacarrete, debajo de la
mesa, 778-778-1 es
recomendado para
ésta operación.

410-7 BUTTON STAY FOLDER

For shirt-fronts.
Lower stripper is mounted under bed plate. (UNDER-STRIPPER)
Available for all double needle machines.
Available with lining.

Special presser feet available
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this
operation.

Para hacer la parte delantera de la camisa, la tapeta.
El portacinta está montado debajo de la placa base.
Disponible para todas las máquinas de dos agujas.
Disponible para hacer forros.
Prensateles especiales **disponible**.
El portacarrete, debajo de la mesa, 778 o 778-1 es
recomendado para ésta operación.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

410-L

BUTTON STAY FOLDER WITH LINING

For shirt fronts.

Interlining needed for certain fabrics.

Available for all double needle machines.

778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.


*Para coser botones, en forma reforzada a la tapeta.
Ciertas telas necesitan entretelas.*

Disponible para todas las máquinas de dos agujas.

El portacarrete, debajo de la mesa, 778 o 778-1 es recomendado para ésta operación.

Los pies prensatelas especiales son disponible.

Special presser feet available



411 TOP CENTER FOLDER ON SWING UP BRACKET

BRACKET ONLY 29481-D




Top center folder for shirt fronts.

Available for all multi-needle machines with swing-up bracket.

Soporte solamente 29481-D

Dobladillador, para coser, para aplicar las tapetas a las camisas.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas con soporte movable, se levanta hacia arriba.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

411-B TOP CENTER FOLDER (WITH CORD PIPING)



SIN FORRO

WITHOUT
LINING



CON FORRO

WITH
LINING



Cord piping applied in one operation.

Available with lining.

Available for all multi-needle machines.

El refuerzo del borde aplicado en un ciclo de trabajo.

Disponible para hacer forro.

Disponible para todas las m'quinas de varias agujas.

411-L TOP CENTER FOLDER

(WITH LINING)

(SWING-UP BRACKET AVAILABLE)

Top center pleat with lining.

Swing-up mounting.

Available for all multi-needle machines.

Lining guide is reversible. Left or right.

For Striped material specify 411-L2.

Para aplicar el plisado forrado a la tapeta.

Montado en forma movable.

El gua de forro cambia de posicin.

Hacia la izquierda o hacia la derecha.



Used with top center folders.
Available in Left-Hand or Right-Hand.



411-2 SHIRT FRONT HEMMER


Usado con el dobladillador que aplica el plisado a la tapeta.

Disponible como el modelo de la derecha o el de la izquierda.



LEFT

IZQUIERDA



RIGHT

DERECHA

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


411-4L TOP CENTER FOLDER (STRIP LOAD)

**Special design for
hard to load fabrics.**

Allows tight center front around lining.
Reduces drag and stretch on fabric.
Available for all multi-needle machines.
Bracket No. 29481-D separate.

*Permite el ajuste de la parte central de la tapeta al
rededor del forro.
Ajusta, tensa el material eliminando las arrugas.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
Se ofrece el soporte No. 29481-D por separado.*

See 440 For Roll Feed



412 IMITATION CENTER FOLDER (AVAILABLE WITH LINING NO. 412-1)


Special design for imitation shirt front.
Left-Hand and Right-Hand models available.
Available for all multi-needle machines.
(For lining, order Model No. 412-1.)

*Diseñado especialmente para hacer imitaciones de tapeta.
Los modelos de la izquierda o de la derecha son **disponible**.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
(Para aplicar forro, ordene el modelo 412-1)*

SPECIFY RIGHT OR LEFT HAND

IZQUIERDA

DERECHA



LEFT

RIGHT



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

250

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4,504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
412-A
IMITATION CENTER FOLDER
 (TWO OPERATIONS REQUIRED)



1st OPERATION



2nd OPERATION – TOP STITCH

2 operations required to complete front.
 Only one stitch shows on top center.
 For single needle shirt look.
 Edge guide foot available for all machines.
 Special presser feet available


*Se requieren dos ciclos de trabajo para completar la tapeta.
 Solamente una puntada pasa por fuera.
 Simula puntadas con una sola aguja, "Shirt Look".
 El prensatela con guía de borde es disponible
 para todas las máquinas de tipo corriente.
 El prensatela especial es disponible.*

412-L
IMITATION CENTER FOLDER



LEFT

LEFT



RIGHT



Fold shirt front to produce top center.
 Eliminates shading problems.
 Eliminates problem of matching stripes or
 other patterns.
 Available for all multi-needle machines.

*Este dobladillador dobla la tapeta de la camisa
 produciendo el efecto del centro de la misma.
 Elimina los problemas de sombra o que aparezcan
 diferentes colores.
 Elimina el problema de tener que alinear las rayas
 y dibujos en las telas.
 Disponible para todas las máquinas de varias agujas.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
412-2
IMITATION DRAPERY SIDE HEMMER



For hemming drapes with different color backs.
Reverse side of fabric is not visible.
Available for all double needle machines.


*Para dobladillar las cortinas con forros de diferentes colores.
Para que el forro no se haga visible.
Disponible para todas las máquinas de dos agujas.*



412-3
IMITATION CENTER FRONT FOLDER
(WITH SEPARATE LOWER FACING)

Separate facing for contrasting color.
Produces top center fold-out of shirt front.
Eliminates shading problems.
Eliminates problem of matching stripes or other patterns.
Available for all multi-needle machines.
780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.

*Separa el revestimiento por contraste de colores.
Hace el centro de la tapeta al doblarla hacia afuera.
Elimina el problema de sombra en las telas, cuando el material tiene distintos colores.
Elimina el problema de tener que alinear las rayas y dibujos de las telas.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
El portacarrete con cojinete 780-UI es recomendado para esta operación.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com





Sudden Service

412-4

IMITATION CENTER-STITCH FOLDER



LEFT
IZQUIERDO



RIGHT
DERECHO

Designed for short pieces to load easily, such as back pockets on jeans, etc.

Available for all multi-needle machines.

Special presser feet available

Diseñado para cargar facilmente piezas pequeñas, tales como los bolsillos traseros de los jeans, etc.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.

Prensateles especiales son suministrados

412-5

IMITATION BACK POCKET WELTING FOLDER

This folder produces an imitation self welt on pockets. The benefits are:

- Separate facings do not have to be cut.
- Faster production.
- No shading problems.

Special presser feet available

Swing-out available.




Este dobladillador, "Folder" realiza una imitación de vivos en los bolsillos. Las ventajas son:

El revestimiento, separado, no se tiene que cortar. Mayor producción.

Elimina los problemas de sombra, cuando el material tiene distintos colores.

Prensateles especiales son disponible

Disponible en forma movable.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

413 CENTER STITCH BELT FOLDER (OVERLAP)




Presser foot available for all plain sewers.
For single needle or double needle.
Available with lining.

El prensatela disponible para todas tipo maquinas.



Para máquinas de una ó dos agujas.
Disponible para hacer forro.

414 BELT AND BELT LOOP FOLDER (BUTT SEAM)




Presser foot available for all plain sewers.
For cover stitch machine.
Available with lining.



El prensatela disponible para todas tipo maquinas.
Para máquinas de puntada de recubrimiento.
Disponible para hacer forro.


414-1 BELT LOOP FOLDER



Special presser feet available for all machines
For cover stitch machines.

El prensatela disponible para todas tipo maquinas.

Para máquinas de puntada de recubrimiento.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service
414-A
BLINDSTITCH BELT LOOP FOLDER
 (WITH LINING)



For plain sewer, see No. 405.

Para máquinas sencillas/corrientes, ver el No. 405.




Raw-edge — overlap.
Available with lining.
Available for all blindstitch machines.

Sin ribetear. - Sobrepuesto.
Disponible para hacer forro.
Disponible para todas las máquinas de
puntada invisible.

PULLERS

SYNCHRONIZED OR VARIABLE SPEED



MODEL AP-35

These close-coupled pullers are custom designed to retro-fit to your existing machines.

Pullers may be top drive, bottom drive, or both top and bottom, depending on machine class and operation.

Special rollers are available: steel, aluminum, rubber, urethane, or fiber. The surface may be diamond knurled, straight knurled, fluted or smooth.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

414-B FUSING MACHINE FOLDERS



A



B



C



D




E



F

Available for all double needle lockstitch machines, or hot roller press.
All models are available with or without lining.
Special presser feet available
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.

Disponible para todas las máquinas pespuntadora de dos agujas, o prensa rotativa caliente. Todos los modelos son suministrados para hacer forro o sin él.
Prensateles especiales disponible.
Se recomienda el portacarrete, debajo de la mesa, 778 o 778-1 para ésta operación.



Complete Automatic Units

For Special Applications

Available.

Send Sewn Sample



For Quote.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

414-LRP ROLLER PRESS FOLDER (For Fusing Machines)



For folding and bonding belts, straps and other trim to fusible lining.
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.

*Para plegar y unir cinturones, correas, tiras o otro recorte al forro fundible.
El porta carrete, situado debajo de la mesa, es recomendado para ésta operación.*

414-G BELT LOOP FOLDER (FOR GALKIN CUTTERS)

Special design helps keep trimmings from being sewn in belt loop.



Este aditamento es diseñado especialmente para evitar que los recortes sean cosidos al ojete del cinturón/correa.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

415

UPHOLSTERY DOUBLE OR TRIPLE CORD HANDLE FOLDER



Usado con máquinas de triple transporte.
Prensatela especiales son **disponible**

Used with walking foot machine.
Special presser feet available.

415



415-A




415-B



416

LINED HANDLE AND BELT FOLDER



Available for all double needle lockstitch
and chainstitch machines.
Special presser feet available.
Lower folder usually finishes slightly smaller than top.
Other special configurations available.

780-U Ball Bearing Reel recommended for this
operation.

780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this
operation.



Suministrado para todas las máquinas
pespuntadoras de dos agujas y para
las máquinas de puntada de cadeneta.
Los prensatelas especiales son **disponible**

El dobladillador, "Folder", inferior generalmente termina el
acabado en forma mas pequeño que el superior
Otras características especiales son **disponible**
El porta carrete con cojinete 780-U es recomendado para
esta operación.
El porta carrete con cojinete 780-U1 es recomendado para
esta operación.


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




419

COLLANDER MACHINE FOLDERS

(FOR STRAP OR OTHER TRIM MAKING)
(HOT ROLLER PRESS)



LEFT A RIGHT



LEFT B RIGHT



LEFT C RIGHT

IZQUIERDO

DERECHO

Available for all single needle and double needle machines or hot roller presses.

Available with fusible lining guide.

May be used in pairs.

Presser foot available for all plain sewers.

Special presser feet available

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Disponible para todas las máquinas de una y dos agujas o con prensa-rueda caliente.

Disponibles con guía de forro fundible.



Puede ser usado en pares.

El prensatela sencillo es suministrado para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Prensateles especiales son suministrados

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para esta operación.

420 SLEEVE FACING FOLDER (STRIP LOAD)




Available for all single needle machines.
5-row feed and plate recommended for finishes over 1/2".
Strip-loading to eliminate shading problems.
Edge guide foot available for all machines.
Special presser feet available
See No. 252 For Roll Feed


Disponible para todas las máquinas de una aguja.
El impelente - de 5 hileras de dientes y la placa son recomendado para acabar trabaja sobre 1/2".
Para cargar pedazos de tiras para eliminar los problemas de sombras de la de telas de varios colores.
El prensatela guía bordes es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.
Prensatelas especiales son **disponible**

420-8 SLEEVE FACING FOLDER W/ AIR JET FEED

Air-Jets help to load difficult materials.
Knee-switch No. 192-6 or heel switch
No. 192-7 available along with
regulator fittings, etc. if needed.
Folder furnished with Flo-control
Edge guide foot available for all machines.



El aire compreso, "Air Jet", ayuda a cargar/alimentar materiales difíciles de alimentar, que se arrugan, etc.
El interruptor de rodilla No. 192-6 o el interruptor de talón No. 192-7 es **disponible** junto con el regulador de ajuste.
Este dobladillador, "Folder", es suministrado con regulador de entrada y prensatela como aparece en el grabado.
El pie prensatela con guía es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

421

"C" TYPE BANDING FOLDER



Strips are loaded individually to eliminate shading problems.
May be used with continuous banding.
Special presser feet available

*Los pedazos de tela son cargados/alimentados individualmente para eliminar los problemas de sombra, materiales de distintos colores.
Puede aplicar ribetes sin interrupcion.*

El prensatela especial es disponible.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

422 IMITATION CUFF FOLDER (DOWNTURN)




Available for all single needle chainstitch or lockstitch machines.

Presser foot available for all machines.

Special presser feet available

Disponible para todas las máquinas de puntada de cadeneta o para las máquinas de doble pespunte.

El prensatela especial es disponible.



422-A IMITATION CUFF FOLDER (UPTURN)




Available for all single needle lockstitch machines. 5-row feed and plate (No. 1434) recommended for finishes over 1/2".

Presser foot available for all plain sewers.

Disponible para todas las máquinas de doble pespunte de una sola aguja.

El impelente de 5 hileras y la placa (No. 1434) es recomendado para acabados sobre 1/2".

El prensatela especial es disponible.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

423

ELBOW BANDING FOLDER

Available for all multi-needle machines.
Cloth puller recommended.
Banding must be continuous.
Available with lining.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

*Este aditamento es disponible para todas las máquinas de varias agujas.
Se recomienda el uso del transportador auxiliar en ésta operación.*

Para aplicar fajas continuamente, sin interrupción.

Disponible para hacer forros.

El prensatela especial es disponible.

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



WITHOUT LINING



WITH LINING

SIN FORRO

PARA HACER FORRO



423-1

ELBOW BANDING FOR SMALL SIZES



SIN FORRO



WITHOUT LINING

PARA HACER FORRO



WITH LINING

Specially designed for small size pants.
Available for all multi-needle machines.
Cloth puller recommended.
Banding must be continuous.
Available with lining.
Special presser feet available

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Diseñado para trabajar con pantalones de tallas pequeñas.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.

El transportador auxiliar es recomendado.

Para aplicar ribetes continuamente, sin interrupción.

Disponible para hacer forros.

Prensatelas especiales son disponibles

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

423-3C COLLAPSIBLE ELBOW BANDER WITH ADJUSTABLE TOP MARGIN



Adjustable top margin allows bands which have been cut too narrow to be used in certain cases.

El aditamento ajustador de márgenes superiores permite que las cintas fajas que han sido cortadas muy angostas puedan ser usadas para ciertos trabajos.

Folder collapses lower portion of band to facilitate end closing operations.

Adjustable edge guide.

Available for all single, double, or multi-needle machines.

Puller recommended.

Special presser feet available

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Este aditamento, "Folder", devia la parte inferior de la faja/cinta facilitando así las operaciones de cierre. Guia de borde ajustable.

Disponible para todas las máquinas de una, dos o varias agujas.

Se recomienda el uso del "Puller".

El prensatela especial es disponible.

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para éste ciclo de trabajo.

OPERATED PNEUMATIC OR MECHANICAL, SPECIFY

*PARA SER OPERADA CON AIRE O MECANICAMENTE
FAVOR ESPECIFICARLO*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

PNEUMATIC AIR SCISSORS

(Heavy-Duty)
(Close-Coupled)

AVAILABLE WITH SAFTEY FEATURE



This heavy duty pneumatic scissors mounts *under* the arm of most machines, allowing it to cut approximately 1" behind the presser foot.

AT-201B-2"
AT-301B-3"

Estas tijeras para trabajos fuertes están montadas debajo del brazo de la mayoría de las máquinas, permitiendo un corte de una (1") pulgada aproximadamente detras del prensatela.

AT-200-2
AT-300-3

SEE AT 116 FOR AUTOMATIC KNIFE

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




423-E and 423-E1

Continuous Feed Elastic Waistband Attachment (FOR JEANS WITH STRETCH WAISTBAND)

423-E

Use this folder when elastic has not been pre-stitched to band.
Waistband and elastic feed from roll.

*Use este plegador "Folder", cuando el elástico no ha sido cosido anteriormente a la faja/pretina.
La pretina y el elástico son alimentados/tranportados del rollo de material.*



423-E1

Elastic may be prestitched to waistband see (No. 661-Q), then loaded into elbow folder above and attached to pants.

Collapsible feature available for finishing band end.

Also see 395-2E

El elastico puede estar cosido previamente a la pretina ver (No. 661-Q), entonces transportado dentro del plegador, "folder", arriba y fijado al pantalon. La propiedad que tiene este aditamento de doblarse, es disponible para terminar el acabado de las faja.

Tambien ver No. 395-2E



Breakdown Bracket No. 423-15 may be used for finishing operation,

Soporte de caída No. 423-15 puede ser usado para terminar el ciclo de trabajo,

SEE 425-14 FOR AUTOMATIC SPOT ELASTIC

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service
423-3
RIGHT ANGLE ELBOW BANDING
(ADJUSTABLE MARGINS)


Designed with adjustable margin controls.
Finish may be made smaller or larger.
Helps eliminate raw edges when banding is cut too narrow.
Enables operator to utilize binding which has been cut too wide.
Available for all multi-needle machines.
Cloth puller recommended.
Banding must be continuous.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

*Diseñado con regulador de control de los márgenes.
Los acabados pueden ser más pequeños o grandes, largos.
Ayuda a eliminar los bordes, sin acabar, cuando la tira, faja se corta muy angosta.
Permite a la operaria utilizar el ribete que ha sido cortado muy ancho.*

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
El transportador auxiliar es recomendado para esta operación.
Para aplicar fajas, tiras en una forma continua, sin interrupción.
Prensatelas especiales son **disponible**
El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para esta operación.



423-4
RIGHT ANGLE ELBOW STRAP
OR BELT FOLDER



For continuous belt or strap sewing.
Available for all multi-needle machines.
Puller recommended, see pages 270-274.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
Available with lining.

*Para coser correas/cinturones o tiras en una forma continua, sin interrupción.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
Se recomienda el uso del transportador auxiliar, ver páginas 270-274.
Prensatelas especiales son **disponible***

*El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para esta operación.
para hacer forros.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

423-5 ELBOW BANDING

Uneven turn-backs.
Desirable when cutting of waistband varies.
Helps eliminate raw edges on narrow cut banding.
Available for all multi-needle machines.
Cloth puller recommended.
Banding must be continuous.
Available with lining.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.



Vueltas desiguales.
Usado cuando el corte de la pretina varia.
Ayuda a eliminar los bordes en las fajas angostas.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
El transportador auxiliar es recomendado.
Las fajas deben aplicar sin interrupción/en forma continua.
Disponible para hacer forros.
Prensateles especiales son **disponible**

El porta carrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



423-6 ELBOW BANDING



Top finish is clean, bottom finish raw.
"B" model is available for waistband which has been bound previously.
Available for all multi-needle machines.
Cloth puller recommended.

Banding must be continuous.
Available with lining.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.



El acabado superior es limpio, el inferior es bruto.
El modelo "B" es suministrado para aplicar pretinas que no han sido ribeteadas previamente.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
El transportador auxiliar es recomendado.
Las fajas deben ser aplicadas sin interrupción.
Disponible para hacer forros.
Prensateles especiales son **disponible**

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado éste ciclo de trabajo.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



423-7

RIGHT ANGLE ELASTIC WAISTBAND FOLDER

For pre-making waistband with elastic or raw rubber.
Waistband is sewn to pants in second operation.
Elastic guide is adjustable for different widths.
Banding must be continuous.
Cloth puller recommended.
Available for all multi-needle machines.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Para aplicar pretinas hechas con anterioridad con elastico ó hule.

La pretina es cosida al pantalón en la segunda operación.

La guía de elástico se puede regular para diferentes anchos.

La aplicación de las frajas debe hacerse sin interrupción.

El transportador auxiliar es recomendado para ésta operación.


Disponible para todas las máquinas de varias agujas.

Prensateles especiales son disponible

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



For Strip Load See No. 358-2



MOUNTING BRACKETS



F423-8
(FOR 302)

Converts 302W Singer so that 300 plate and attachments may be used. See 423-9 & 423-10 & 423-16.

Convierte la máquina Singer 302W permitiendo el uso de la placa/plancha 300 y aditamentos puedan ser usados. Ver 423-9, 423-10 y 423-16.

423-9
(FOR 300W)



Standard front slide plate 300W.

423-9S Up To 1-1/2" Gauge

423-9L Over 1-1/2" Gauge

La placa corrediza estándar del frente 300 W.

F423-10

(FOR 300 DROP DOWN)



Allows folders and guides to be recessed for operator ease.

Permite que los dobladilladores, "Folders", y las guías sean interrumpidos para que la operaria descanse.

F423-11

(FOR 212)



Standard front slide plate 212W140.

La placa corrediza estándar del frente 212W140.

423-12

(FOR 62200)



Standard front slide plate 62200US.

La placa corrediza estándar del frente 62200US.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

FOLDER MOUNTING DIMENSIONS



BED PLATE MOUNTING INFORMATION

IN ORDER TO DETERMINE MOUNTING HOLE LOCATION
MEASURE FRONT OF BEDPLATE (A) TO TOE OF FOOT (B),
FROM CENTER OF NEEDLE BAR (C) TO CENTER OF
MOUNTING HOLE (D), AND FROM CENTER OF MOUNTING
HOLE (D) TO EDGE OF BEDPLATE (E).

A - B =

C - D =

D - E =

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

270

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



MOUNTING BRACKETS

423-14

(FOR UNION SPECIAL 5000 SERIES)

(Para las máquinas Union Special de la serie 5000)



Same as Union Special No. 54264G.
Complete With Screws F423-14006



Same as Union Special No. 54264F.
Complete With Screws F423-14008



Same as Union Special No. 54464.
Complete With Screws F423-14011



Same as Union Special No. 51464.
Complete With Screws F423-14003



Same as Union Special No. 54264H.
Complete With Screws F423-14010



Same as Union Special No. 51864.
Complete With Screws F423-14005

423-13

(FOR 442)



Standard front slide plate 442 Pfaff.

La placa estándar corrediza del frente 442 Pfaff.

F423-15

(BREAK DOWN BRACKET FOR 302W SINGER)



Breakdown bracket
allows operator to finish
band ends or other
operations where the
folder would interfere.
See attachment No. 424,

F423-15100 For Union Special 54400

*El soporte especial permite a la operaria terminar el acabado
u otras operaciones donde el dobladillador pueda rozar.
Ver aditamento No. 424,*

F423-16

(302 ADAPTER)



Special adapter converts 302W Singer so that
300W attachments and front slide plate
will fit. See 423-8 & 423-9 & 423-10.

*El aditamento especial transforma la máquina Singer 302W
permitiendo el uso del aditamento 300W y de la placa
corrediza del frente. Ver 423-8, 423-9 y 423-10.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

424

BLUE JEAN WAISTBAND FOLDER (AVAILABLE WITH AIR JET)

(BAND ENDS FINISHED IN ONE OPERATION)

Band is inserted with folder in position No.1, band ends are folded by operator around pants. The pants and folder are manually shifted to position No.2, and sewing begins.

When operator is within 3 to 4 inches of finishing band, folder is placed in position No. 1 and band ends are folded around pants, consequently, both ends are finished and ready for tacking.

Folder is mounted on Breakdown Bracket, No. 423-15.

Air jets blow strings into waistband to help eliminate trimming.



Special presser feet available

La faja es insertada mientras el dobladillador, "folder", está en la posición No. 1. La operaria dobla los finales, puntas, de las fajas alrededor de la cintura de los pantalones. Después que la operaria cose dos o tres puntadas, el dobladillador es colocado en la posición No. 2 y los pantalones son cosidos.

Cuando a la operaria le faltan tres o cuatro pulgadas para terminar la pretina, el dobladillador es puesto en la posición No. 1 y los finales, puntas, de las fajas son dobladas alrededor de los pantalones, cintura, consecuentemente, ambas puntas son terminadas y lista para ser reforzadas.

El dobladillador es montado en el soporte especial, No. 423-15


El aire comprimido sopla los cordones/hilos dentro de la pretina ayudando así a eliminar el corte de los mismos.

Prensateles especiales son disponibles



Position 1

Position 2



Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com

272

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

425 OVER AND UNDER BANDING SET



For banding pants or skirts.
For overall bibbs, etc.
Lower folder may be mounted under the bed on certain machines.
Available with lining or elastic in top or bottom folder.
Right angle model available.
Special presser feet available

780-U1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.


778 or 778BB Under Table Reel recommended for this operation

Se usa para aplicar las fajas/pretinas a los pantalones o faldas.
Para hacer/aplicar pecheras a la ropa de trabajo.
El dobladillador, "Folder", inferior en algunas máquinas puede estar montado debajo de la base.


Disponible para aplicar forros ó elastico en la parte superior o inferior.
El modelo de ángulo derecho es **disponible**
Prensatelas especiales son

El portacarrete 780-U1 es recomendado para esta operación.


El portacarrete 778 o 778-1, montado debajo de la mesa, son recomendado para esta operacion.




425




425-1




425-2




425-3




425-4



425-5



425-6



425-7

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641






Sudden Service

425-14 SPOT ELASTIC WAISTBAND

FOR SIDE SPOT, POCKET TO POCKET,
OR ANY PARTIAL ELASTIC WAISTBAND

- ELIMINATE ELASTIC HANDLING
- INSERT & METER AUTOMATICALLY
- CUT & REINSERT ON COMMAND
- 3" SPOT TO FULL BACK CAPABILITY
- ADAPTABLE TO MOST MACHINES
- TOTALLY PNEUMATIC CONTROLS
- ELASTIC WIDTHS UP TO 2 INCHES



FOR COMPLETE SPECS SEE PAGES 44 AND 45

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

426

BIBBING AND BANDING OVERALLS

For attaching bibb to overall body and top stitching in one operation.

Available for all multi-needle machines.

778 Under Table Reel recommended for this operation.


Special presser foot available

Se usa para aplicar pecheras a los pantalones de trabajo, y pespuntearlos en un solo ciclo de trabajo.

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.

El portacarrete 778 situado debajo de la base, es recomendado para ésta operación.

Prensatelas especiales son disponible



427 UNDER BED STRIPPER

Available for certain multi-needle machines. Folder is mounted under bed plate.

427-1

Same as Union Special Bracket No. 23436.

427-2

Same as Union Special No. 22293R (22293S).

427-3

Stripper is mounted on top of bed plate.

Special presser feet available

778 Under Table Reel recommended for this operation.

Available with right angle material guides.

para todas las máquinas de varias agujas.

El dobladillador, "Folder", está montado debajo de la placa base.

427-1

Como el soporte No. 23436 usado en la máquina Union Special.

427-2

Como el soporte No. 22293R (22293S) usado en la Union Special.

427-3


El doblador de tiras está montado encima de la placa base.

Prensatelas especiales son disponible

El portacarrete 778 es recomendado

para ésta operación.

Disponible con guías para el angulo derecho.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



WHAT CAN WE DO FOR

YOU?



Hemmers of all types and sizes are available for your special needs.



Trim and Bind in one operation. Binders available for special machines. Allows you to eliminate the costly trim before bind operation.



Your machine can be modified to perform your needs exactly. Let our experienced personnel recommend the correct attachment.



Special pressure feet, needle plates and feeds are available through our engineering department within 10-15 working days.



Strip-load folders allow you to better utilize your material. Perfect for color shading and small lots.



Obsolete parts are available. Send in your worn or broken part, we'll replace it in 10-15 working days.



Banding folders produce a uniform seam every time, even with an unskilled operator.



Combination folders combine two or more operations to save you money.



Close-coupled pullers may be retro-fitted to your machine.



Cord piping and welting folders are available for all class machines.



Top belt feeds are available for vinyl, foam-backed material or any material or seam that is difficult to sew.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

276

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

430 CONTOUR WAISTBAND ATTACHMENT (WITH FINISHED END)




LOADING POSITION

Attachment produces a contour band in one operation.
Band is set, top stitched and end finished.
Available for all multi-needle machines.

*Este dobladillador se usa para aplicar las fajas/pretinas de contorno en un ciclo de trabajo.
La pretina es cosida, pespunteada y el final de la misma es terminada.
Disponible para todas las máquinas de varias agujas.*



SEWING POSITION



*Este dobladillador se usa para aplicar pretinas de contorno, pero hay que terminarla en un segundo ciclo de trabajo.
Prensateles especiales son disponible*

Tambien ver el No. 430-1.

THIS FOLDER MUST BE MOUNTED ON EITHER A SWING-OUT OR BREAKDOWN BRACKET.

The operator inserts the strip waistband through the folder in the loading position.
The folder is then closed to the sewing position and moved up to the presser foot.
Pressing the center tongue of the folder inserts the folded leading end of the band under the foot and sewing begins.

***Minimum 1/2" Turnback Required
On All 430 Type Folders***

Also see No. 430-1

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

430-1


CONTOUR WAISTBAND ATTACHMENT (CONTINUOUS FEED)



Waistbands are cut in the lay to the contour desired, sewn together, then loaded into the special folders above and sewn to the pant using a machine with a modified puller.


Machine Head Must Be Sent To Our Factory For Installation And Sew-off.

Las pretinas son cortadas y colocadas al rededor del tamaño de la cintura, se cosen, entonces se cargan/alimentan dentro de los dobladilladores especiales y cosida al pantalon usando una máquina que tenga un "Puller" modificado.



430-2
Tension guide top
and bottom.

*Guia de tensión
superior e inferior.*



430-S
CONTOUR WAISTBAND ATTACHMENT

(STATIONARY MOUNT – UNFINISHED END)

Produces a contour waistband, however, end
must be finished in later operation.
Special presser feet available


Also see 430

Tambien ver el grabado 430

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



431 FINISHED END BELT & TAB ATTACHMENT



Special presser feet available
Produces tab or belt loop with finished end and
top stitched.
Available for all multi-needle machines.
The strip is loaded into upper folder and down to
stop in lower guide and then the center folding
blade is activated to produce the belt finished
end. The sewing operation to produce a
finished end belt or strap is now begun.



Los prensatelas especiales son disponible

*Para aplicar pasadores a las lenguetas y correas
acabandolas y pespunteandolas.*

Disponible para todas las máquinas de varias agujas.
*La tira es alimentada en el dobladillador superior, se baja
deteniendola en la parte inferior, la cuchilla
es activada terminando el cinturon/correa.
La operación de costura que produce el acabado de las
correas y lenguetas ha comenzado ahora.*

AVAILABLE IN AUTOMATIC AND SEMI-AUTOMATIC MODELS FOR
CAM AND ELECTRONIC PATTERN STITCHERS.
SEE MODEL 1956 PAGE 73.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company


05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

439 SEMI STRIPPER (ROLL FEED)



LEFT

For turning one edge of fabric.



RIGHT


Para voltear una orilla/borde de la tela.




439-1 SEMI STRIPPER

For turning one edge of fabric.
Presser foot available
for all machines.
Special presser feet available

780-U Ball Bearing Reel recommended for
this operation.



LEFT



RIGHT

Para voltear una orilla/borde de la tela.
El prensatela sencillo/corriente es disponible para todas
las máquinas sencillas/corrientes.
Los prensatelos especiales son disponible

El portacarrete de cojinete 780-U es recomendado en éste
ciclo de trabajo.

IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

440 UPPER STRIPPERS

(ROLL FEED)

Available with right angle material guides.
Attachment is suspended from machine arm to
allow garment to be placed underneath.
For single or multi-stripes.
Trim must be from roll.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this
operation.
Special presser feet available
Air-jets may be added to help feed some materials.

Suministrado con guía de ángulo recto.
Este dobladillador está suspendido, situado en el brazo
de la máquina, permitiendo poner la prenda de vestir
en la parte inferior.
Para alimentar una o varios pedazos de telas, tiras.
El corte debe hacerse desde el rollo.
El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado
para esta operación.
Prensateles especiales son disponibles
Aire compreso, "Air Jet", puede añadirse para facilitar
la carga/alimentación de ciertos materiales.
El soporte movable no está incluido.
Es disponible separadamente.



Swing-up Bracket not included.
Available separately.

440-1

(WITH RIC-RAC)

(CON RIC-RAC)



440-3

Cord piping is made as strip is set.

El refuerzo del borde es hecho cuando la tira es ajustada.



404-4

PIGGY BACK

(2-3 OR MORE STRIPES)



440-5

(WITH ADJUSTABLE TRIM GUIDE)

Adjustable tube allows pre-finished trim to be
added underneath.




(CON GUIA DE AJUSTE DE CORTE)

La característica ajustable del tubo permite añadir acabados
hechos previamente a la parte inferior.

440 SETS

STRIPPERS MAY BE MOUNTED IN MULTIPLES
AND COMBINATIONS FOR THAT SPECIAL LOOK



SEND SAMPLE OR SPECS
FOR PROMPT QUOTE AND
DELIVERY

FOR CUT-APART KNIFE SEE AT-140 (PAGE 47)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4,504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



441 POCKET FACING FOLDER



Separate facing is folded and sewn to pocket in one operation.

Available for all plain sewers.

Special presser feet available

Compensating foot available for all machines.


Las secciones de revestimiento son dobladas y cosida a los bolsillos en un ciclo de trabajo.

La guía de ajuste permite a la operaria coser diferentes tamaños de bolsillos.

Suministrado para todas las máquinas sencillas/corrientes.

*Prensateles especiales son **disponible***

*El pie compensador es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.*



441-1 POCKET FACING FOLDER (ADJUSTABLE)

Adjustable feature allows different width pocket facing to be used.

Available for all plain sewers.

Special presser feet available

Compensating foot available for all machines.



(ADJUSTABLE)

La propiedad de ajuste de éste aditamento permite el uso de diferentes anchos en el revestimiento de los bolsillos.

Suministrado para todas las máquinas sencillas/corrientes.

*Prensateles especiales son **disponible***


*El pie compensador es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



441-2 POCKET FACING FOLDER (OPEN SIDE)



Open side allows all widths of pocket facing to be sewn. Separate facing is folded and sewn to pocket in one operation.

Open side allows operator to sew all size pockets without adjustment.

Available for all plain sewers.

Special presser feet available

Compensating foot available for all machines.


La abertura, de un lado, que tiene este aditamento permite la aplicación de distintas anchuras de revestimiento a los bolsillos. Las secciones de revestimiento son dobladas y cosidas a los bolsillos en un ciclo de trabajo.

Esta abertura, de un lado, permite a la operaria coser diferentes tamaños de bolsillos sin ajustar el folder.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Prensateles especiales son disponible

El pie compensador está provisto para todas las máquinas sencillas/corrientes.




442-1 CAP SWEATBAND FOLDER (ROLL FEED)

Assembles Foam Strip, Lining, And Body Cover.

Special Double Edge Guide Presser Feet Available

Available For All Double Needle Machines.

780U Ball Bearing Reels Recommended



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

447

PRE-MADE CORD PIPING (SWING OUT)



Available For All Plain Sewers
Grooved Foot Recommended

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.
El pie acanalado disponible



447-2

PRE-MADE RIGHT ANGLE PIPING

For sandwich operation, cuffs, collars, etc.
Available for all plain sewers.
Grooved foot Recommended

Para coser entrepaños, puños, cuellos, etc.
Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.
El pie acanalado disponible



780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

El portacarrete con cojinete 780-U recomendado para éste ciclo de trabajo.



447-3

PRE-MADE RIGHT ANGLE PIPING (SWING-OUT)

Swing-out for finishing operation.
Available for all plain sewers.
Grooved foot Recommended
For sandwich operation, cuffs, collars, etc.

Montura movable es usada para acabar éste trabajo.
Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.
El pie acanalado disponible
Para coser entrepaños, puños, cuellos, etc.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

448 SANDWICH CORD PIPING

Available for all plain sewers.

Grooved foot available for all machines.

For cuffs, collars, yokes, etc.

780-U Ball Bearing Reel recommend for this operation.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

El pie acanalado es disponible.

Para aplicarlos puños de las mangas, cuellos, canesú, etc.

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para esta operación.



For Swing-Out, see No. 448-2.

Para aditamento en forma movable, ver el grabado No. 448-2.



448-1 SANDWICH PIPER (NO CORD)

Available for all plain sewers.


For sandwich piping on cuffs, collars, yokes, etc.

Presser foot available for all plain sewers.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Para aplicarentrepaños con rebordes de acordeado a los puños de las mangas, cuellos, canesú, etc.

El prensatela es disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.



For Swing-Out, see No. 448-3.

Para aditamento en forma movable, Ver el grabado No. 448-3.

448-2 SANDWICH CORD PIPER (SWING-OUT)

Swing-out for finishing operations.

Available for all plain sewers.

Grooved foot available for all machines.

For cuffs, collars, yokes, etc.

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.


Aditamento en forma movable es usado para terminar ésta operación.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

El pie acanalado es disponible.

Para aplicar los puños, cuellos, canesú, etc.

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



448-3 SANDWICH PIPER



Available for all plain sewers.
Grooved foot available for all machines.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

El pie acanalado es disponible.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



448-4 TOPSTITCH CORD PIPER



Attachment may be suspended (as in photo) to allow operator to insert lower ply.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation

Este aditamento puede levantarse (como en la foto) permitiendo a la operaria insertar el doblez/pliegue inferior.
El portacarrete con cojinete 780-U es recomendado para ésta operación.



RIGHT



LEFT

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

449 PIGGY BACK CORD PIPING

Double grooved presser foot
available for all plain sewers.


Swing-out available.

Special ball bearing reels available.

El prensatela de doble ranura es disponible.

El forma movable es disponible.

Tambien disponible el porte carrette
con cojinete de bolas. Ver No. 780U



451-1 CORD PIPER FOR CURVES & CORNERS

Special design allows operator to position needle down and
turn corners on items such as collars, cuff, etc.

780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.


Grooved foot available for all machines.

**FOR PRE-MADE CORD PIPING
SPECIFY 451-11**

*El diseño especial de éste aditamento permite a la
operaria colocar la aguja en "posicion inferior"
y voltear las esquinas de los cuellos, puños, etc.*

El prensatela de ranura es disponible.

Tambien disponible el porte carrette
con cojinete de bolas. Ver No. 780U



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

453

STRAIGHT TYPE CORD WELTER

(SWING-OUT)

Walking foot machine recommended
for heavier vinyls.

Special presser feet available.

Crinkle metal for vinyls and leather
goods.

Grooved Presser Foot Recommended

780-U Ball Bearing Reel recommended
for this operation.



453-A
FOLDER ONLY

*La máquina de triple transporte es recomendada para hacer
trabajos con material de vinyls más pesados/gruesos.*

Los prensatelas especiales son disponibles

*Este aparato está hecho de un material sinuoso/grueso que
permite el trabajo en materiales de vinyls y cueros.*

El prensatela de ranura es disponible.

*El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado
para ésta operación.*



453-1 CORD WELTER SWING OUT



453-2
FOLDER ONLY
DOBLADILLADOR SOLAMENTE

Walking foot machine recommended for
heavier vinyls.

Special presser feet available.

Crinkle metal for vinyls and leather goods.

Grooved Presser Foot Recommended

780-U Ball Bearing Reel recommended
for this operation.



*La máquina de triple transporte es recomendada para hacer trabajos con
material de vinyls más pesados/gruesos.*

Los prensatelas especiales son disponibles

*Este aparato está hecho con un material sinuoso/grueso que permite el
trabajo en materiales de vinyls y cueros.*

El prensatela de ranura es disponible.

*El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado
para ésta operación.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service


453-4 CORD WELTER

(SWING-OUT – FOR PLAIN SEWER)



Special presser feet available.
Grooved Presser Foot Recommended
780-U Ball Bearing Reel recommended


For Heavy Vinyls and Leather
See No.453 & 453-1



Para trabajos con materiales de vinilos gruesos y cueros. Ver No. 453 y 453-1
El prensatela especial es disponible.
El prensatela de ranura es recomendado.
También disponible el porte carrete con cojinete de bolas. Ver No. 780 U

453-6 PIGGY BACK WELTING

Produces two-tone welting in one operation.
Walking foot machine recommended for heavier vinyls.
Special presser feet available.
Crinkle metal for vinyls and leather goods.
Grooved Presser Foot Recommended
Presser foot available for all plain sewers.
Swing-out available.
Special Ball Bearing Reel available for this operation.



Este aditamento puede aplicar dos tonos de vivos en un ciclo de trabajo.


La máquina de triple transporte es recomendado para hacer trabajos con materiales de vinyls mas gruesos/pesados.

*Prensatelas especiales son disponible
El prensatela de ranura es recomendado.*

El prensatela sencillo es suministraos para todas las máquinas sencillas/corrientes.

El forma movable es disponible

Porta carrete especial con cojinete de bolas es para éste trabajo.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


454 PRE-MADE CORD WELT (SWING-OUT)

Walking foot machine recommended for heavier vinyls.
Special presser feet available.
Crinkle metal for vinyls and leather goods.
Grooved Presser Foot Recommended

*La máquina de triple transporte es recomendada para hacer trabajos con materiales de vinyl mas pesados/gruesos.
Prensatelas especiales son **disponible**
Este aparato está hecho de un material sinuoso/grueso que
El prensatela de ranura es recomendado.*



454-1 PRE-MADE DOUBLE CORD WELT



Produces two-tone pre-made welting in one operation.
Walking foot machine recommended for heavier vinyls.
Special presser feet available.
Crinkle metal for vinyls and leather goods.
Grooved Presser Foot Recommended

*Aplica vivos de dos colores, hechos anteriormente, en un ciclo de trabajo.
La máquina de triple transporte es recomendada para hacer trabajos con vinyls más gruesos.
Prensatelas especiales son **disponible**
El aditamento está hecho de un material sinuoso/grueso que permite el trabajo en materiales de vinyls y cueros.
El prensatela de ranura es recomendado.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

455-2 CORD PIPING FOR OVERLOCK

(ANGLED TYPE – SWING-OUT)

Angle allows operator to sandwich piping between two plies.

Grooved Presser Foot Recommended

Available for all overlock, safety stitch machines.

Special presser feet available

780-Ball Bearing Reel recommended for this operation.


El ángulo de este aparato permite a la operaria aplicar-rebordes de acordonado entre dos pedazos de materiales/telas.

El prensatela de ranura es recomendado.

Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y máquinas de puntada de seguridad.

Los prensatelos especiales son **disponible**

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda para realizar éste trabajo.



455-3 PLAIN PIPING FOR OVERLOCK

(RIGHT ANGLE TYPE – SWING-OUT – NO CORD)

Available for all overlock, safety stitch machines.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Adjustable edge guide.

For Cord Piping Specify No. 455-3C


For Trim Over 1-1/2" Wide See No. 468

Disponible para todas las máquinas de puntada de sobrehilado y máquinas de puntada de seguridad.

Prensatelos especiales disponible

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado para éste tipo de trabajo.

Guía de borde ajustable.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

455

CORD PIPING FOR OVERLOCK MACHINES

(STRAIGHT OR ANGLED – SWING OUT)

Available for all overlock, safety stitch machines.
Grooved Presser Foot Recommended
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
Adjustable edge guide.



Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y de puntada de seguridad.

El prensatela de ranura es recomendado.

Prensateles especiales disponible

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado para éste tipo de trabajo.

Guia de borde ajustable.



455-1

PLAIN PIPING FOR OVERLOCK MACHINES

(STRAIGHT TYPE – SWING-OUT)
(WITHOUT CORD)

Available for all overlock, safety stitch machines.
Special presser feet available
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
Adjustable edge guide.



Suministrado para todas las máquinas de sobre hilado y máquinas de puntada de seguridad.

Prensateles especiales son disponible

El porta carrete con cojinete de Bolas es recomendado para éste tipo de trabajo.

Guia de borde ajustable.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

455-4

PIGGY BACK CORD PIPING FOR OVERLOCK


(SWING-OUT)

Produces two-tone cord piping in one operation.
Available for all overlock, safety stitch machines.
Grooved Presser Foot Recommended
Special presser feet available
Special ball bearing reels available for this
operation. See No. 780U

*Hace refuerzos de bordes de dos colores en un ciclo de trabajo.
Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y
máquinas de puntada de seguridad.*

El prensatela de ranura es recomendado.

*Prensatelas especiales disponible
Porta carrete especial con cojinete de bolas es suministrado
para ésta operacion.*



455-5

PIGGY-BACK PLAIN PIPING FOR OVERLOCK

(SWING-OUT – NO CORD)



Available for all overlock, safety stitch machines.
Produces two-tone welting in one operation.
Special presser feet available
Special ball bearing reels available for this
operation. See No. 780U

*Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y
máquinas de puntada de seguridad.*

Hace ribetes de dos colores en un ciclo de trabajo.

*Prensatelas especiales son disponible
Porta carrete especial con cojinete de bolas es suministrados
para éste tipo de trabajo.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

455-6 PRE-MADE PIPING FOR OVERLOCK

Available for all overlock, safety stitch machines.
Grooved Presser Foot Recommended
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
Special presser feet available




Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y máquinas de puntada de seguridad.

El prensatela de ranura es recomendado.

El Porta Carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado para este tipo de trabajo.
Los prensatelas especiales son disponible



455-7 PRE-MADE PIGGY BACK PIPING FOR OVERLOCK




Available for all overlock, safety stitch machines.
Grooved Presser Foot Recommended
Produces two-tone cord piping in one operation.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
Special presser feet available

Disponible para todas las máquinas de sobre hilado y máquinas de puntada de seguridad.

El prensatela de ranura es recomendado.

Hace refuerzos de bordes de dos colores en un ciclo de trabajo.

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado para este tipo de trabajo.
Prensatelas especiales son disponible



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

468

RIGHT ANGLE BOOK FOLDER

(FOR SANDWICH OPERATION—SWING-OUT)



Available for all overlocks.
Swing-out for easy threading of machine.
Fully adjustable right-angle extension helps
eliminate feeding problems on certain fabrics.
Table Mount Bracket Available For Larger Sizes
780-U Ball Bearing Reel recommended for this
operation.

*Este aditamento es **disponible** para todas las máquinas
de sobre hilado.*

***Disponible** en forma movable para facilitar el enhebrado
de la máquina.*

*La entrada prolongada del angulo derecho, la cual es
completamente ajustable ayuda a eliminar los problemas
de transporte en cierto tipo de telas.*

*El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado
para éste tipo de trabajo.*

IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOG,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

SI SU DOBLADILLADOR ESPECIAL SE HA GASTADO/DETERIORADO Y NO
APARECE EN NINGUN CATALOGO, SI UD NO LOS ENVIA NOSOTROS PODEMOS
DUPLICARSELO EN UNA FORMA EXACTA.
NUESTRA COMPAÑIA ESTA ORGULLOSA DE SERVIRLE
EN UNA FORMA INMEDIATA

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205



Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

500 DOWNTURN ZIPPER ATTACHMENT

(GARMENT BAG, POCKET BOOK PANELS, etc.)



Available for all multi-needle chainstitch machines.
Special zipper organization available.
Generally used on garments when starting and finishing at open end.
Zippers have to be from continuous roll.
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.

Este aditamento es disponible para todas las máquinas de puntada de cadeneta de multiples (varias) agujas.

Un aparato usado para organizar las cremalleras/cierras es disponible. Este aparato es generalmente usado cuando se comienza y termina una prenda con aberturas al final de la costura.

Las cremalleras pueden ser aplicados en forma de rollo en una forma continua o.

Los porta carretes 778 o 778-1, situados debajo de la mesa, se recomiendan en éste tipo de trabajo.

501 UPTURN ZIPPER ATTACHMENT

(DOUBLE NEEDLE)

Available for all double needle lockstitch machines.
Generally used on garments such as skirts, blouses and dress backs which have been partially closed.
Special zipper organization available.
780U-1 Ball Bearing Reel recommended for this operation.



501-1
Bracket
With Zipper
Guide Only.

Suministrado para todas las maquinas de doble pespunte de dos agujas.

Este aparato es generalmente usado en prendas de vestir tales como faldas, blouses y la parte trazera de los vestidos que han sido cerradas parcialmente.

Suministramos un aparato usado para organizar las cremalleras cierres.

El porta carrete con cojinete de bolas es recomendado para éste tipo de trabajos.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

501-2 ZIPPER ATTACHMENT (DOUBLE NEEDLE)



Individual zippers are loaded into tension device on hemmers, latch is closed when operation is near completion, zipper slide automatically opens tension and allows operator to complete seam. For roll feed zippers, see attachment No.501.

La cremalleras son cargadas individualmente en el aparato tensor de elástico fijo en el-doblador, la aldabilla se cierra cuando la operación está casi terminada. La cremallera se desliza automáticamente, el aparato tensor se abre permitiendo a la operaria completar la costura. Para aplicar las cremalleras desde el rollo, ver aditamento No. 501.

CUSTOM MADE ZIPPER GAUGE SETS

FOR ALL INDUSTRIAL MACHINES

Specify Machine Type, Class, And Gauge

"SUDDEN SERVICE"

SHIPMENT IN TEN WORKING DAYS FROM RECEIPT OF SAMPLES

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

502 ZIPPER ATTACHMENT

(GARMENT BAG, POCKET BOOK PANELS, etc. FOR 300W)



Special zipper organization available.
Used on garments that are open at both ends of the seam.
Zippers may be from a roll or individually loaded.

778 or 778BB under table reel
recommended for this operation.

502Z Zipper Tension Box Only.



*Disponible un aparato usado para organizar las cremalleras/cierres.
Usado en prendas de vestir abiertas en ambos lados de la costura
(al final de la costura).
Las cremalleras/cierres pueden ser aplicada en forma de rollo
o cargadas individualmente.
Los porta carretes 778 o 778-1, situados debajo de la mesa,
se recomiendan para este tipo de trabajo.*

503 DOWNTURN ZIPPER ATTACHMENT

(GARMENT BAG, POCKET BOOK PANELS, etc.)



778 or 778BB under table reel
recommended for this operation.

Special zipper organization available.
Used on garments that are open at both ends of the seam.
Zippers may be from a roll or individually loaded.

*Disponible un aparato usado para organizar
las cremalleras/cierres.
Usado en prendas de vestir abiertas en ambos lados de la costura
(al final de la costura).
Las cremalleras/cierres pueden ser aplicadas en forma de rollo
o cargadas individualmente.
Los porta carretes 778 o 778-1, situado debajo de la mesa,
se recomiendan para este tipo de trabajo.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

504

ZIPPER ATTACHMENT WITH BOUND EDGE

(GARMENT BAG PANELS, etc.)



780-UI Ball Bearing Reel Recommended for this operation.

Contrasting color binding may be applied in one operation.

Zipper may be from a continuous roll or individually loaded. (Specify)

Special presser foot, feed and needle plate available.

El porta carrete con cojinete de bolas es recomendado para este tipo de trabajos.

Ribetes de colores contrastantes pueden ser aplicados en un ciclo de trabajo.

La cremallera/cierre puede ser aplicado desde el rollo en forma continua o cargados individualmente.

Pie prensatela especial, impelente y la plancha de aguja son disponible



A




B




C

506


SINGLE NEEDLE ZIPPER ATTACHMENT



LEFT IZQUIERDO



RIGHT -DERECHO



Available for all single needle machines.
Compensating Foot Recommended

Disponible paratodas las maquinas de una aguja.
El pie compensado es disponible.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
509

GUN CASE ZIPPER (ROLL FEED)




Set And Bind In One Operation

Available For All Industrial Sewing Machines


Custom Built To Your Specification

Special Machine Fittings Available

780U Ball Bearing Reels Recommended



HIDDEN ZIPPER ATTACHMENT (ROLL Or STRIP FEED)




Sew Both Sides Of Zipper At Once

Zipper Is Turned And Closed
Showing No Top Stitches

Available For Most Industrial
Double Needle Machines

Send Your Sewing Head With
Samples For Complete Installation



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

300

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company


05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
518

ADJUSTABLE TRIM SETTING ATTACHMENT




Available for all machines.
Special feet available on request.

*Este aditamento es disponible para todos
los tipos de máquinas.
El pie especial suministrado sobre demanda.*



AT-301B

Pneumatic Air Scissors



Heavy Duty
AT-201B-2" Blade
AT-301B-3" Blade

**This unit mounts under the arm of most
machines and cuts approximately 1" behind
presser foot.**

**Available for all machines.
Shipped complete with all accessories.**

FOR AUTOMATIC KNIFE SEE AT-116 (PAGE 45)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
519


IMITATION LAP SEAM ATTACHMENT




519



519-1



519-A2



519-A3




(WITH CORD PIPING)

Produces an imitation lap seam for special effects.
Available for single or double needle, lockstitch
or chainstitch machines.
Left or Right Hand.


Este aditamento hace una imitación de costura de sobrecarga en trabajos especiales.

Este aparato es disponible para las máquinas de una o dos agujas, de doble pespunte y de puntada de cadeneta.

Podemos disponible el modelo de la mano derecha o el de la mano izquierda.



519-A2-CP



519-A3-CP

(WITH CORD WELT)


Cord is added to produce self-welt.
PF Model allows tabs or pocket flaps
to be inserted in fake yoke seam.
Advise machine class and gauge.
Special presser feet available

El acordonado es añadido para producir efectos de envivado/vivos.


El modelo P F permite insertar la lengüeta, o parte ancha del bolsillo, en las costuras simuladas del canesú.

Indicar la clase de la máquina y la distancia entre las agujas (gauge).

Prensateles especiales disponible




519-A2-C



519-A3-C



519-A2-PF



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



519-4 TWO-TONE TUCKING ATTACHMENT





519-4


Available for all multi-needle machines.
Contrasting may be added to any model.
Produces a bellows effect on pockets,
yokes, etc.

para todas las máquinas de múltiples agujas.
Este aditamento se usa para aplicar alforzas de colores
contrastantes, pudiendo ser adaptado
a cualquier modelo de máquina.
Produce efectos de los adornos deseados en diferentes piezas,
bolsillos, canesú, etc.

519-4L




519-5 TWO-TONE TUCKING ATTACHMENT




519-5
UPTURN

Usado para doblar



519-6
UPTURN
WITH CONTRASTING STRIP

Usado para doblar



Usado para aplicar tiras de colores contrastantes/diferentes colores.

Special presser feet available
Available for all multi-needle machines.
Contrasting tape may be added to any model.
Produces a bellows effect on pockets, yokes, etc.

Los prensatelas especiales son disponibles para todas las máquinas de múltiples agujas. Este aditamento se usa para aplicar cintas de colores contrastantes/diferentes colores y puede ser adaptado a cualquier modelo de máquina. Se usa para producir efectos de adornos a diferentes piezas, bolsillos, canesú, etc.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The Sudden Service™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




519-SE SHELL EDGE STITCH FOLDER



Produces decorative edge.
Zig-zag machine used.
Special presser feet available
778 or 778-1 Under Table Reel recommended for
this operation.

*Produce bordes de adorno.
Las máquinas Zig Zag son usadas en esta operación.
Prensateles especiales disponibles
Porta carretes 778 o 778-1, situado debajo de la mesa, son recomendados
para ésta operación.*

520 SPAGHETTI ATTACHMENT



Produces a spaghetti tube, turned with
no visible stitching.
Available for all single needle machines,
lockstitch or chainstitch.
May be used in pairs on multi-needle
machines.
Recommend use of 3-roller Spaghetti
Puller No. AP-14,
Double groove handwheels available for all
machines.
Automatic components available.
Left or right hand models available.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this
operation.



520-F With Filler



*Para confeccionar galones tubulares, con puntada invisible.
Disponible para todas las máquinas de una sola aguja,
de doble pespunte o puntada de cadeneta.
Puede ser usado en pares con máquinas de múltiples agujas.
Se recomienda el uso del puller de galones tubulares de tres rodillos
No. AP-14,
Disponible el volante de doble ranura para todas las clases
de máquinas.
Disponible partes automáticas.
Los modelos de la derecha o de la izquierda son
El porta carrete con cojinete de bolas 780-U es recomendado
para éste trabajo.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

520-1 RIGHT ANGLE SPAGHETTI ATTACHMENT



LEFT



(ALSO AVAILABLE IN A
RIGHT HAND MODEL)

(TAMBIEN SUMINISTRAMOS EL MODELO DE LA MANO DERECHA)

Recommended for larger size spaghetti.
Available in left-hand or right-hand models.
Left-hand model recommended for chainstitch machines to aid in threading looper without removing folder.
Automatic components available.
Double groove handwheels available for all machines.


3-roller Spaghetti Puller available.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Recomendado para aplicar galones tubulares de tamaño grandes.
Es disponible los modelos de la mano derecha o de la mano izquierda.
Se recomienda el uso de las máquinas de puntada de cadeneta para el modelo de la izquierda, se enhebra la maquina sin remover el dobladillador.
Es disponible las partes automáticas.
Es disponible el volante de doble ranura para todas las máquinas.
Es disponible el puller de galones tubulares de tres rodillos
El porta carrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda para éste trabajo.

520-2 IMITATION SPAGHETTI ATTACHMENT



Produces imitation spaghetti on fabrics such as fleece or other heavy fabrics that cannot be sewn successfully on No. 520.
Zig-zag machine recommended.
Invisible type thread necessary to produce desired effect.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.



Produce imitación de galones tubulares en telas tales como Vellon, lanas y otros materiales pesados/gruesos que no pueden coserse con el aditamento No. 520.
Se recomienda el uso de las máquinas Zig-Zag.
Hay que usarse el hilo de tipo invisible para este tipo de operaciones.

El porta carrete con cojinete de bolas se recomendado para esta trabajo.
(Ver 780-U)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4,504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service 520-3 AUTOMATIC SPAGHETTI UNIT

(HIGH-SPEED OVERLOCK MACHINE MAY BE USED FOR SOME SIZES)

Complete automatic unit available including sewing head, high-boy stand, motor, thread monitors, etc.

Customer's sewing head may be used.
Available in 110 Volt or 220 Volt models.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Esta unidad completamente automática es disponible incluyendo el cabezal, pedestal (high-boy-stand), motor y monitores de hilo, etc.


El cabezal del cliente puede ser usado.

Disponible en los tipos de corriente: 110V o 220V.

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda para este tipo de trabajo.



(FILLER MAY BE USED)



Illus. No.	Part No.	Description	Illus. No.	Part No.	Description
1.	4003	THREAD CONTROL (MERCURY)	6.	4048	TABLE TOP (SPECIFY MACHINE CLASS)
2.	4007	MATERIAL CONTROL (UP TO 3" WIDTH)	7.	4000E	MOTOR CLUTCH CONTROL
3.	780-U	UNIVERSIAL BINDING REEL, BALL BEARING WITH BRAKE	8.	4005	STOP BUTTON
4.	4003	THREAD CONTROL (MERCURY)	9.	520	SPAGHETTI FOLDER
5.	AP-14	SPAGHETTI PULLER	10.	4002	TRANSFORMER (NOT SHOWN)
			11.	4004	TWIST-LOCK PLUG (NOT SHOWN)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

306

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
520-4
HIGH SPEED SPAGHETTI UNIT



This unit operates at speeds up to 7,000 R.P.M.'s.
The 401 needle of a safety stitch machine is being used above. In some cases a standard 3 thread overlock is applicable.
For high volume users this unit is unsurpassed.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

*Esta unidad tiene una velocidad maxima de 7,000 R.P.M.'s.
En este modelo se usa el tipo de puntada 401, máquina de puntada de seguridad. En algunos casos también se puede usar el mismo tipo de puntada de las máquinas de sobrehilado de tres agujas.
Esta unidad es insuperable cuando ésta operación envuelve un gran volumen de trabajo.
El porta carrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda en éste tipo de trabajos.*

550 ADJUSTABLE LACE OR TRIM GUIDE (RIGHT ANGLE)

Right angle design allows operator to perform sandwich operation. (See illustration "B".)
Available for all plain sewers or overlock machines.
May be used with hemmer foot. (See illustration "A".)
780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.




El diseño del aditamento de la derecha permite a la operaria aplicar vivos entre dos telas (sandwich operation). (Ver el grabado B.)


Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes o con las máquinas de puntada de sobrehilado.

También se puede usar con el pie dobladillador. (Ver grabado A.)

El porta carrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda para éste tipo de trabajo.



A



B

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

575


ADJUSTABLE RIC-RAC GUIDE

Available for 281 Singer and other machines with the same needle plate design.

778 or 778BB under table reel recommended for this operation.

Los portacarrete 778 o 778BB, Situado debajo de la mesa, son recomendados para este trabajo.

Este aditamento es disponible para la máquina Singer 281 y para otras máquinas que usen el mismo tipo de plancha de aguja.



600

SANDWICH PIPING SET

Right angle piper allows operator to perform sandwich operation.

Recommended for making cuffs or collars.

Available for all plain sewers.


780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Este aditamento permite a la operaria -intercalar rebordes de acordonas (sandwich operation)


Se recomienda para hacer los puños de las mangas o cuellos.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

El Portacarrete con cojinete de bolas 780-U se recomienda para este tipo de trabajos.



A



B

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

601

TOP STITCH & PIPING SET



To add piping to the bottom of garments such as skirts, etc., and top stitch in one operation.

778 or 778BB under table reel recommended for this operation.

Este aditamento es usado para aplicar rebordes de acordonado a la parte inferior de las prendas tales como faldas etc., y pespuntearlas en un ciclo de trabajo.

Los portacarrete 778 o 778BB, Situado debajo de la mesa, son recomendados para este trabajo.



601



601-F

TOP STITCH FEET

650

Downturn design works best on straight seams or outside curves.

Available for all single needle, chainstitch or lockstitch machines.



Available in sizes: 3/16", 1/4", 5/16" or 3/8".

Este tipo de aditamento trabaja mejor cuando hace costuras rectas o curvas.

Disponible para todas las máquinas de una aguja, puntada de cadeneta o de doble pespunte.

Disponible en los siguientes tamanos:

3/16", 1/4", 5/16" o 3/8"




650-1

SINGLE FOLD DOWNTURN HEMMER FOOT FOR COVER STITCH MACHINE

For hemming operations on knits, terry cloth, velour, etc., where the edge must be covered.

Para hacer dobladillos a telas de punto, de paño, terciopelo; en trabajos donde el borde debe estar recubierto.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



651 TOP STITCH FOOT (DOWNTURN)

Downturn design works best on straight seams or outside curves.
Available for all single needle, chainstitch machines.

Available in sizes: 3/16", 1/4", 5/16" or 3/8".

El diseño de éste aditamento permite un buen trabajo cuando se hace costuras rectas o curvas.

Disponible para todas las máquinas de una aguja, puntada de cadeneta

Disponible en los siguientes tamaños:

3/16", 1/4", 5/16" o 3/8"



652 COLLAR BAND HEMMER

(UPTURN)

Upturn design recommended for inside curves or straight runs.
Available for all single needle lockstitch machines.


Este tipo de aditamento es recomendado para hacer trabajos tales como curvas dobladas hacia adentro o costuras rectas.

Disponible para todas las máquinas de doble pespunte de una aguja.



653-A BALL FOOT HEMMER (UPTURN)

Recommended for small hems on light-weight materials without seams.
Available for all plain sewers.
Sizes 1/16", 1/8" or 3/16".



Este aditamento se recomienda para hacer dobladillos pequeños en materiales livianos sin costura.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Disponible en los siguientes tamaños: 1/16", 1/8" o 3/16".


653-S SPRING FOOT HEMMER (UPTURN WITH SPRING)

Recommended for hems on heavier fabrics with seams.
Available for all plain sewers.
Sizes: 1/4", 5/16", 3/8".

Se recomienda éste aditamento para hacer dobladillos a materiales más pesados/ gruesos con costura.

Disponible para todas las máquinas sencillas/corrientes.

Disponible en los siguientes tamaños: 1/4", 5/16" o 3/8".



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

655 TUBE FOOT



Available for all single needle, chainstitch or lockstitch machines.
Specify tube size.

For Adjustable Foot See No. S533

Disponible para todas las máquinas de una aguja, puntada de cadenta o máquinas de doble pespunte.

Especificar el tamaño del tubo.


Specify Machine Class and Model



A



B



C

656 TOP STITCH JOINER FOOT

Available for all single needle, lockstitch or chainstitch machines.

For setting yokes, etc. Specify Machine Class and Model

Este pie disponible para todas las maquina de una aguja.

Se usa para aplicar canesú, etc.



RIGHT



LEFT



656-A 656-B TOP STITCH JOINER

For yoking and other top stitch joining operations.

Available for single or double needle, lockstitch or chainstitch machines.

Folders are adjustable.




Edge guide foot available for all machines.

Este aditamento se usa para acollarar y otros trabajos donde se unen materiales al pespuntearlos.


Disponible para todas las maquina de una o dos agujas.

Los dobladilladores son ajustables.

Specify Machine Class and Model



LEFT



RIGHT

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




656-C SEMI JOINER

Available for all single or double needle, lockstitch or chainstitch machines.

Presser Foot Available for All Plain Sewers

Specify Machine Model and Class

Disponible para todas las máquinas de una o dos agujas, de doble pespunte o puntada de cadeneta.



LEFT



656-D SEMI JOINER


Available for all single or double needle, lockstitch or chainstitch machines.

Presser Foot Available for All Plain Sewers

Specify Machine Model and Class

Disponible para todas las máquinas de una o dos agujas, doble pespunte o puntada de cadeneta.

El prensatela sencillo es **disponible** para todas las máquinas sencillas/corrientes.



RIGHT



656-E SIDE SEAM AND SEAM BUST (ONE OPERATION)

After both front and rear leg panels are serged, they are side seam and top stitched down to bust the seam in one operation. Available for all machines.

Specify Machine Model and Class

Después que los paños traseros y delanteros se han sobrehilado, se cosen y pespuntean al busto en un ciclo de trabajo. Se suministra para todas las máquinas.



656-E1

**Folder available mounted to machine bed plate.
Plain presser foot supplied.
Advise machine class.**

656-E1

Este "Folder" **disponible** montado en la placa base de la máquina.

El Prensatela sencillo es **disponible**.
Indicar la clase de máquina.




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

657-A and 657-B TOP STITCH JOINER LEFT

For yoking and other top stitch joining operations.
Folders are adjustable.



A



B


Available for single
or double needle,
lockstitch or chain-
stitch machines.



*Este aditamento se usa para acollarar y para otros trabajo
para unir, pespunteando, los materiales/telas.*

Los dobladilladores son ajustables.

*Disponibles para máquinas de una aguja o dos agujas,
máquinas de doble pespunte o puntada de cadeneta.*



659 CAP SWEATBAND AND VISOR (ROLL FEED)



Upper Guide For Premade Sweatband

Visor is Guided Automatically

Available For Most Cylinder Bed Machines

Edge Guide Presser Foot Required

Specify Machine Class and Model

FOR AUTOMATIC CUT APART SEE MODEL AT 116 (PAGE 45)

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service




Complete Automatic Units
For Special Applications
Available.

Send Sewn Sample
For Quote.

Specify Machine Model Class And Gauge

661-A ADJUSTABLE GUIDE



Available For All Machines.
Right or Left Hand Available.
For Lace, Ribbon, and Other Trim.
Available With Edge Guide Foot.

Suministrado para todas las máquinas.
Los modelos de la mano derecha o de la mano
izquierda son suministrados.
Par trabajar con encajes, listones de raso/cintas
elastico y otros materiales de adorno.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

314

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



661-B RIGHT ANGLE ADJUSTABLE GUIDE



Available for all machines.
Left hand or right hand available.
780-U Ball Bearing Reel recommended for
this operation.

*Disponible para todas las máquinas.
El modelo de la derecha o de la izquierda se pueden suministrar.
El Portacarrete con cojinetes de bolas 780-U se recomienda
para éste tipo de trabajos.*

661-C ADJUSTABLE GUIDE (UPPER)

Available for all machines.
Swing-up bracket available.
780-UI Ball Bearing Reel recommended for
this operation.



*Disponible para todas las máquinas.
El soporte plegable se puede suministrar.
El Portacarrete con Cojinej de bolas 780-UI se recomienda para
éste tipo de trabajos.*



661-Q STRETCH WAISTBAND ELASTIC ATTACHMENT

Unique design compensates automatically for
variation in width of elastic.
Guide is adjustable for different width waistbands.
Advise minimum and maximum.
Also see 395-2E and 423-E.

*El diseño único de éste aditamento compensa automáticamente
por la variación que sufre el ancho del elástico.
La guía se puede ajustar para los diferentes anchos de las
pretinas.
Favor indicar los tamaños mínimos y máximos de las pretinas.
También ver los grabados 395-2E y 423-E.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

746


RAW EDGE LAP SEAM GUIDE



Available for all multi-needle machines.
Specify needle gauge and machine class.


*Suministrado para todas las máquinas de múltiples/varias agujas.
Favor especificar la distancia entre la agujas (gauge) y la clase de máquina.*

RIGHT OVER LEFT



A

LEFT OVER RIGHT



B

747

DOUBLE LAP SEAM FOLDER

Special design for hot air balloon or parachute operations.
Specify needle gauge and machine class.

Diseños especial para trabajos de "Hot air balloon o Parachute"

Especificar la distancia entre las agujas (gauge) y la clase de máquina.



748

SEMI-FOLD LAP SEAM FOLDER

Specify needle gauge and machine class.

Especificar la distancia entre las agujas y la clase de máquina.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service 750 LAP SEAM FOLDER

(WITH SPRING)
(W & G FELDLOCK OR DUAL FEED)



Double lap seam folder for W & G Feldlock.
Replaces W & G FD-69-FD85-FD50.
Specify needle gauge and machine class.

*Dobladillador para costuras de sobre carga doble usado con las máquinas W&G Feldlock
(máquina de puntada de cadeneta de dos agujas)
Reemplaza la W&G FD-69-FD85-FD-50.
Especificar la distancia entre las agujas (gauge) y la clase de máquina.*



A
Estándar STANDARD



B
Reverso/Contrario REVERSE

751 LAP SEAM FOLDER

(WITHOUT SPRING)
(FOR 231 and 261 CLASS MACHINES)



751-1
(WITH SPRING)

Specify machine class and needle gauge.

Especificar la clase de máquina y la distancia entre las agujas (gauge).

A
STANDARD
Estándar




B
REVERSE
Reverso/Contrario



51420 GA-8

Label may be set on back yoke seam or on back pocket all in one operation.
Also see No. 295 Back Pocket Hemmer.

*La etiqueta puede ser aplicada en la costura del canesú trasero o en el bolsillo trasero, los dos en un ciclo de trabajo.
También ver el grabado 295, Dobladillador para aplicar los bolsillos traseros.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

752 LAP SEAM FOLDER

(WITHOUT SPRING)
(FOR U.S. 56400–56500)

Specify machine class and needle gauge.


*Especificar la clase de máquina y la distancia entre las agujas
(gauge)*



752-1

LAP SEAM FOLDER

(WITH SPRING)
(FOR U.S. 56400–56500)



Spring action allows seams to pass through
freely.

Specify machine class and needle gauge.

*La acción del resorte permite que las costuras sean alimentadas
libremente.*

Especificar la clase de máquina y la distancia entre las agujas.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

318

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

752-D LAP SEAM FOLDER

(FOR U.S. 35800)

(WITH SPRING)

Specify machine class and needle gauge.


*Especificar la clase de máquina y distancia entre las agujas
(gauge).*



STANDARD *Standard*



REVERSE *Reverso*



Special foot required for reverse.

Se requiere un pie especial para trabajar en reverso.

752-K LAP SEAM FOLDER

(U.S. 35800)

Also See No. 752-D with spring, above.

Tambien Ver el grabado 752-D con resorte



NO SPRING

Sin resorte



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service
752-V
LAP SEAM FOLDER
 (SLEEVING)
 (FOR U.S. 56400-56500)

Folder has margin controls for sewing curved arm holes and sleeves.
Specify machine class and needle gauge.

Este dobladillador tiene control de los márgenes para coser las sisas y mangas.
Especificar la clase de máquina y distancia entre las agujas.



A



B

753
LAP SEAM FOLDER
 (WITHOUT SPRING)
 (FOR 300W MACHINES)

Specify machine class and needle gauge.


Indicar la clase de máquina y la distancia entre las agujas.



A



B



753-1
 (WITH SPRING)

Spring action allows seams to pass through freely.
Specify machine class and needle gauge.

La acción del resorte permite que las costuras pasen libremente.
Especificar la clase de máquina y distancia entre las agujas.



Sudden Service

778

BOTTOM REEL

Attaches to underside of table board.
Holds up to 6" wide.
Available for rolls over 6" on request.

Supplied With 785-A9 Stationary Discs.
For Ball Bearing Discs Order 778BB.

*Este aditamento se puede adherir debajo de un lado de la mesa.
Hasta 6" de ancho.*

*Suministrada sobre demanda para rollos de un ancho mayor
de 6".*



780-U UNIVERSAL BINDING REEL



(BALL BEARING WITH BRAKE)

Reel tilts to any angle.
Reel can be used in any position, vertically or horizontally.
Ball bearings help eliminate drag.
Special brake eliminates binding over-run when machine stops.
Recommended for use with No. 192 Knit Collarett Folder.

El carrete se desvía a cualquier ángulo.

El carrete puede ser usado en cualquiera posición, vertical u horizontal.

El cojinete de bolas ayuda a eliminar el arrastre.

El freno especial de este aditamento evita que el ribete se sobrepase al detenerse la máquina.

Se recomienda para ser usado con el dobladillador 192.

780-U1 UNIVERSAL TAPE AND BINDING REEL (WITH BALL BEARING)

Reel may be positioned overhead,
under table, or any other position
on the table
Reel also tilts to any angle.



*El carrete -puede adherirse/colocarse
encima, debajo de la mesa, o en
cualquiera otra parte de la mesa.*

*El carrete también se desvía a cualquier
ángulo.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



781 CLAMP ON BINDING STAND (NON ROTATING)



Clamps to any table top in seconds.

Se puede empalmar a cualquiera mesa en obra de segundos.

Supplied With 785-A9 Stationary Disc.
For Ball Bearing Disc Order 781BB.

782 OVERHEAD TAPE STAND



Clamps to any table top in seconds.

Se empalma a cualquiera mesa en obra de segundos.

Supplied With 785-A9 Stationary Disc.
For Ball Bearing Disc Order 782BB.

Suministrado con Disco Estacionario 785-A9 Para el disco del portaeearrete con cojinete de bolas ordena 781BB.

785 TOP AND BOTTOM BINDING REEL



Clamps to any table top in seconds.

El Cojinete de Bolas se puede empalmar a cualquiera mesa en obra de segundos.

Supplied With 785-A9 Stationary Disc.
For Ball Bearing Disc Order 785BB.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



785-A9-08

ALUMINUM HUB with 8"

Disc attached.

**Available in 1/4", 5/16", 3/8",
or 1/2" bores.**

(Specify size when ordering.)

MANGO DE ALUMINIO

adaptado a un disco de 8"

Se suministran "bores".

*(Indicar el tamaño al
hacer su orden.)*

**785-A9-08 is available in all sizes —
8", 10", 12" and 16".**




PLAIN DISC Aluminum

No. 785-06-032	6"
No. 785-08-032	8"
No. 785-10-032	10"
No. 785-12-032	12"
No. 785-16-032	16"

(Specify Bore)

*DISCOS SENCILLOS
de Aluminio*

(Indicar el "Bore")



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


Part No. 783 ELASTIC STAND, CONE BEARING

Used on any type machine. Has adjustable tension guide arm.

Parte No. 783 ESTANTE PARA COLOCAR ELASTICO.
Este aditamento se puede usar en cualquier tipo de máquina. Tiene un brazo guía con tensión ajustada.

Illus.

No.	Part No.	Description
1.	787-1A	3/4" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
2.	A-U	ROD CONECTOR, 3/8 X 1/2 BORE
3.	1000-1	TENSION ARM, SPECIFY LENGTH
4.	W-12	BASE TABLE MOUNT



781-3 PIPING STAND—Holds roll of piping on 1" cores for delivery to machine.

Perche/Estante para Rebordes de Acordonado/Vivos. Este Estante sostiene rollos de Vivos de una, 1" para ser llevados a la máquina.

781-4 PIPING STAND, BALL BEARING—Same as 781-3 with Ball Bearings.

Estante Para Ribetes/Vivos, Porta Carrete de Cojinete de Bolas—Lo mismo que el 781-3 pero con el Cojinete de Bolas.



781-2 BALL BEARING BINDING STAND WITH BRAKE, TABLE MOUNT—Used on any binding machine. Ball bearing delivers binding freely and brake prevents spinning. Easy adjustment for height of roll.

ESTANTE CON FRENO PARA PORTACARRETE DE CINTA, MONTADO EN LA MESA—Usado en cualquiera máquina ribeteadora. El cojinete de bolas proyecta el ribete libremente, el freno evita que el ribete gire. Se ajusta facilmente al tamaño del rollo.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

BALL BEARING STAND, DOUBLE



Holds two rolls of goods and guides to front of machine.

ESTANTE PARA PORTACARRETES
CON COJINETE DE BOLAS, DOBLE

Este estante sostiene dos rollos de estos artículos, va dirigido hacia
el frente de la máquina.

Illus.

No.	Part No.	Description
1.	786 B	DISC WITH CONE BEARING, SPECIFY BORE OF DISC AND CONE SIZE
2.	A-U	ROD CONNECTOR, 3/8 X 1/2 BORE
3.	780-D1	LACE GUIDE ARM
4.	780-D2	DOUBLE ADJUSTABLE GUIDE ARM



787

SELF-CENTERING CONE BEARINGS, (Specify Size).
Allows free unrolling action of goods being delivered to
sewing machine. Eliminates uneven pulling of material.

Illus.

No.	Part No.	Description
1.	786 B	DISC WITH CONE BEARING, SPECIFY BORE OF DISC AND CONE SIZE
2.	787-4	3 1/8" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
3.	787-3	2 1/4" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
4.	787-1	1 1/2" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
5.	787-1A	3/4" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
6.	787-2	1" CONE BEARINGS, SPECIFY BORE
7.	787-2A	1 1/2 CONE BEARINGS, SPECIFY BORE

Cojinte de cono (Indicar el tamaño)

Permite que éstos artículos se desenrollen fácilmente al ser llevados
a la máquina. Evita que el material sea tirado en una
forma desigual.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



792

BRA UNDERWIRE SUPPORT ATTACHMENT



This attachment is especially designed to bind and insert bra underwires in strapless type. Furnished complete with all fittings. Specify machine class and gauge. 778 or 778-1 Under Table Reel recommended for this operation.

Este aditamento es diseñado especialmente para ribetear e insertar alambre a los sostenes sin tiras. Suministrado con todas sus partes. Indicar la clase de máquina y la distancia entre las agujas, gauge. Los Portacarretes 778 o 778-1, colocados debajo de la mesa, son recomendados para éste tipo de trabajo.

Presser foot 792-1
Feed dog 792-2
Needle plate 792-3
Wire guide 792-4
Slide plate 792-5




Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

794

BRA UNDERWIRE SUPPORT FOLDER




For Single Needle Operations.

Bind Bra Cup And Insert Wire.

Wire Turns to the left of the foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
As Part Of This Unit.



795

BRA UNDERWIRE SUPPORT FOLDER




For Single Needle Operations.

Bind Bra Cup And Insert Wire.

Wire Turns to the right of the foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
As Part Of This Unit.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




327

Sudden Service

795-G

BRA UNDERWIRE SUPPORT FOLDER




For Single Needle Operations.

Bind Bra Cup And Insert Wire.

Wire Turns to the left of the foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
As Part Of This Unit.



797

BRA UNDERWIRE FOLDER



For Double Needle Operations

Over and Under Facing Folders.

Wire Inserted Between Facings.

Wire Turns To The Left Of Foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
as Part of This Unit.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

328

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

800

BRA UNDERWIRE ATTACHMENT




For Single Needle Operations

Double Fold Clean Finish Binding.

Support Wire Insertion.

Wire Turns To The Left of Foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
As Part Of This Unit.



805

BRA UNDERWIRE ATTACHMENT



For Single Needle Operations.

Double Fold Clean Finish Binding
With Lining.

Support wire Insertion.

Wire Turns To The Left of Foot.

Foot, Feed, and Plate Must Be Ordered
As Part Of This Unit.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

848

TWO-PIECE BLANKET BINDER SET



For binding the top of blankets.
Recommended for zig-zag machines.
780-U Ball Bearing Reel recommended
for this operation.

*Usado ribetear a la parte superior de las cogijas.
Recomendado para ser usado con las máquinas zig-zag.
El Porta Carrete Con cojinete de Bolas
es recomendado para ser usado en éste
tipo de trabajo.*

849 BLANKET BINDERS (FOR MITERED CORNERS)



Binder set is mounted on a slide-out bracket to
allow operator to produce a mitered corner
on blankets.

Machine must be equipped with puller.

Available for all zig-zag and multi-needle machines.
780-U Ball Bearing Reel recommended for this
operation.

Special pneumatic lift available for foot and puller.

Slide-out mounting bracket available

*Este aditamento está montado en un soporte que se
desliza hacia afuera, permitiendo así a la operaria
hacer esquinas de union sesgada.*

Las máquinas deben estar equipadas con el "Puller"

**Disponible para todas las máquinas zig-zag
y máquinas de multiples agujas.**


*El Portacarrete Con Cojinete de Bola es recomendado
para éste tipo de trabajo.*

*El elevador neumático, especial para el pie, y el
"Puller" son disponibles.*

Website: www.atlantt.com email: sales@atlantt.com



Sudden Service
849-1
BLANKET & SHEET BORDER BINDER
 (ON SWING ARM)




For binding borders on sheets and blankets.
 Available for all zig-zag and plain sewers.
 Puller must be used.
 780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.

Ribeteador usado para para hacer ribetes a las orillas de las sabadas y de las cobijas.
Disponible para todas las maquinas zig-zag y para las máquinas corrientes/sencillas.
 El "Puller" debe ser usado en éste tipo de trabajo.
 El Portacarrete Con Cojinete de Bola es recomendado para éste tipo de trabajo.



854-P
SHEET & BLANKET BORDER BINDER

For binding borders on sheets and blankets.
 Contrasting piping is added in one operation.
 Available for all zig-zag and plain sewers.
 Puller must be used.
 780-U Ball Bearing Reel recommended for this operation.
 780-UI Ball Bearing Reel recommended for this operation.



Para hacer los ribetes a las orillas de las sabanas y cobijas.
Vivos de dos colores son aplicados en un ciclo de trabajo.
Disponible para todas las máquinas zig-zag Y las máquinas corrientes/sencillas.
 El "Puller" debe usarse en éste tipo de trabajos.
 El Portacarrete Con Cojinete de Bola 780-U es recomendado para éste tipo de trabajo.
 El Portacarrete Con Cojinete de Bola es recomendado para éste tipo trabajo.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
 401 Industrial Park Drive
 Lawrenceville, GA 30045
 (770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
890
DOUBLE BINDERS
 (WITH ADJUSTABLE GUIDES)



For automatic set-ups.
 Automatic components available.
 Available for all multi-needle machines.
 780-U Ball Bearing Reel recommended for
 this operation.

*Para dobladillar en una forma automática.
 Las partes autom'aticas son disponible.
 Disponible para todas las m'quinas de multiples agujas.
 Se recomienda el Portacarrete con Cojinete de Bolas 780-U para
 este tipo de trabajo.*

1190 FRENCH PIPING ATTACHMENT

Produces a bound edge with no visible stitching on top side
 of binding.

Available for most single needle machines.

Sizes: 1"-5/32"

Tamaños: 1-1/8"-3/16"

1-1/4"-1/4"

1-1/2"-5/16"

1-5/8"-3/8"

2"-1/2"

780-U Ball Bearing Reel
 recommended for
 this operation.



*Hace bordes con cobertura, con puntada invisible.
 Disponible para casi todas las máquinas de una aguja.*

*El Portacarrete con Cojinete de Bolas es recomendado
 para este tipo de trabajo.*



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com





Please visit our website for the
latest in sewing technology:

Click on link...

<http://www.atlatt.com>

PARTS & COMPONENTS

One Stop Shopping... **Atlanta Parts Depot** for your Replacement Parts



- **Over \$5 million in parts for AAC and other suppliers.**

Atlanta Attachment Co.

Cash	Gribetz
Galkin	Brother
Juki	Singer
Mitsubishi	W&G
Porter	Union Special
Pegasus	United

- **95% Ship the same or 2nd day...
The Balance Shipped within
72 Hours or FREE!***

Log on at:

www.atlantapartsdepot.com

Parts:

Cutting Blades
Feed Dogs
Knives
Loopers
Needle Bars
Presser Feet
Rotary Hooks
Spreaders
Shears & Scissors
Synchronizers



Needles:

Beka
Groz-Beckert
Schmetz
Singer



Sudden Service®

Atlanta Parts Depot™

401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045

1-866-885-5100



* Contact sales for the recommended spareparts list and the model workstations covered.

Atlanta Parts Depot is a division of Atlanta Attachment Company®.
© 2004 Atlanta Attachment Company. All rights reserved. All materials contained herein are additionally protected by United States copyright laws and may not be used, disclosed, reproduced, distributed, published or sold without the express written consent of Atlanta Attachment Company, which consent may be withheld at Atlanta Attachment's sole discretion. You may not alter or remove any copyright, trademark or other notice from copies of these materials. Atlanta Attachment Company is a registered trademark of Atlanta Attachment Company. Atlanta Parts Depot is a trademark of Atlanta Attachment Company. All other trademarks are the property of their respective owners.

04053030705

Sudden Service

S300-W COMPLETE GEAR DRIVEN PULLER

For Singer 300W Class Machines
(SYNCHRONIZED)



Easily Installed. No machining required.
Upper Puller Assembly shipped completely installed.
Precision made to exacting specifications.
Supplied with your choice of Stitch Worm and Gear.

Available with Air Lift for Puller.



STITCHES
PER INCH

5
6
7
8
9
10
11
12

(21) STITCH WORM

#269655
#269657
#269659
#269661
#269631
#269663
#269665
#269667

(22) GEAR

#269656
#269658
#269660
#269662
#269632
#269664
#269666
#269668

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING

*Se instala facilmente. No se requiere ninguna maquinaria para su instalación.
Este aditamento se embarca completamente montado/instalado.
Hecho de acuerdo a sus especificaciones.
Suministrado con la puntada y embrague de su preferencia.*

S212-P CLOTH PULLER

For 112W140 and 212W140 Singer Machines
(SYNCHRONIZED)



Easily attached to machine. No machining necessary.
Split Driving Crank eliminates need to remove bottom shaft for installation.
Equipped with upper and lower, 1½" extra wide hard rubber rollers.
Self aligning upper roller fork bracket.
New styler Singer type, heavy-duty Clutch.

Available with Air Lift on Puller.

*Se adapta a la máquina facilmente. No requiere ninguna maquinaria para su instalación.
Este tipo de manivela elimina la necesidad de remover el arbol inferior al instalarla.
Equipada con rodillos duros de goma inferiores y superiores de 1½" de ancho.
El soporte del rodillo se alinea por si mismo.
Para el nuevo estilo Singer, de trabajo fuerte.*

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

SYNCHRONIZED PULLERS

For 241, 251, 281 Class Singer Machines



No. S241P - For 241 Class Singer Machines

No. S281P - For 251 and 281 Class Singer Machines

Pullers Sincronizado

Para las máquinas Singer 241, 251, 281

El No. S241P para la máquina Singer 241

El No. 281P para la máquinas Singer 251 y 281

ESPECIFICARLO AL HACER SU ORDEN

SPECIFY WHEN ORDERING

Clutch driven for positive uniform drive. (Eliminates slipping and dragging of variable speed type pullers.)

Close coupled to machine feed for better control. Equipped with upper hard rubber roller and lower hardened steel idler roller.

Puller is shipped 90% assembled . . . no machining required.

El puller de embrague es accionado en una forma uniforme (Elimina los problemas de los pullers de acción variable, tales como deslizamiento, ataque)


Esta unido al impelente de la máquina para un mejor control. Equipado con un rodillo de goma en la parte superior y con un rodillo de acero en la parte inferior.

El puller está casi montado al momento de embarcarlo, 90%. No se requiere ninguna maquinaria para instalarlo.

CUSTOM BUILT PULLERS AVAILABLE

ZERO-MAX DRIVE
OR
SYNCHRONIZED

CALL OR WRITE FOR QUOTE



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

446

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company

401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045

(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



VARIABLE SPEED CLOTH PULLERS

WITH ZERO-MAX SPEED REDUCERS

AUTOMATICALLY SYNCHRONIZES PULLER SPEED
WITH THE SEWING MACHINE

- OIL-LESS NYLON BEARINGS TO ELIMINATE OIL SPOTTING
- ALL PARTS ARE PLATED TO ELIMINATE RUST
- EQUIPPED WITH 1 KNURLED ROLLER AND 1 RUBBER ROLLER AT NO ADDITIONAL COST – AS EXPERIENCE HAS PROVED, THIS COMBINATION RESULTS IN BETTER PULLING AND QUIETER OPERATION
- BELT GUARD AND GEAR COVER ELIMINATES THREAD WRAPPING SHAFTS AND GEARS

VIENE CON EL ZERO MAX


Automaticamente sincroniza la velocidad del puller con la máquina de coser.

Provisto con cojinete de nylon, sin ser aceitado, para eliminar las manchas de aceite.

Todas las partes estan plateadas para eliminar la oxidacion.

Equipada con con un rodillo nudoso y un rodillo de goma sin costo alguno al cliente. Como la experiencia, así lo ha demostrado, esta combinacion resulta ser mas apaciguada y tira mejor el material.

El guarda correa y la cubierta del engrane evita que el hilo se enrolle al rededor de los ejes y de los enganes.




STANDARD MODEL

MODELO ESTANDARD

SHORT ARM MODEL

For Overlock and
Blindstitch Machines



MODELO DE BRAZO CORTE
Para máquinas de sobrehilar y de puntada ciega.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



VARIABLE SPEED CLOTH PULLERS

TOP SUPPORT MODEL




AP-12

Designed for multiple-needle and other machines running bulky pieces. Overarm support applies uniform pressure along the entire length of the roller. An extra long bottom shaft with an extension roller acts as a conveyor to move the work out.

Diseñado para máquinas de múltiples agujas y otro tipo de máquinas que hacen trabajos con materiales abultados. El soporte del brazo aplica una presión uniforme a lo largo del rodillo. Un eje extra largo inferior, con un rodillo extendido actúa como un transportador removiendo el trabajo hecho.

SHIRTMAKER MODEL

A short arm model with long shafts. Especially designed for shirt front and other operations. Designed to eliminate puckering caused by permanent-press type fabrics, etc.




AP-13

El modelo de brazo corto con un eje largo. Especialmente diseñado para hacer la parte delantera de la camisa y otros trabajos. Diseñado para eliminar las arrugas de los trabajos hecho en las telas permanente t-press, etc.

SPAGHETTI PULLER

A three roller model to provide extra pull for spaghetti and other heavy trimmings. It can be mounted either in front or rear of machine. Two compensating rollers and one knurled roller produce evenly stitched work. Eliminates jerk when crossing seams.



AP-14

Este aditamento tiene tres rodillos que permiten tirar más fuerte al aplicar un galón tubular (spaghetti) y otros tipos de adornos fuertes/pesados. Se puede montar al frente o detrás de la máquina. Dos rodillos compensados y un rodillo nudoso producen una puntada igual. Elimina los tirones repentinos cuando se cose encima de la costura.


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



VARIABLE SPEED CLOTH PULLERS

DISPOSITIVO PARA REALZAR,
DE VELOCIDAD VARIABLE

AP-15



STANDARD MODEL
with Yardage Counter

*Modelo Estándar
Con dispositivo en yardas usado para controlar
la producción.*

HEAVY-DUTY CLOTH PULLER

(SPECIFY MODEL WHEN ORDERING)


- Used for joining bedspreads, serging and binding carpet, draperies, and other heavy work.
- Top shaft adjusts to accommodate thick work and is always parallel to bottom shafts.
- Handle lifts top shaft for easy insertion and removal of work

Dispositivo para realce/Pesado/fuerte

(INDICAR EL MODELO AL HACER SU ORDEN)

Usado para coser cubrecamas/cobertores, para sobrehilar y ribetear alfombras, cortinas, y otros materiales pesados. El eje superior se relza acomodandose para dejar pasar los materiales gruesos, siempre está paralelo a eje inferior.

Se levanta/realza manualmente para insertar y remover el trabajo que se está haciendo.



MODEL AP-16A: For overlock and other machines where horizontal distance between needle and puller drive pulley is 6" to 11".

MODEL AP-16B: For longer arm machines where horizontal distance between needle and puller drive pulley is 11" to 17".

MODELO AP-16A

Para ser usado con máquina de sobrehilar y con otros tipos de máquina donde la distancia entre la aguja y la polea del rodillo impulsor es de 6" a 11".

MODELO AP-16B

Para ser usado con máquinas de cabezal alargado donde la distancia entre las agujas y la polea del rodillo impulso es de 11" a 17".

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

ROLLERS FOR CLOTH PULLERS

COMPLETE LINE AVAILABLE: 3", 6" and 12" LENGTHS, for 1/2" SHAFTS

PLAIN

SENCILLO
Rodillo Sencillo

PR34: 3" Plain Roller
PR63: 6" Plain Roller
PR64: 12" Plain Roller

RUBBER

DE GOMA
Rodillo de Goma

PR32: 3" Rubber Roller
PR61: 6" Rubber Roller
PR65: 12" Rubber Roller

KNURLED

NUDOSÓ/MOLETEADO
Rodillo Nudoso

PR33: 3" Knurled Roller
PR62: 6" Knurled Roller
PR66: 12" Knurled Roller

COMPENSATING

PR36
3" ADJUSTABLE COMPENSATING ROLLER
(1/2" SHAFT)
(Only One Compensating Roller Is Necessary)

COMPENSADO PR 36
RODILLO COMPENSADO AJUSTABLE DE 3"
(EJE/ARBOL DE 1/2")

(Solamente se necesita un Rodillo compensado)

SERRATED

SERRADO

PR 35: Rodillo Serrado de 3"

PR35: 3" Serrated Roller

Uneven pulling of material is eliminated because the roller compensates for varying thicknesses of material and remains parallel and in perfect contact at all times.

Este aditamento evita que el material sea tirado en forma desigual.
el rodillo compensado deja pasar el material de diferente
grosor, permaneciendo paralelo y en contacto con el mismo.

ALSO AVAILABLE

3/8" SHAFT ROLLERS

TAMBIEN SUMINISTRAMOS
EJES/ARBOLES PARA RODILLOS DE 3/8"

RODILLOS PARA DISPOSITIVOS DE REALCE
SUMINISTRAMOS UN SURTIDO COMPLETO de 3", 6", y 12"
de LARGO PARA EJES/ARBOLES

Rodillo Sencillo

Rodillo Nudoso/Moleteado

Rodillo de Goma

Rodillo Serrado

IF YOU HAVE FINALLY WORN OUT THAT SPECIAL FOLDER
THAT IS NOT ILLUSTRATED IN ANY CATALOGUE,
SEND IT TO US AND WE WILL MAKE AN EXACT DUPLICATION.
"SUDDEN SERVICE" AVAILABLE HERE, TOO!

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

450

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205



Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641





But Not In Sewing Operations

Atlanta Attachment's custom designed fluted rollers help reduce skipped stitches by providing a positive, uniform feed. Presser foot tension may be greatly reduced thereby eliminating the feeding stall that causes skipping.



- Reduce rejects & repairs
- Reduce downtime
- Cross heavy seams easily
- Handle all weight fabrics
- Available for most machines
- Positive – uniform feed

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



TOP & BOTTOM ELASTIC METERING DEVICES



No. AP-17 — TOP *Superior*



No. AP-18 — BOTTOM *Inferior*

These units accurately measure out elastic and other trim to all types of machines. The ratio is quickly and accurately set by means of the Zero Max speed reducer. The unit is easily installed.

A rod assembly is furnished with the Top Metering Device to hold the spool of elastic. SPECIFY TYPE OF MACHINE. Swing-out guides are available


Este aparato mide el elástico y otros adornos para todos los tipos de máquina. La cantidad es medida con el Zero-Max. Esta unidad se instala fácilmente.

Una varilla es provista junto con el aparato tensor superior para sostener el carrete de elástico.

Indicar le tipo de máquinas. Guías giratorias son suministradas

LOWER ELASTIC SYNCHRONIZED METERING DEVICE COMPLETE

For all Union Special 50000 Series Machines



APARATO INFERIOR TENSOR DE ELASTICO

Para todas las máquinas Union Special de las series 50000.

No. 29486-F

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




ELASTIC METERING RIGHT SIZE !!! FIRST TIME !! EVERY TIME !!

**OUR MODEL AP-28 ELECTRONIC
METERING DEVICE OFFERS:**

- ⊙ EASY DIGITAL SETTING
- ⊙ NON SLIP METERING HEAD
- ⊙ UPPER OR LOWER METERING
- ⊙ SIMPLE INSTALLATION
- ⊙ AVAILABLE FOR ALL MACHINES
- ⊙ REDUCES REPAIRS



**MODEL AP-28 Electronic metering
device upper mounted**



**MODEL AP-28 Electronic metering
device lower mounted**

The Model AP-28 Electronic Metering Device is easily programmed for different stretch values and incorporates a stepping motor drive with clutchless metering head to insure accurate size control.

Video tape available FREE upon request

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

FOOT LIFTS FOR ALL MACHINES

(PNEUMATIC)



No. 1295

*Operación sencilla.
Valvula operada con la rodilla.*

**Single Function
Knee Valve
No. A192-6**



**Two Function
No. A192-6/1**

Dos Funciones.

**All Foot Lifts
may be designed
to work in con-
junction with other
automatic components.**

*Todos los alzaprensateles pueden ser
diseñados para trabajar en conjunción
con otras partes operadas automáticamente.*



No. 1250

**Available for all machines.
Lifts, presser foot and puller,
if needed.**

*Suministrado para todas
las máquinas.
Suministramos para todas
las máquinas, si Ud. los
necesita: elevador, pie
prensateles y "Puller."*

**Treadle Rod Assembly
No. A192-5**

Varilla del pedal.



**Heel Switch
No. A192-7**

Conmutador de tobillo.



**Foot Valve
No. A192-9**

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

FOOT LIFTS FOR ALL MACHINES

(PNEUMATIC)


(NEUMATICO)

Air operated footlifts reduce operator fatigue.

Let us tailor a foot lift to fit your needs.

*Los elevadores de de pie son manejados neumáticamente,
reduce la fatiga de la operaria.*


*Déjenos fabricarle el aditamento, de esta clase,
necesitado por Ud.*




No. 1258

**All Foot Lifts
may be designed
to work in con-
junction with
other automatic
components.**

*Todos estos elevadores de pie pueden ser
diseñados para trabajar en conjunción
con otros partes operadas automaticamente.*



**No. 1252
with Tension Opener**



No. 1254 AP
Lifts Foot and Puller

Alzaprensatela y Puller



No. 1241

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



PULLEY WHEEL ADAPTERS

PULLEY ADAPTER STUD WITH PULLEY WHEEL

PARTES PARA ADAPTAR

STYLE 1 – PW1

Attaches to hub on sewing machine fly wheel.
Recommended for use on
107W; 112W115; 131W;
153W; 400W1; etc.



Conectado en el mango del volante.

Used when there is no hub on wheel. Can be attached by replacing balance wheel screw of sewing machine.

Usado cuando la rueda no tiene mango.

Puede ser conectado reemplazando el tornillo de la rueda de la máquina de coser.

STYLE 2 – PW2

Recommended for use on 31 CL;
52 CL; 52 CL; 95 CL; 241 CL;
251 CL; 281 CL; etc.



STYLE 3 – PW3

Recommended for use on 111V
112W140; 143W; 240W; etc.



DOUBLE GROOVE BALANCE WHEELS

(FOR USE WITH PULLERS)

*RUEDAS DE DOBLE RANURA
(PARA SER USADOS CON LOS PULLERS)*

FOR UNION SPECIAL 50000 SERIES:

No. 52421 (No. 52921 DG)

No. 51221C DG Complete with built-in pulley adapter



No. 51221C DG

FOR RIMOLDI MACHINES:

27; B27; 28; E28; 29; B29 CL.
..... No. 270-008/3

FOR SINGER MACHINES:

212W No. 267451
246 CL No. 160877
251; 281 CL No. 147139-001 DG
400W; 402W No. 259464 with Bearing
No. 272142 (No. 270004)
451K; 457G; 600W ... No. 272227 DG

FOR WILLCOX & GIBBS SUPERLOCK:

No. 181118 DG

FOR MERROW MACHINES:

No. M-24-1 DG

NEEDLE POSITIONER HAND WHEEL ADAPTER



No. 2100 – For use with needle positioning synchronizer.


Para ser usado con el posicionador de agujas sincronizado.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service COMPLETE GAUGE SETS FOR UNION SPECIAL 51400 CLASS


(1/2" GAUGE ILLUSTRATED)



51405 - FEEDER



51424 - NEEDLE PLATE



51420 - FOOT



51417 - NEEDLE BAR

51418
NEEDLE BAR CLAMP



51408
FRONT LOOPER



51409
BACK LOOPER

COMPLETE SET CONSISTS OF

51405 Feeder; 51424 Needle Plate; 51420 Foot; 51417 Needle Bar;
51418 Needle Bar Clamp; 51408 Front Looper; 51409 Back Looper.

1/8" (8 GAUGE)

3/16" (12 GAUGE)	1/2" (32 GAUGE)
1/4" (16 GAUGE)	5/8" (40 GAUGE)
3/8" (24 GAUGE)	3/4" (48 GAUGE)

(SPECIFY GAUGE SIZE WHEN ORDERING)

AVAILABLE SEPARATELY:

NEEDLE BARS

51417C8	Needle Bar (1/8" Gauge)
51417C-12	Needle Bar (3/16" Gauge)
51417C-16	Needle Bar (1/4" Gauge)
51417-D	Needle Bar (3/8", 1/2", 3/4", 5/8" Gauge)

NEEDLE CLAMPS

51418-16	Needle Clamp (1/8", 3/16", 1/4" Gauge)
51418K-24	Needle Clamp (3/8" Gauge)
51418B-32	Needle Clamp (1/2" Gauge)
51418B-40	Needle Clamp (5/8" Gauge)
51418D-48	Needle Clamp (3/4" Gauge)

FRONT LOOPERS

51408-8	1/8" Gauge
51408-12	3/16" Gauge
51408-16	1/4" Gauge
51408-24	3/8" Gauge
51408-32	1/2" Gauge
51408-40	5/8" Gauge
51408-48	3/4" Gauge

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING

BACK LOOPERS

51409
51409B
51409C

SCREWS

No. 89	Needle Clamp Screw
No. 98	Needle Set Screw


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
COMPLETE GAUGE SETS
FOR UNION SPECIAL 51700 CLASS
 (1½" GAUGE ILLUSTRATED)



51720 FOOT



51705 FEEDER



51724 NEEDLE PLATE



51708
FRONT LOOPER



51709
BACK LOOPER



51717 NEEDLE BAR

51718
NEEDLE BAR
CLAMP

COMPLETE SET CONSISTS OF:

51705 Feeder; 51724 Needle Plate; 51720 Foot; 51717 Needle Bar;
 51718 Needle Bar Clamp; 51708 Front Looper; 51709 Back Looper.

7/8" (56 Gauge)
 1" (64 Gauge) 1-1/4" (80 Gauge)
 1-1/8" (72 Gauge) 1-1/2" (96 Gauge)
 (Specify Gauge Size When Ordering)

ALSO AVAILABLE

51725
NEEDLE GUARD



AVAILABLE SEPARATELY

NEEDLE BARS

51717-A Needle Bar (7/8", 1", 1-1/8", 1-1/4", 1-1/2" Gauge)
 51718A-56 Needle Clamp (7/8" Gauge)
 51718A-64 Needle Clamp (1" Gauge)

NEEDLE CLAMPS

51718A-72 Needle Clamp (1-1/8" Gauge)
 51718A-80 Needle Clamp (1-1/4" Gauge)
 51718A-96 Needle Clamp (1-1/2" Gauge)

SCREWS

No. 89 Needle Clamp Screw
 No. 98 Needle Set Screw

LOOPERS

51708 (Front) 51709 (Back)
SPECIFY WHEN ORDERING

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

PARTS FOR UNION SPECIAL 54200 & 54400 A, C, E, F, G, K

COMPLETE GAUGE SETS

FOUR NEEDLE – EQUAL SPACE


COMPLETE SET CONSISTS OF: Throat Plate, Feed Dog, Presser Foot, Needle Holder Complete with Needle Holder Eyelet and Needle Seat Block.



PRESSER FOOT



FEED DOG



THROAT PLATE



NEEDLE HOLDER COMPLETE
with Needle Holder Eyelet and
Needle Seat Block

	16-GAUGE 1/4"	24-GAUGE 3/8"	32-GAUGE 1/2"
THROAT PLATE	No. 54224 A-4-16	No. 54224 A-4-24	No. 54224 A-4-32
FEED DOG	No. 54205 A-4-16	No. 54205 A-4-24	No. 54205 A-4-32
PRESSER FOOT	No. 54220 A-4-16	No. 54220 A-4-24	No. 54220 A-4-32
NEEDLE HOLDER COMPLETE with Needle Holder Eyelet and Needle Seat Block	No. 54218-4-16 with No. 16197-4-16 and No. 54218 A-4-16	No. 54218-4-24 with No. 16197-4-24 and No. 54218 A-4-24	No. 54218-4-32 with No. K67294 and No. 54218 A-4-32

ALWAYS SPECIFY GAUGE SIZE WHEN ORDERING

ALSO AVAILABLE
RETAINER HOLDER



16-GAUGE 1/4"
No. 54242 B-4-16

24-GAUGE 3/8"
No. 54242 B-4-24

32-GAUGE 1/2"
No. 54242 B-4-32

SPECIFY WHEN ORDERING

RETAINER



16-GAUGE 1/4"
No. 54211 A

24-GAUGE 3/8"
No. 54211 A

32-GAUGE 1/2"
No. 54211 A

SPECIFY WHEN ORDERING



No. 54208A
LOOPER

RUBBER ROLLERS



No. 54275E
UPPER FEED ROLLER



No. 54276A
LOWER FEED ROLLER

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service
SPECIAL GAUGE SETS U.S.
 (No. 1886) 54200 - (No. 1888) 54400

COMPLETE GAUGE SETS


FOUR NEEDLE EQUAL SPACE

NOTE: Complete Set Consists of:
 THROAT PLATE, FEED DOG,
 PRESSER FOOT
 NEEDLE HOLDER COMPLETE
 with Needle Holder Eyelet
 and Needle Seat Block.



PRESSER FOOT

FEED DOG



THROAT PLATE



**NEEDLE HOLDER COMPLETE
 with NEEDLE HOLDER EYELET
 and NEEDLE SEAT BLOCK**

	16-GAUGE 1/4"	24-GAUGE 3/8"	32-GAUGE 1/2"
THROAT PLATE	No. 54224 A-4-16	No. 54224 A-4-24	No. 54224 A-4-32
FEED DOG	No. 54205 A-4-16	No. 54205 A-4-24	No. 54205 A-4-32
PRESSER FOOT	No. 54220 A-4-16	No. 54220 A-4-24	No. 54220 A-4-32
NEEDLE HOLDER COMP. with NDH. HDL. EYELET and NDH. SEAT BLOCK	No. 54218-4-16 with No. 16197-4-16 and No. 54218 A-4-16	No. 54218-4-24 with No. 16197-4-24 and No. 54218 A-4-24	No. 54218-4-32 with No. K67294 and No. 54218 A-4-32

ALWAYS SPECIFY GAUGE SIZE WHEN ORDERING

ALSO AVAILABLE:



RETAINER HOLDER

16-GAUGE 1/4" No. 54242 B-4-16	24-GAUGE 3/8" No. 54242 B-4-24	32-GAUGE 1/2" No. 54242 B-4-32
--	--	--



RETAINER

16-GAUGE 1/4" No. 54211 A	24-GAUGE 3/8" No. 54211 A	32-GAUGE 1/2" No. 54211 A
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Special requirements quoted on request, any combination of needles and spacing
 available up to 2 1/4" total width.


Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

SPECIAL GAUGE SETS

(No. 1886) 54200 & (No. 1888) 54400
FOR 54400 CLASS, 12 GAUGE, 12 NEEDLE MACHINES



No. 54420-12-12 Presser Foot



No. 54224A-12-12 Throat Plate



No. 54205A-12-12 Feed Dog



No. 54242B-12-12 Retainer Holder



No. 54458C-12
Needle Holder Eyelet




No. 54418-12-12
Needle Holder, Complete




No. 54485
Looper Holder
(12 Needle)


FOR 54400 CLASS, 16 GAUGE, 9 NEEDLE MACHINES



No. 54420-9-16 Presser Foot



No. 54224A-9-16 Throat Plate



No. 54205A-9-16 Feed Dog



No. 54242B-9-16 Retainer Holder



No. 54285A-4-16 Looper Holder



No. 54458C-9 Needle Holder Eyelet



No. 54485A Looper Holder



No. 54418-9-16
Needle Holder,
Complete

*Special requirements quoted on request, any combination of needles or spacing available up to 2 1/4" total width.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

COMPLETE GAUGE SETS FOR 112W115, 116, 140; 212G140, 141; 1810; 212W140 NEEDLE FEED MACHINES

(SPECIFY MACHINE CLASS WHEN ORDERING)



LOS PULLER SON SUMINISTRADOS DE ACUERDO CON SUS
ACCIONADO EN FORMA ZERO-MAX
O

SINCRONIZADO
LLAME O ESCRIBA POR UNA COTIZACION DE PRECIOS

JUEGOS COMPLETOS DE GAUGE (distancia entre las agujas)
Para las máquinas de transporte por aguja 112W115, 116, 140, 212G140, 141; 212W140.
(INDICAR EL TIPO DE MAQUINA AL HACER SU ORDEN)

A practical attachment for engaging
and disengaging either needle.

Excellent for cornering and
sewing angles.

All that is required is a flip of the
spring stud.

*Este aditamento es muy practico y se utiliza para conectar y desconectar una u otra aguja.
Este aditamento es excelente para costuras de esquina y forma angular.
Lo único que se necesita hacer es mover ligeramente el resorte del perno.*



SPLIT NEEDLE CLAMP (For 112W & 212W Classes)

SUJETADOR DE AGUJA, SPLIT, PERMITE HACER LA COSTURA Y DETENERSE

Split Needle Clamp converts models 112W and 212W140 to a
split needle gauge. Operator can stitch patterns that contain 90°
angles simply by disengaging the right or left needle.

Needles are made in sizes from 1/8" — 1-1/8" and can be
changed instantly. They are held in place by individual set
screws. Needles are changed by simply releasing the correct
set screw and slipping in a new needle.

No. 2011—112W
No. 2012—212W140

*Este tipo de sujetador de aguja convierte los modelos 112W140 a modelos con
"Split Needle Gauge", para así efectuar cierto tipo de trabajos. La operaria puede coser los
patrones de un angulo de 90 grados simplemente desconectando la aguja
derecha o la izquierda. Las agujas pueden ser hechas de un tamaño de 1/8"-las agujas 1-1/8"
puede ser cambiada en una forma instantanea. Las agujas son sujetadas, en su lugar,
por medio de un juego de tornillos. Las agujas con cambiadas simplemente al aflojar
los tornillos se sacan las que se quieren cambiar y se ponen el nuevo juego de agujas.*

ALSO AVAILABLE FOR MOST OTHER MACHINES

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



SPECIAL PLATES & FEEDS

Singer 241, 251, 281, 400W - 600W
Pfaff 463



No. 1435 Feed
No. 1435-02 Plate
HEAVY-DUTY 4 ROW FEED AND PLATE
For Right Angle Binding Operation

Impelente No. 1435
Placa/Plancha No. 1435-02
Impelente (de cuatro) de 4 hilas de diente y placa/plancha son
usados para trabajos fuertes.
Usado con el ribeteador angular derecho.



No. 1436 Feed
No. 1436-02 Plate
HEAVY-DUTY 6 ROW FEED AND PLATE
For Right Angle Binding Operation

El impelente 1436
Placa/Plancha 1436-02
Impelente y placa usados para trabajos fuertes. El impelente
tiene 6 hileras de diente.
Se usa con el ribeteador angular derecho.




No. 147451 Feed
No. 147452 Plate
HEAVY-DUTY 5 ROW FEED AND PLATE
For Operations such as Wide Hems, Wide Binding,
Operations, Etc.

Impelente No. 147451
Placa/plancha 147452
Impelente y placa usados para trabajos fuertes. El impelente
tiene 5 hileras de dientes.
Usado para hacer trabajos de dobladillos y ribetes anchos.

Sudden Service

SPECIAL GAUGE SETS WITH KNIFE

AVAILABLE FOR MOST MACHINES



Specify Machine Type, Class, and Gauge

Special Gauge Sets up to 2½" are available. The sewing head must be modified if the gauge width exceeds 1¾".

Juego especial de "gauge" hasta 2½" están a su disposición. El cabezal debe ser modificado si la anchura del "gauge" sobrepasa 1¾".

KNIT PLACKET SHIRT FRONTS WITH KNIFE

AVAILABLE FOR MOST MACHINES



No. 1820K Special Gauge Sets are available with knife mounted on the needle bar.

The knife may be mounted forward or behind the needle depending on the operation. Works well on knit shirt fronts to set the facing and slit simultaneously.

If the machine is equipped with a needle positioner and thread trimmers it greatly increases production.

Specify Machine Type, Class, and Gauge

El juego de partes para el "gauge" 1820K está disponible con la cuchilla montada en la barra de aguja.

La cuchilla puede estar montada hacia adelante o detras de la aguja dependiendo en la clase de trabajo que se realice.

Hace un buen trabajo en la parte delantera de la camisa de punto cuando se aplica el revestimiento y se corta en una forma simultanea.

Si la máquina está equipada con el posicionador de agujas y cortahilos la producción aumenta notablemente.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

464

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205


Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

MODEL 1800P

Center Knife Gauge Set



A retrofit Gauge Set with movable center knife to facilitate the cutting of pocket opening in panel and pocketing material. Knife begins to cut in front of sewing stitches and ends cut before sewing ceases. This differential in sew length versus cut length may be changed as desired.



1/4 GA. w/ 3/32 Differential
Illustrated Seam and Cut
Diagram.
Differential between seam
and cut as desired.

MACHINE CLASS: Juki - 1152 & 1178
Brother - LT2B832 & LT2B842
Mitsubishi - LT2-230 & LT2-2230
Pfaff - 442 & 1442
Durkopp - 244

1/4" - 5/16" - 3/8" - Specials on request

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

SPECIAL GAUGE SETS (No. 1825) 302 W SINGER



No. 1825 Gauge Sets for the Singer 302 W cylinder arm machine are available in any combination of needles and spacing up to a total width of 2 1/2".

Example:

1/4" - 1" - 1/4"

1/4" - 2" - 1/4"

3/16" - 1 1/8" - 3/8" - etc.

Some of the more popular gauges are:

10 Needle - 1/4" Spacing

10 Needle - 3/16" Spacing

9 Needle - 1/4" Spacing


8 Needle - 1/4" Spacing

6 Needle - 1/4" Spacing

4 Needle - 1/2" Spacing

3 Needle - 3/8" Spacing

El juego de partes para el "gauge" No. 1825 de la máquina Singer 302W de brazo cilíndrico es suministrado para cualquiera combinación requerida de agujas y espacio distancia de una anchura hasta 2 1/2".



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com




Sudden Service

GAUGE SETS FOR 300W; 302W; 1830 & 1825

(AVAILABLE WITH: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, or 25 NEEDLES)
(SPECIAL GAUGES AND CONFIGURATIONS QUOTED)



- No. 267872-016 Presser Foot Complete—1/4" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267872-024 Presser Foot Complete—3/8" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267872-032 Presser Foot Complete—1/2" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267872-040 Presser Foot Complete—5/8" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267872-048 Presser Foot Complete—3/4" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267874-056 Presser Foot Complete—7/8" (Hinged)
(2 Needle Machine)
- No. 267874-100 Presser Foot Complete—1" (Hinged)
(2 Needle Machine)



- No. 267851-016 Throat Plate—1/4" (2 Needle Machine)
- No. 267853-024 Throat Plate—3/8" (2 Needle Machine)
- No. 267855-032 Throat Plate—1/2" (2 Needle Machine)
- No. 267857-040 Throat Plate—5/8" (2 Needle Machine)
- No. 267858-048 Throat Plate—3/4" (2 Needle Machine)
- No. 267858-056 Throat Plate—7/8" (2 Needle Machine)
- No. 267859-100 Throat Plate—1" (2 Needle Machine)



- No. 267802-016 Feed Dog—1/4" (2 Needle Machine)
- No. 267804-024 Feed Dog—3/8" (2 Needle Machine)
- No. 267812-032 Feed Dog—1/2" (2 Needle Machine)
- No. 267817-040 Feed Dog—5/8" (2 Needle Machine)
- No. 267821-048 Feed Dog—3/4" (2 Needle Machine)
- No. 267821-056 Feed Dog—7/8" (2 Needle Machine)
- No. 267825-100 Feed Dog—1" (2 Needle Machine)



- No. 268151-016 Needle Clamp—1/4" (2 Needle Machine)
- No. 268152-024 Needle Clamp—3/8" (2 Needle Machine)
- No. 268152-032 Needle Clamp—1/2" (2 Needle Machine)
- No. 268152-040 Needle Clamp—5/8" (2 Needle Machine)
- No. 268154-048 Needle Clamp—3/4" (2 Needle Machine)
- No. 268154-056 Needle Clamp—7/8" (2 Needle Machine)
- No. 268156-100 Needle Clamp—1" (2 Needle Machine)

No. 268136 Needle Bar (Multiple Needle Machine)

ALSO AVAILABLE:

No. 268603 Needle Bar (Single Needle Machines)



No. 50014
Needle Set Screw
(Multiple Needle Machine)



No. 268144
Needle Bar Oiling Felt

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



SPECIAL GAUGE SETS (No. 1830) 300 W SINGER



Gauge sets may be made in widths up to a total of 14".

The sewing head *must* be modified if the gauge width exceeds 4".

These are some of the more popular gauges, however any combination of needles and spacing within 14" may be obtained:

Such as $\frac{1}{4}$ " - 4" - $\frac{1}{4}$ "

$\frac{3}{16}$ " - 2" - $\frac{3}{16}$ "

$\frac{3}{16}$ " - 2" - 2" - $\frac{3}{16}$ ", etc.

Las partes que integran los juegos de "gauges" pueden ser hechas de una anchura hasta de 14 pulgadas.

El cabezal debe ser modificado si la anchura del "gauge" sobrepasa cuatro (4) pulgadas.

Estas son algunas de las "Gauges" más populares, sin embargo podemos suministrar cualquiera combinación entre las distancias de las agujas hasta 14".



WITH MODIFICATION

44 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
39 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
36 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
35 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
29 Needle - $\frac{1}{2}$ " Spacing
29 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
25 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
25 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
21 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
20 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
19 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
19 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
17 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
17 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing

WITHOUT MODIFICATION


16 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
16 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
15 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
15 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
12 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
12 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
10 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
10 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
8 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
8 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
6 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
6 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
4 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
4 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
3 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
3 Needle - $\frac{3}{8}$ " Spacing

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



SPECIAL GAUGE SETS WITH KNIFE KNIT PLACKET FRONT SHIRTS

(No. 1835K) CONSEW 332-R; (No. 1843K) JUKI 1152;
(No. 1851K) PFAFF 142, (No. 1850K) 442



Special gauge sets are available with a knife mounted between the needles. It may be mounted forward of or behind the needles, depending on the operation. If the machine is equipped with a needle positioner and thread trimmer it greatly increases production.

Tenemos disponibles juegos especiales de partes para los gauges con una cuchilla montada entre las agujas. La cuchilla puede estar montada delante o detras de las agujas, dependiendo en el tipo de trabajo que se realice. Si la máquina está equipada con el posicionador de agujas y el cortahilo la producción aumenta notablemente.

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company


This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

SPECIAL GAUGE SETS (No. 1852) PFAFF 5642



Gauge sets available in any combination of needles and spacing up to 2½". Some of the more popular gauge sets are listed below.

Los juegos de "gauge" están disponibles en cualquiera combinación donde el espacio entre las agujas sea hasta 2½".

Algunos de los juegos de "gauge" más populares se pueden ver en la lista siguiente.



12 Needle - 3/16" Spacing

10 Needle - 1/4" Spacing

10 Needle - 3/16" Spacing

9 Needle - 1/4" Spacing

8 Needle - 1/4" Spacing

8 Needle - 3/16" Spacing

6 Needle - 3/8" Spacing

6 Needle - 1/4" Spacing

6 Needle - 3/16" Spacing


4 Needle - 1/4" Spacing

2 Needle - 1/2" Spacing

Any other combination such as:

1/4" - 1" - 1/4"

3/16" - 2" - 3/16", etc.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

470

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

SPECIAL GAUGE SETS (No. 1860) METROPOLITAN (No. 1860) W&G 992 & W&G 1500



These are some of the more popular gauges, however, other combinations are available such as: $\frac{1}{4}$ " - 4" - $\frac{1}{4}$ " or $\frac{3}{16}$ " - 2" - 2" - $\frac{3}{16}$ " etc. Advise us of your special need.

Estas son unas de las "gauges" más populares, sin embargo, otras combinación tales como $\frac{1}{4}$ " - 4" - $\frac{1}{4}$ " o $\frac{3}{16}$ " - 2" - 2" - $\frac{3}{16}$ " etc. también están disponibles. Indicamos cual es el juego de "gauge" necesitado por UD.

Special gauge set available in any combination of needles or spacing up to $6\frac{1}{4}$ " width.

Juegos Especiales de "Gauge" están disponibles en cualquiera combinación, distancia entre las agujas de una anchura hasta $6\frac{1}{4}$ ".

Example: *Ejemplo:*

25 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
25 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
19 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
12 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
12 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
10 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
10 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing

9 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
9 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
8 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
8 Needle - $\frac{3}{16}$ " Spacing
6 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing
4 Needle - $\frac{1}{4}$ " Spacing

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com


The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service PRESSER FEET



RIGHT HINGED RAISING FOOT


No. US12463H

1/32"; 1/16"; 1/8"; 3/16"; 1/4";
3/32"; 5/16"; 3/8"; 1/2"

No. US12463HT Teflon Base

1/32"; 1/16"; 1/8"; 3/16"; 1/4";
3/32"; 5/16"; 3/8"; 1/2"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



LEFT HINGED RAISING FOOT

No. USL12463H

1/32"; 1/16"; 3/32"; 1/8"; 3/16";
1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"

No. USL12463HT Teflon Base

1/32"; 1/16"; 3/32"; 1/8"; 3/16";
1/4"; 5/16"; 3/8"; 1/2"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



TOP STITCH FOOT

No. 224165

1/8"; 3/16"; 1/4"; 5/16";
3/8"; 1/2"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING

PIPING FEET

LEFT

No. 36069L

1/16"; 1/8";
3/16"; 1/4";
3/8"; 1/2"

No. 36069LT (Teflon Base)

1/16"; 1/8"; 3/16"; 1/4";
3/8"; 1/2"



RIGHT

No. 36069R

1/16"; 1/8";
3/16"; 1/4";
3/8"; 1/2"

No. 36069RT (Teflon Base)

1/16"; 1/8"; 3/16"; 1/4";
3/8"; 1/2"



DOUBLE

No. 36069DG

1/8"; 3/16"; 1/4"



SPECIFY SIZE WHEN ORDERING

HINGED BINDER FOOT WITH ADJUSTMENT SCREW

No. 12142AHB



COMPENSATING BINDER FOOT



FITS ANY SET-IN BINDER

This foot compensates for any variation of thickness and feeds on both sides. For faster feeding, perfectly even binding, less feeder marks, flatter garments.

No. 601 for 3/4" or 7/8" Binding
No. 602 for 1" or 1-1/8" Binding
No. 604 for 1-1/4" or Wider Binding

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



REGULAR WALKING FEET

No. 240148 Outside No. 240149 Inside
No. 240148T Teflon Base No. 240149T Teflon Base

S537 ELASTIC SHIRRING FOOT



WITH ADJUSTABLE TENSION

1/8"; 3/16"; 1/4"; 3/8"; 1/2"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



No. S533

ADJUSTABLE TUBE FOOT

Complete with 2 Shells. Adjustable in width (1/8" - 1" and 1" - 2") and Stitch Location at no extra cost.

EXTRA TUBES (SPECIFY SIZE)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service PRESSER FEET



EDGE GUIDE FOOT

No. 223773

3/16"; 1/4"; 5/16"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



No. S583
Outside

No. S584
Inside

SPRING EDGE GUIDE FEET

1/8"; 3/16"; 1/4"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING
REPLACEMENT SPRING

No. S544

COMPENSATING HEMMING FOOT

Compensates for any variation of material and feeds on both sides. For faster feeding, perfect hemming and folding. Garment is flatter—less puckering and curling.



NARROW — 111


Used with Hemmers and
Folders up to 3/4".



WIDE — 111

Used with Hemmers and
Folders up to 1-1/4".

(SPECIFY SIZE WHEN ORDERING)



EDGE GUIDE HEMMING FEET

No. S538
SMALL

For Hems
Up To 1/4"

TEFLON BASE

No. S539
MEDIUM

For Hems
Up To 1/2"

TEFLON BASE

No. S540
LARGE

For Hems
Up To 1"

TEFLON BASE

No. S541
EXTRA LARGE

For Hems
1" and Over

TEFLON BASE

FOR USE ON HEMS WHEN A MORE UNIFORM STITCHING MARGIN IS REQUIRED



No. S538D

DOUBLE EDGE GUIDE HEMMING FOOT

3/8"; 1/2"; 5/8"

(SPECIFY SIZE WHEN ORDERING)

SIZE REPRESENTS THE DISTANCE BETWEEN THE
NEEDLE HOLE AND RIGHT GUIDE.



No. S31
Outside

No. S30
Inside

SET—No. S32

WELTING FEET

1/8"; 5/32"; 3/16"; 1/4";
5/16"; 3/8"; 1/2"; 5/8"

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING



DOUBLE WELTING FEET

No. U84 — Outside No. U83 — Inside

1/8"; 3/16"; 1/4"; 3/8"

(SPECIFY SIZE WHEN ORDERING)

SINGLE TOE



Inside

Outside

WELTING FEET WITH TEETH

3/16"

1/4"

No. 240567 Outside
No. 240569 Inside

No. 240568 Outside
No. 240570 Inside

5/16"

No. 240134 Outside No. 240157 Inside

SPECIFY SIZE WHEN ORDERING

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4,504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

"T" GAUGE




No. 25878

3 CORNER GAUGE



No. 25873

SWING GAUGE



No. 120428




SWING EDGE GUIDE

No. 660C

For use on 111W machines.


FOR METROPOLITAN 992 & 1500 CLASS

SLIDE PLATE FOR RUFFLING



No. 8524-703

Complete with Spring No. 1002



No. 8524-705

Complete with Spring No. 1002

FACE PLATE

No. 240104 (240179)

111W, 153W, 168 CL.



FACE PLATE

No. 210911

112W, 134W, 138 CL.



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

474

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service SLIDE PLATES

108W, 108K
151W, 151K CL.




No. 208570
(BED PLATE)

111W, 211W, 211G CL.



No. 240004
(FRONT)

111W, 211W, 211G,CL.




No. 240003
(BACK)

111W, 211W, 211G CL.




No. 240003SP
(BACK) Built-Up For Attachments

112W, 212W, 212G CL.



(BACK)
No. 223852

112W, 212W, 212G CL.



(FRONT)
No. 223853

112W, 212W, 212G CL.



(ATTACHMENT)
No. 224144

**SPECIAL PLATES
AVAILABLE**

**SUBMIT SAMPLE
FOR DUPLICATION**

153W, 153K CL.



No. 221174

300W CL.



No. 268021 (268017)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641




Sudden Service

No. 4000E

ELECTRONIC MOTOR CLUTCH CONTROL

FOR AUTOMATIC MACHINE OPERATION



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

476

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service



TRANSFORMER
No. 4002 – (220 Volt)
No. 4001 – (110 Volt)




**No. 4006
THREAD STOP
LOCK STITCH**



No. 4004 – TWIST PLUG



No. 4005 – PUSH BUTTON



**No. 4003
THREAD STOP
MERCURY TYPE**



**No. 4000E
MOTOR CONTROL ASSEMBLY**

FOR SINGER, UNION SPECIAL, METROPOLITAN, WILLCOX & GIBBS, ETC.

(When ordering parts, or complete kits, it is important that machine type and materials, as they are to be used in production, are included with purchase order.)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

MATERIAL, RIBBON, ZIPPER and CORD STOPS



No. 4008 - 3" ZIPPER STOP



No. 4007 - 3" RIBBON STOP




SPECIFY MATERIAL WIDTH


No. 4009-1 - DISC STOP ONLY

No. 4009 - COMPLETE UNIT

Can be ordered in any length. (Material Stop)



No. 4110 - 12" MATERIAL STOP



No. 4111 - 8" MATERIAL STOP

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

478

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service



A-U

SPECIFY BORE SIZE



A-4



A-5



A-7

- A-U UNIVERSAL ROD CONNECTOR
- A-4 ALUMINUM HUB With Thumb Screw
- A-5 HOOK TYPE UNIVERSAL ROD CONNECTOR With Thumb Screw
- A-7 TABLE CLAMP (May be attached to any surface up to 2" in thickness)

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service


FROM 1 TO 25 NEEDLES

THREAD STOPS


SPECIFY NUMBER OF THREADS

FOR MULTIPLE
NEEDLE MACHINES

No. 4116



No. 4115



No. 4112



No. 4113



No. 4114



Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

480

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,896,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company

05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



INDEX

A	
30 Degree Binder with Raw Rubber	140
Adaptor, Handwheel Needle Positioner	456, 457
Adaptors, Pulley Wheel	456
ADJUSTABLE	
Blindstitch Hemmer	186
Cuff Hemmer, Down Turn	149
Cuff Hemming Attachment	150
Guide, Double Binders	332
Guide, Downturn Hemmer	205
Guide, Right Angle	315
Guide, Trim	314
Guide, Upper	315
Guide and Spring Double Row Hemmers	178
Guide Binding Folder	152
Guide Single Downturn Hemmer	194
Lace or Trim Guide, Right Angle	307
Margin Elbow Bander	267
Picot Hemmer	190
Ric-Rac Guide	308
Top Margin Elbow Bander, Collapsible	264
Trim Guide	314
Trim Setting Attachment	301
Upturn Hemmer	196
Upturn Hemmer Vinyl	196
Air Jet Feed Collarete	120
Air Jet Feed Sleeve Facing Folder	260
Air Jet Feed Split Tube Folder	120
Air Jet Hemmer	170
Air Jet Hemmer	195
Air Jet Upturn Hemmer	193
Air Scissors, Heavy-duty	265
Air Scissors, Pneumatic, Heavy-duty,	
Close Couple	265
Air Scissors	128
Aluminum Hub with Thumb Screw	480
Armhole Facing Attachment	246
Attach Row Cap	134
Attach Row Cap	136
Attached Zipper Fly Topstitch	199
ATTACHMENT	
Armhole Facing	246
Bound Edge Zipper	299
Bra Underwire	329
Bra Underwire Support	326
Circular Guiding Knit Collars,	
Bottom Bands	369, 370
Contour Waistband Continuous Feed	277
Cording	233
Covered Elastic	223
Covered Elastic	224
Cuff Setting	151
Double Needle Imitation Sleeveing	201
Double Yoking	200
Double-Needle Sleeve Hemming with Elastic	229
Downturn Zipper	298
Drawstring Insertion	220
French Piping	332
Gun Case Zipper	300
Hidden Zipper, Roll or Strip Feed	300
Imitation Lap Seam	302
Imitation Sleeveing Double Needle	201
Imitation Spaghetti	305
Jeans Elastic Waistband	266
Multi-Needle Taping	225
Open Elastic with Adjustable Guide	218
Right Angle Spaghetti	305
Row Cap 53100	135
Row Cap Waistband	229
Single Needle Sleeveing	200
Spaghetti	304
Spot Elastic Waistband	274, 361
Stretch Elastic Waistband	31
Tacking Elastic	212
Trim Setting Adjustable	301
Two-Tone Tucking	303
Waistband Curtain Custom	228
Waistband with Lining	237
Waistband with Lining and	
Vacuum & Tensioner	238
Zipper	298
Zipper Double-Needle	297
Zipper Fly Two-in-One	205
Zipper Single-Needle	299
Attachment and Make Row Cap	134
Attachment Downturn Zipper	296
AUTOMATIC	
Back Pocket Hemmer	163
Backlatch	37, 343
Backlatch Sleeve Closing Station	39, 345, 347
Backlatch Sleeve Close and Turn	41, 349
Belt Loop Cut and Count	437
Binder, Cut-and-Insert	143
Binding Left and Right with Backwinder	434
Binding Multiple Plies	426
Bra Strap	430
Brassiere Strap Sewing	427
Circular Clean Finish Hemmer	184
Circular Elastic Waistband, Topstitch	59
Clean Finish Elastic Waistband	51
Clean Finish Hemmer, Short Body	184
Continuous Hemming with Rewind	433
Coverstitch Hemmer, Two-Needle,	
Sleeves & Pockets	333
Curtain Tieback Sewing	439
Cut-Apart, Programmable	45
Cut-Apart, Raw Rubber Hem	219
Cut-Apart Elastic Bottom Hem	67, 397
Cut-Apart for Baseball Cap Binding	141
Drapery Hemmer	423
Elastic Set Operation	428
Epaulet Sewing	73, 403
Handbag Handles	412
Hemmer, Clean Finish	184
Hemmer, Single Fold	185
Hemmer, Single Needle	424
Hemmer, Single or Two-Thread Chainstitch	422
Hemmer with Pre-fold	158
Hemming Single Needle with Rewind	418
Hemming with Backwinder, Overlock	417
Jacket Tab Sewing	73, 403
Jeans Waistband Station	75, 405
Joining Multiple Plies Overlock	436
Joining Rolls of Material	416



Sudden Service

AUTOMATIC (Cont'd.)

Lace Hemming	431
Latchtack	37, 343
Machine Control	477
Multi-Needle Undertrimmer	71, 401
Overlock	414
Overlock and Rewind	415
Pocket Welt System	69, 399
Rib Knit Cuff Setting Legs	341
Rib Knit Cuff Setting Sleeves	339
Rib Knit Leg Cuff Setting	35, 444
Rib Knit Sleeve Cuff Setting	33
Roll Edge Hemmer	438
Roll Edge Hemming Overlock	419
Second Operation Waistband Sew	429
Sew and Cut Belt Loops	432
Spaghetti Unit	306
Spiral Elastic	51
Spiral Elastic Waistband Station	51
Strap and Belt Sewing	425
Strap Sewing	420
Tie Back	37, 343
Tie Back Sleeve Close and Turn	41, 349
Tie Back Sleeve Closing Station	39, 345, 347
Topstitch Circular Elastic Waistband	59
Trim Joining for Lingerie	421
Two-Needle Coverstitch Hemmer, Sleeves & Pockets	333
Two-Needle Coverstitch Hemmer Sleeves & Bodies	335
Type Shirt Front Hemmer	181
Waistband Sew and Wind	435
Waistband Station, Jeans	75, 405
Automatics Wiring Diagram	411

B

Baby Pants	140
BACK POCKET HEMMERS	
Automatic	163
Downturn	161
Downturn with Tongue	163
Back Tacker, Lower	409
Backlatch, Automatic	37, 343
Backlatch, Semi-Automatic	37, 343
Backlatch Lower	409
Backlatch Upper	409
Backwinder, Fluid Drive	443
Backwinder, Heavy-duty	441
Backwinder	440
Bag Closing, Clean Finish Hemmer	204
Bag Closing Hemmer	199
Balance Wheel, Double Groove	456
Ball Bearing, Piping Stand	324
Ball Bearing Binding Stand with Brake	324
Ball Bearing Stand, Double	325
Ball Foot Hemmer, Upturn	310
Band and Hem Folder	119
Bander, Elbow, Clean Finish Top, Raw Finish Bottom	268
Bander, Elbow, Uneven Turnbacks	268
Banding Folder, Straight	241
Banding Folder, "C" Type	261

Banding Folder Mounting Brackets	269
Banding Set, Over and Under	273
Baseball Cap Binder, Right Angle	141
Bedsheet Hemmer	148
Bedsread Hemmer, Downturn Clean Finishd	212
Bellows Pocket Hemmer Upturn, Clean Finish	164
Belt and Belt Loop Folder Butt Seam	254
Belt Closing Folder with Topstitch Guide	198
Belt Feed System, Variable Speed	44
Belt Folder, Center Stitch Overlap	254
Belt Loop, Cut and Count Automatic	437
Belt Loop Folder, Blindstitch	244
Belt Loop Folder, Blindstitch	244
Belt Loop Folder, Blindstitch with Lining	255
Belt Loop Folder	254
Belt Loop Folder for Galkin Cutter	257
Belt Loop Sew and Cut, Automatic	432
Belt or Strap Folder, Straight, Roll Feed	240
Belt Strap Folder, Finished End, Strip Load	239
Belt & Loop Folder, Strip Load	239
Belt & Tab Attachment Finished End	278
Bib Hemmer for Overalls	192
Bibbing and Banding Folder	275

BINDER

Blanket and Sheet Border	331
Carpet	121
Elastic	125
Elastic	129
Elastic "C" Type with Tension	145
Fitted Sheet Elastic	137
Off Angle	138
Picot Trim	121
Right Angle	122
Right Angle	123
Right Angle Cording	130
Right Angle Semi-Fold	126
Right Angle Tape	127
Right Angle Welting	130
Semi-Fold Right Angle	126
Straight	146
Swing RightAngle	125
Topstitch Roll Fed	234
Vibrating	393
"C" Type, Elastic	217
"C" Type	144
"C" Type Rolled Material	146
Attachment, Double	133
Baby Pants with Raw Rubber	140
Ruffler Attachment	133
Blanket Mitred Corner	330
Double Adjustable Guides	332
Mattress Tape	142
Binding, Automatic Multiple Plies	426
Binding Collarete	117
Binding Collarete	118
Binding Folder with Adjustable Guide	152
Binding Left and Right, Automatic with Backwinder	434
Binding Reel, Top and Bottom	322
Binding Reel, Universal	321
Binding Reel	323
Binding Reel Disc	323

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

Binding Set, Straight	131	Carpet Binder	121
Binding Stand, Ball Bearing with Brake	324	Center Cut-Apart Knife	47, 353
Binding Stand, Clamp-on, Non Rotating	322	Center Folder, Imitation, 2 Operations	251
Blanket and Sheet Border Binder	331	Center Front Folder, Imitation, Lower Facing	252
Blanket Binder Set, Two-Piece	330	Center Knife Gauge Sets, Placket Front Shirts	470
Blanket Binders, Mitred Corner	330	Center Knife Gauge Sets	465
Blindstitch Belt Loop Folder	244	Center Knife Programmable	69, 399
Blindstitch Belt Loop Folder for Cutters	244	Center Stitch Belt Folder, Overlap	254
Blindstitch Belt Loop Folder with Lining	255	Center Stitch Folder	242
Blindstitch Book Seam Folder	193	Center Stitch Folder Imitation	253
Blindstitch Hemmer, Clean Finish	171	Circular Automatic Hemmer, Single Fold	185
Blindstitch Hemmer, Mousetrap	202	Circular Clean Finish Elastic Waistband	57, 365, 367
Blindstitch Hemmer, Swing-out Mousetrap	202	Circular Collar Guiding Attachment	369, 370
Blindstitch Hemmer Adjustable	186	Circular Cuff Setting Cylinder Arm	55, 363
Blindstitch Hemmer Clean Finish	165	Circular Elastic Set Waistband	61
Blindstitch Latch Hemmer	186	Circular Elastic Waistband	57, 365
Block Binders	142	Circular Elastic Waistband Topstitch	57, 365, 367
Blue Jeans Waistband Folder	272	Circular Guiding Attachment for Knit Collars or Bottom Bands	369, 370
Book Facing Folder, Overhead	153	Circular Hemmer, Clean Finish Automatic	184
Book Facing Folder, Overhead Lining	153	Circular Hemmer, Short Body Clean Finish	184
Book Facing Folder	156	Circular Hemmer	183
Book Facing Folder Overhead Cord Piping	153	Circular Knit Collar Set and Tape	155, 357
Book Facing Folder with Lining	153	Circular Split Hemmer	183
Book Folder, Right Angle	295	Circular Upturn Split Hemmer	185
Book Seam Folder Blindstitch	193	Clamp, Table	480
Border Binder, Blanket and Sheet	331	Clamp-on Binding Stand, Non Rotating	322
Bottom Bands, Guiding Attachment, Circular	369, 370	Clamp-on Overhead Tape Stand	322
Bottom Metering Device, Electronic	43	CLEAN FINISH	
Bottom Reel	321	Elastic Hemmer	208
Bottom Ruffler	63, 371-392	Automatic Hemmer	184
Bound Edge Zipper Attachment	299	Blindstitch Hemmer	165
Bra Strap, Automatic	427	Blindstitch Hemmer	171
Bra Strap Folder	243	Circular Hemmer, Short Body	184
Bra Straps, Automatic	430	Elastic Folder, Spiral	216
Bra Underwire Attachment	329	Elastic Hemmer, Double Needle	221
Bra Underwire Folder	328	Elastic Waistband	215, 359
Bra Underwire Support Attachment	326	Elastic Waistband Automatic	51
Bra Underwire Support Folder	327	Hemmer	74
Brassiere Strap Sewing, Automatic	427	Hemmer, Bag Closing	204
Breakdown Bracket, Folder	271	Hemmer, Blindstitch Mousetrap	202
Bulky Material Button Stay Hemmer	180	Hemmer, Button Stay	174
Bulky Material Hemmer, Clean Finish	175	Hemmer, Downturn	162
Bulldog Hemmer, Split	183	Hemmer, Heavy-duty	175
Bulldog Hemmer	183	Hemmer, Swing-out	171
Butt Seam Belt and Belt Loop Folder	254	Hemmer, Terry or Fleece	204
Button Stay Folder, Shirt Front	247	Hemmer, Upturn for Bellows Pocket	164
Button Stay Folder with Lining	248	Hemmer, Upturn for Vinyl	173
Button Stay Hemmer, Bulky Material	180	Hemmer, Upturn Swing-out	167
Button Stay Hemmer, Clean Finish	174	Hemmer, Upturn with Flare	172
Button Stay Hemmer, Downturn	227	Hemmer, Upturn with Lining	173
Button Stay Hemmer, Large Work Plate	180	Hemmer	165
Button Stay Hemmer, Upturn Clean Finish	176	Hemmer Downturn with Tongue	167
Button Stay Hemmer	179	Hemmer Upturn with Flare	168
Button Stay Hemmer Reverse	181	Hemmer with Cord Insert	197
Button Stay Hemmer with Lining	181	Hemmer with Fringe Guide	164
		Mousetrap Hemmer	202
		Swing Hemmer	170
		Close Coupled Air Scissors	265
		Close Coupled Cut-Apart Knife for Overlocks	354
		Close Coupled Synchronized Pullers	214
		Cloth Puller Rollers	450

C

Cap Binder Right Angle	141
Cap Sweat Band and Visor Roll Feed	313
Cap Sweat Band Folder Roll Feed	283
Carpet Binder, Cut-and-Insert	143

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

Cloth Puller Synchronized	445
Cloth Pullers, Variable Speed	447, 448, 449
Collander Machine & Folders, Strap or Trim, Hot Roll or Press	259
Collapsible Elbow Bander with Adjustable Top Margin	264
Collapsible Folder, Placket or Waistband	233
Collar Band Felling Attachment	159
Collar Band Hemmer Upturn	310
Collar Band Hemmer	192
Collar Cuff and Band Setting Rib Knit	337
Collar Guiding Attachment, Circular	369, 370
Collar Set and Tape for Placket Front Shirts	154
Collar Taping Folder	230
Collar Taping Placket Shirt	49, 355
Collarette Air Jet Feed	120
Collarette Binding Folder	117
Collarette Binding Folder	118
Combination Bedsheet Hemmer Set	147
Combination Hemmer Set, Bedsheet	147
Combining Guide for Waistbands, etc.	441
Complete Gauge Sets, Special Gauge Sets	463
Cone Bearing Disc, Self-Centering	325
Cone Bearing Elastic Stand	324
Cone Bearings, Roll Holding Cones	325
Cones, Roll Holder	325
Constant Ruffler	63, 371-392
Continuous Feed Contour Waistband Attachment ..	277
Continuous Feed Elastic Waistband Attachment ..	266
Continuous Hemming with Rewind Automatic	433
Continuous Rolls of Material Joined Automatically	416
Contour Shirt Tail Hemmer	187
Contour Waistband Attachment Continuous Feed ..	277
Contour Waistband Attachment with Finished End ..	277
Control, Automatic Machine	477
Control, Electronic Motor Clutch	477
Cord	212
Cord Filler Horn Folder	152
Cord Folder, Single Turn	197
Cord Handle Folder, Luggage	245
Cord Handle Folder, Upholstery, Double or Triple ..	258
Cord Hemmer, Clean Finish	197
Cord Hemmer, Downturn Clean Finish	212
Cord Piper, Topstitch	286
Cord Piping, Book Facing Folder Overhead	153
Cord Piping, Piggyback	287
Cord Piping Folder, Sandwich	285
Cord Piping for Curves and Corners	287
Cord Piping for Overlock, Angle Type Swing-out ..	291
Cord Piping for Overlock Machines, Straight or Angled Swing-out	292
Cord Piping Hemmer, Pre-made	151
Cord Piping Piggyback for Overlock	293
Cord Piping Top Center Folder	249
Cord Welt, Double, Pre-made	290
Cord Welt Imitation Lap Seam Attachment	302
Cord Welt Pre-made, Swing-out	290
Cord Welter, Straight Type	288
Cord Welter, Swing-out	288
Cord Welter, Swing-out Plain Sewer	289
Cord Welting with Strip Placket Folder	237

Cording Attachment	233
Cording Binder, Right Angle	130
Covered Elastic Attachment	223
Covered Elastic Attachment	224
Covered Elastic Attachment with Swing-out Hemmer	223
Coverstitch Hemmer, Automatic Two-Needle, Sleeves & Bodies	335
Coverstitch Single Downturn Hemmer	194
Cuff Folder, Imitation Downturn	262
Cuff Folder Imitation Upturn	262
Cuff Hemmer, Adjustable Down Turn	149
Cuff Hemmer, Down Turn Adjustable	149
Cuff Hemming Attachment, Adjustable	150
Cuff Setting, Automatic Rib Knit	339
Cuff Setting, Automatic Rib Knit for Legs	341
Cuff Setting Attachment	151
Cuff Setting Circular Cylinder Arm	55, 363
Curtain Hemmer Rod Pocket Double Roll	182
Curtain Rod Pocket Hemmer Double Roll	182
Curtain Tieback, Automatic	439
Curve and Corner Cord Piper	287
Custom Built Pullers	446
Custom Designed Waistband Curtain Attachment ..	228
Cut-and-Insert Binder	143
Cut-Apart Knife, Close Coupled for Overlocks	354
Cut-Apart Knife, Double Acting	48
Cut-Apart Knife	128
Cylinder Arm Conversion for 39500	55, 363
Cylinder Arm Cut-Apart Knife	354

D

Detectors, Thread Break	481
Diagrams, Garment	91
Disc, Binding Reel	323
Double Ball Bearing Stand	325
DOUBLE	
Binder Attachment	133
Binders, Adjustable Guides	332
Blade Rufflers	63, 371-392
Cord Welt Pre-made	290
Groove Balance Wheel	456
Lap Seam Folder	316
Needle Elastic Hemmer	221
Needle Imitation Sleeving Attachment	201
Double or Triple Cord Handle Folder, Upholstery ..	258
Roll Hemmer with Adjustable Guide and Spring ..	178
Roll Hemmers	178
Double-Needle Sleeve Hemming Attachment with Elastic	229
Double-Needle Upturn Zipper Attachment	296
Double-Needle Zipper Attachment	297
Down Turn Adjustable Cuff Hemmer	149
DOWNTURN	
Clean Finish Hemmer with Tongue	167
Elastic Strap Folder	226
Back Pocket Hemmer	161
Back Pocket Hemmer with Rod	161
Back Pocket Hemmer with Tongue	163
Button Stay Hemmer	227
Clean Finish Hemmer	162
Clean Turn Finish Hemmer	212

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

DOWNTURN (Cont'd)

Double Roll Hemmer, Downturn	177
Hemmer, Adjustable Guide	205
Hemmer, Single Swing-out	194
Hemmer Interlining	157
Imitation Cuff Folder	262
Raw Edge Hemmer	194
Tunnel Elastic Panty Waist	210
Zipper Attachment	298
Zipper Attachment Garment Bag Pocket Book	296
Drapery Hemmer, Automatic Blindstitch	423
Drapery Side Hemmer, Imitation	252
Drapery Side Hemmer	148
Drawstring Attachment	220
Drawstring Insertion Attachment	220

E

Edge, Trim and Bind Folder	142
Edge-to-Edge Rufflers	63, 371-392

ELASTIC

Attachment, Covered	223
Attachment, Covered Right Angle	224
Attachment, Covered with Swing-out Hemmer	223
Attachment, Open with Adjustable Guide	218
Attachment, Stretch Waistband	315
Attachment, Tacking	212
Binder, Right Angle	139
Binder	125
Binder	129
Bottom Hem, Automatic	67, 397
Fitted Sheet Binder	137
Hemmer, Clean Finish	208
Hemmer, Swing-away	217
Hemmer Double Needle	221
Hemmer Tunnel with Tacking Device	211
Hemmer with Tacking Device	221
Jeans Waistband Attachment	266
Loop Setting	61
Metering Device, Electronic	43
Metering Device, Lower Synchronized	209
Metering Device, Upper	207
Metering Device	207
Sleeve Hemming Attachment, Double Needle	229
Sleeve Hemming Attachment, Double Needle	229
Stand with Cone Bearing	324
Strap Folder Downturn	226
Tape Sewing, Automatic	428
Tension Binder, "C" Type	145
Tension for Rimoldi	206
Waistband Attachment, Continuous Feed	266
Waistband Clean Finish	215, 359
"C" Binder	217
"C" Type Binder	145
Elbow Bander, Adjustable Margin	267
Elbow Bander, Clean Finish Top,	
Raw Finish Bottom	268
Elbow Bander, Right Angle	267
Elbow Bander	268
Elbow Bander Collapsible, Adjustable Top Margin	264
Elbow Banding Folder, Small Size	263
Elbow Banding Folder	262
Elbow Strap or Belt Folder, Right Angle	267

Electric Rewinding Reel	442
Electronic Elastic Metering Device	43
Electronic Fast Action Knife	45, 351, 466
Electronic Metering	43
Electronic Metering Device, Upper or Lower	453
Electronic Motor Clutch Control	477
Epaulet	73, 403
Epaulet Sewing, Automatic	73, 403
Extra Short Hemmer Front Pocket	158
Extra Short Placket or Waistband Folder	232

F

Facing Attachment, Armhole	246
Facing Folder, French	240
Facing Folder, Pockets	282
Fashion Knit Collar Set and Tape	49, 355
FastAction Knife, Programmable	141
Fast Action Knife, Programmable	45, 351, 466
Federal Seams Specifications	82
Feed and Plate, Heavy-Duty Special	168
Feed and Plate Standard Five Row	168
Feeding System, Belt Driven	44
Feeding System, Top Belt Attachment	44
Feeds and Plates, Special	464
Feet, Presser	473, 474
Feet, Topstitch	309
Felling Attachment, Special	159
Finished End, Belt & Strap Folder, Strip Load	239
Finished End, Belt & Tab Attachment	278
Finished End Contour Waistband Attachment	277
Finished End Placket/Waistband	236
Fitted Sheet Binder Elastic	137
Five-Row Feed and Plate Standard	168
Flare Hemmer, Uptum Clean Finish	168
Flare Hemmer, Uptum Clean Finish	172
Flat Bed Right Angle Binder	122
Flat Lock Taping Folder	225
Fluid Drive Backwinders	443
Fluid Drive Rewinders	443
Fluted Puller Rollers	213
Fluted Puller Rollers	222
Fluted Puller Rollers	396
Fluted Puller Rollers	451
Fluted Rollers	451

FOLDER

Back Pocket Welting, Imitation	253
Band and Hem	119
Belt Closing with Topstitch Guide	198
Belt Loop, Strip Load	239
Belt Loop	254
Belt Loop for Galkin Cutter	257
Belt & Belt Loop Butt Seam	254
Bibbing and Banding	275
Blindstitch Belt Loop	244
Blindstitch Belt Loop with Lining	255
Blindstitch Book Seam	193
Bra Strap	243
Bra Underwire	328
Bra Underwire Support	327
Button Stay Shirt Front	247
Button Stay with Lining	248
Center Stitch	242

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

FOLDER (Cont'd)	
Clean Finish Elastic Spiral	216
Collar Taping	230
Collarette Binding	117
Collarette Binding	118
Double Lap Seam	316
Elastic Strap Downturn	226
Elastic Waistband, Right Angle	269
Elbow Banding, Small Size	263
Elbow Banding	263
Finished End, Belt Strap, Strip Load	239
Finished End Placket/Waistband	236
French Belt	242
French Facing	240
Hem and Band	119
Imitation Center, 2 Operations	251
Imitation Center	250
Imitation Center	251
Imitation Center Stitch	253
Jacket Yoking	226
Lap Seam	318
Lap Seam	319
Lap Seam Sleeve	320
Lap Seam with Spring	317
Lined Handle & Belt	258
Luggage Handle	245
Overhead Book Facing	153
Placket Strip Load	235
Placket Uneven Tumbucks	235
Placket Waistband, Extra Short	232
Pocket Facing	281
Pre-made Cord Piping	284
Right Angle, Elastic Waistband	269
Right Angle Book	295
Right Angle Piping, Pre-made	284
Roller Press for Fusing Machines	257
Sandwich Cord Piping	285
Self-Welt	227
Self-Welt with Cord	227
Semi-Fold Lap Seam	316
Semi-Joiner	312
Shell Edge Stitch	304
Short Placket/Waistband Strip Load	231
Side Stitch Loop	234
Single Tum Cord	197
Sleeve Facing Strip Load	260
Sleeve Facing with Air Jet Feed	260
Spiral Elastic Waistband	215, 359
Split Tube	117
Split Tube	118
Straight, Vinyl or Plastic	241
Strip Load Elastic Waistband Jeans	232
Strip Placket with Cord Welting	237
Strip Placket/Waistband Off-Set Margins	237
Taping for Flat Lock	225
Top Center on Swing-up Bracket	248
Top Center on Swing-up Bracket	248
Top Center Strip Load	250
Top Center with Cord Piping	249
Top Center with Lining	249
Topstitch Joiner	311
Waistband/Placket Strip Load Semi-Fold	236

"C" Type Banding	261
Breakdown Bracket	271
Edge, Trim and Bind	142
Elbow Strap or Belt, Right Angle	267
Mounting Brackets	271
Mounting Dimensions	270
Collander Machine, Hot Roll or Press	259
Fusing Machine	256
Foot, Downturn Topstitch	310
Foot, Joiner Topstitch	311
Foot, Label Setting	162
Foot, Special Label Setting	162
Foot, Top Stripper	225
Foot, Tube	311
Foot Lift, Pneumatic	455
Foot Lifts Pneumatic	454
Foot Switch, Pneumatic	454
French Belt Folder	242
French Belt or Belt Loop Folder, Bra Strap	243
French Facing Folder	240
French Piping Attachment	332
Fringe Guide, Clean Finish Hemmer	164
Front Pocket Hemmer	158
Full Turnback, Three-Way Hemmer	205
Fusing Machine Folders	256
Fusing Machine Roller Press Folder	257

G

Galkin Cutter Belt Loop Folder	257
Galkin Type Belt Loop Folder	244
Garment Diagrams	91
Gauge Dimensions Multi-Needle	81
Gauge Sets, Special	224
Gauge Sets for 300W, 302W, 1830, 1825	468
Gauge Sets Union Special 51400	458
Gauge Sets Union Special 51700	459
Gear Driven Puller	445
General Information and Terms	77
Gore Hemmer, Heavy-duty	199
Gore Hemmer	198
Gore Hemmer Upturn for Vinyl	188
Guide, Adjustable	314
Guide, Combining Waistbands	441
Guide, Ric-Rac Adjustable	308
Gun Case Zipper	300

H

Handbag Handle Sewing Station	412
Handle Folder, Cord Luggage.....	245
Handle Folder, Luggage	245
Handle & Belt Folder Lined	258
Heavy Cord Downturn Hemmer, Clean Finish	212
Heavy Seam, Single Uptum Hemmer	192
Heavy-duty Air Scissors	265
Heavy-duty Backwinder	441
Heavy-duty Clean Finish Hemmer	175
Heavy-duty Feed and Plate, Special.....	168
Heavy-duty Gore Hemmer.....	199
Heavy-duty Hemmer, Spring Loaded	157
Heavy-duty Hemmer	160
Heel Switch, Pneumatic	454
Hem and Band Folder	119



Sudden Service

Hem with Pre-made Cord Piping	151
HEMMER	
Adjustable Picot	190
Adjustable Upturn	196
Air Jet	170
Air Jet	195
Air Jet Upturn	193
Automatic Back Pocket	163
Automatic Coverstitch, Sleeves & Pockets	333
Automatic Single Needle	424
Automatic Two-Needle Coverstitch Sleeves & Bodies	335
Automatic Type Shirt Front	181
Automatic with Pre-fold	158
Bag Closing, Clean Finish	204
Bag Closing Gore	199
Bedsheet	148
Blindstitch, Clean Finish	171
Blindstitch Adjustable	186
Blindstitch Clean Finish	165
Bulky Material, Clean Finish	175
Button Stay, Bulky Material	180
Button Stay, Large Work Plate	180
Button Stay	179
Button Stay Reverse	181
Button Stay with Lining	181
Circular Upturn Split	185
Clean Finish, Swing	170
Clean Finish, Swing-out	171
Clean Finish, Terry or Fleece	204
Clean Finish	165
Clean Finish	166
Clean Finish	174
Clean Finish with Fring Guide	164
Collar Band	192
Contour Shirt Tail	187
Double Roll, Downturn	177
Downturn Back Pocket	161
Downturn Back Pocket with Rod	161
Downturn Back Pocket with Tongue	163
Downturn Button Stay	227
Downturn Clean Finish	162
Downturn Clean Finish with Tongue	167
Downturn Raw Edge	194
Downturn Tunnel Elastic Panty Waist	210
Downturn with Adjustable Guide	205
Downturn with Interlining	157
Drapery Side	148
Elastic Swing-away	217
Elastic with Tacking Device	221
Front Pocket	158
Full Turnback, Three-Way	205
Gore	198
Heavy-Duty	160
Heavy-Duty Spring Loaded	157
Imitation Tunnel Raw Rubber	219
Latch Blindstitch	186
Latch Plain Sewer	186
Long Core Pin	191
Mousetrap Swing-out Raw Edge	203
Patch Pocket	166
Pigtail	182

Pillow Case	147
Plain	189
Plain without Gore	190
Plain without Pin	191
Raw Edge Hemmer Upturn with Lining	192
Raw Edge Mousetrap	203
Rod Pocket Double Roll	182
Roll Edge Automatic	438
Shirt Front	249
Shirt Tail Spring	187
Shirt Tail Spring	187
Single Downturn	195
Single Downturn Coverstitch	194
Single Downturn Swing-out	194
Single Downturn with Lining	194
Single Upturn	192
Single Upturn	196
Single Upturn Collar Band	192
Split Bulldog	183
Split for Circular Garments	183
Spring Foot Upturn	310
Spring Shirt Tail	187
Swing Up	188
Three-Way Mousetrap	203
Three-Way Mousetrap Swing-out	203
Towel End with Spring	189
Tunnel Elastic	208
Uptum, Collar Band	310
Upturn Clean Finish	166
Upturn Clean Finish	175
Upturn Clean Finish Button Stay with Lining	176
Uptum Clean Finish Swing-out	166
Uptum Clean Finish with Flare	172
Upturn Clean Finish with Lining	173
Uptum for Curtain Ruffler	192
Uptum Rod	159
Upturn Split	185
for Overalls, Bib	192
Set, Combination Bed Sheet	147
Uptum Ball Foot	310
Double Roll	178
Double Roll Adjustable Guide and Spring	178
Hemming, Automatic Roll Edge Overlock	419
Hemming, Automatic Single Needle Rewind	418
Hemming, Automatically, Single- or Double-Needle Chain	422
Hidden Zipper Attachment, Roll or Strip Feed	300
High-Speed Spaghetti Unit	307
Hook Type Rod Connector Universal	480
Horn Folder with Cord Filler	152
Hot Roll or Press Collander Folders, Strap or Trim	259
Hub, Aluminum with Thumb Screw	480
I	
Imitation, Back Pocket Welting Folder	253
Imitation Center Folder, 2 Operations	251
Imitation Center Folder	250
Imitation Center Folder	251
Imitation Center Front Folder with Lower Facing	252
Imitation Center Stitch Folder	253
Imitation Cuff Folder Downturn	262
Imitation Cuff Folder Upturn	262

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service™** Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

Imitation Drapery Side Hemmer	252
Imitation Lap Seam Attachment	302
Imitation Lap Seam Attachment Cord Welt	302
Imitation Spaghetti Attachment	305
Imitation Tunnel Elastic	218
Imitation Tunnel Hemmer for Raw Rubber	219
Instructions, Filling Mercury Switches	411
Interlining Downturn Hemmer	157
Intermittent Ruffler	63, 371-392
Intermittent Top Shirring for Overlocks	395
Intermittent Top Shirring for Overlocks	65
Invisible Stitch Row Cap	134

J

Jacket Yoking Folder	226
Jeans Bottom Hemmers	183
Jeans Elastic Waistband Folder, Strip Load	232
Jeans Waistband, Automatic	75, 405
Join Trim Automatically	421
Joiner Folder, Topstitch	311
Joiner Foot, Topstitch	311

K

Knee Switch, Pneumatic	454
Knife, Air	128
Knife, Center Cut-Apart	47, 353
Knife, Pneumatic Safety	48
Knife, Programmable Fast Action	45, 351, 466
Knife, Stripe Cutting	47, 353
Knife Gauge Sets, Special	465
Knit Collar Circular Set and Tape	155, 357

L

Label Foot	317
Label Setting Foot	162
Lace Hemming, Automatic	431
Lace or Trim Guide, Adjustable Right Angle	307
Lap Seam Attachment, Imitation	302
Lap Seam Attachment, Imitation with Cord Welt	302
Lap Seam Folder, Double	316
Lap Seam Folder, Semi-Fold	316
Lap Seam Folder	318
Lap Seam Folder	319
Lap Seam Folder Sleeveing	320
Lap Seam Folder with Spring	317
Lap Seam Guide, Raw Edge	316
Large Work Plate, Button Stay Hemmer	180
Latch Hemmer, Plain Sewer	186
Latch Hemmer Blindstitch	186
Latchtack, Automatic	37, 343
Latchtack, Semi-Automatic	37, 343
Left Joiner, Topstitch	313
Leg Cuff Setting Rib Knit	35, 444
Leg Elastic, Automatic Cut-Apart	219
Leg Hemming	183
Leg Hemming Jeans	183
Lined Handle & Belt Folder	258
Long Core Pin Hemmer	191
Loop Folder, Side Stitch	234
Lower Back Tacker	409
Lower Elastic Metering Device	207
Lower Elastic Metering Device	209

Lower Facing, Center Front Folder, Imitation	252
Lower Metering Device	207
Lower Variable Speed Metering Device	452
Luggage Cord Handle Folder	245
Luggage Handle Folder	245

M

Material, Ribbon, Zipper and Cord Stops	479
Mattress Tape Binder	142
Mercury Switch Filling Instructions	411
Metering, Electronic	43
Metering Device, Elastic Upper	207
Metering Device, Electronic, Upper or Lower	453
Metering Device, Variable Speed	444
Metering Device Synchronized, Lower	209
Metropolitan and W & G Gauge Sets, Special	472
Mitred Corner Blanket Binders	330
Motor Control Assembly	478
Mounting Brackets Folders	271
Mounting Brackets for Banding Folders	269
Mousetrap, Three-Way Hemmer Swing-out	203
Mousetrap Blindstitch Hemmer	202
Mousetrap Blindstitch Hemmer Swing-out	202
Mousetrap Hemmer, Raw Edge	203
Mousetrap Hemmer, Swing-out Raw Edge	203
Mousetrap Three-Way Hemmer	203
Multiple Feed System	44
Multi-Needle Chainstitch Undertrimmer	71, 401
Multi-Needle Gauge Dimensions	81
Multi-Needle Taping Attachment	225
Multi-Needle Undertrimmer	71, 401
Multi-Roll Trim Joining Automatically	421

N

Needle Bar Split	463
Needle Chuck Retractable	463
Needle Positioner Handwheel Adaptor	456, 457
Non Rotating Clamp-on Binding Stand	322

O

Off Angle Binder	138
Off-Set Margin, Strip Load Placket/ Waistband Folder	237
Open Elastic Attachment with Adjustable Guide	218
Over and Under Banding Set	273
Overall Bib and Band Folder	275
Overhead Book Facing Folder	153
Overhead Book Facing Folder Cord Piping	153
Overhead Book Facing Folder with Lining	153
Overhead Tape Stand, Clamp-on	322
Overhead Tape Stand	322
Overlap Center Stitch Belt Folder	254
Overlock, Plain Piping	291
Overlock, Top Shirring Intermittent	65
Overlock and Rewind Automatically	415
Overlock Cord Piping, Angle Type, Swing-out	291
Overlock Cord Piping, Straight or Angled	292
Overlock Hemming with Backwinder	417
Overlock Joining, Multiple Plies, Automatic	436
Overlock Piggyback Cord Piping	293
Overlock Piggyback Plain Piping	293
Overlock Piping, Pre-made	294

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

Overlock Piping, Pre-made Piggyback	294
Overlock Plain Piping, Straight Type Swing-out	292
Overlock Pre-made Piping	294
Overlock Top Shirring Intermittent	395
Overlock Two Ply Automatic	414

P

Panty Waist Hemmer	210
Partial Elastic Waistband	53
Parts for Union Special 54200 and 54400	460
Patch Pocket Hemmer	166
Pfaff 5642 Gauge Sets, Special	471
Picot Hemmer, Adjustable	190
Picot Trim Binder	121
Piggyback Cord Piping	287
Piggyback Cord Piping for Overlock	293
Piggyback Plain Piping for Overlock	293
Piggyback Welting	289
Pigtail Hemmer	182
Pillow Case Hemmer	147
Pin Hemmer, Long Core	191
Piper, Topstitch Cord	286
Piping Attachment, French	332
Piping Binder, Right Angle	132
Piping Stand, Ball Bearing	324
Piping Stand	24
Placket Folder, Strip Load	235
Placket Folder on Even Turnbacks	235
Placket Front Shirt Center Knife Gauge Sets	470
Placket Front Shirt Collar Set and Tape	154
Placket or Waistband Folder, Extra Short	232
Placket Shirt Collar Set and Tape	49, 355
Placket/Waistband Folder, Collapsible Strip Load	233
Placket/Waistband Folder, Finished End	236
Plain Hemmer	189
Plain Hemmer without Gore	190
Plain Hemmer without Pin	191
Plain Piping for Overlock, Straight Type Swing-out	292
Plain Piping for Overlock	291
Plain Piping Piggyback for Overlock	293
Plain Sewer, Latch Hemmer	186
Plastic, Straight Folder	241
Plates, Slide	476
Plates and Feeds, Special	464
Plates and Feeds, Special Binder	124
Pneumatic Air Scissors	265
Pneumatic Foot Lift	454
Pneumatic Foot Lifts	455
Pneumatic Foot Switch	454
Pneumatic Heel Switch	454
Pneumatic Knee Switch	454
Pneumatic Safety Knife	48
Pneumatic Scissors	128
Pneumatic Treadle Rod Assembly	454
Pocket Facing Folder	282
Pocket Welt System	69, 399
Pocket Welting Folder, Back Imitation	253
Presser Feet, Special	473, 474
Presser Foot for 327 Rimoldi	206
Pre-cut Blindstitch Belt Loop Folder	244
Pre-fold Automatic Hemmer	158

Pre-made Cord Piping Folder Swing-out	284
Pre-made Cord Piping Hemmer	151
Pre-made Cord Welt, Swing-out	290
Pre-made Double Cord Welt	290
Pre-made Piggyback Piping for Overlock	294
Pre-made Piping for Overlock	294
Pre-made Right Angle Piping Folder	284
Programmable Center Knife	466
Programmable Center Knife	69
Programmable Center Knife	69, 399
Programmable Fast Action Knife	141
Programmable Fast Action Knife	45, 351, 466
Puller, Cloth Synchronized	445
Puller, Gear Driven Synchronized	445
Puller, Synchronized	446
Puller Rollers, Fluted	222
Puller Rollers, Fluted	396
Puller Rollers, Fluted	451
Puller Rollers Fluted	213
Pullers, Cloth Variable Speed	447, 448, 449
Pullers, Custom Built	446
Pullers, Synchronized	255
Pullers, Synchronized Close Coupled	214
Pullers, Synchronized or Variable Speed	255
Pullers, Variable Speed	255
Pulley Wheel Adaptors	456
Push Button	478

R

Raw Edge Elastic Waistband, Strip Load	222
Raw Edge Lap Seam Guide	316
Raw Edge Mousetrap Hemmer	203
Raw Rubber Binder, 30 Degree	140
Raw Rubber Binder, Right Angle	140
Raw Rubber Hemmer, Automatic Cut-Apart	219
Raw Rubber Tunnel Hemmer, Imitation	219
Reel, Material Lower	321
Reel, Tape and Binding Universal	321
Reel Rewinding, Electric	442
Retractable Needle Chuck	463
Reverse Button Stay Hemmer	181
Reverse Hemmer, Button Stay	181
Rewinder, Fluid Drive	443
Rewinder	440
Rewinding Reel, Electric	442
Rib Knit Collar Cuff and Band Setting	337
Rib Knit Cuff Setting, Automatic, All with Sleeves	339
Rib Knit Leg Cuff Setting, Automatic	35, 444
Rib Knit Leg Cuff Setting, Automatic	341
Rib Knit Sleeve Cuff Setting, Automatic	33
Ric-Rac Guide, Adjustable	308
RIGHT ANGLE	
Elbow Bander	267
Semi-Fold Binder	126
Adjustable Guide	315
Adjustable Lace or Trim Guide	307
Binder, Flat Bed	122
Binder, Moveable	393
Binder	122
Binder	123
Binder with Elastic	139
Binder with Raw Rubber	140

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0-537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

RIGHT ANGLE (Cont'd)

Binding with Piping	132
Book Folder	295
Cap Binder	141
Cording Binder	130
Covered Elastic Attachment	224
Elastic Binder	139
Elastic Waistband Folder	269
Elbow Strap or Belt Folder	267
Spaghetti Attachment	305
Swing Binder	125
Tape Binder, Swing Type	128
Tape Binder	127
Trim or Lace Guide	307
Welting Binder	130
Rimoldi 327 Presser Foot	206
Rirnoldi Elastic Tension	206
Rod Connector, Hood Type	480
Rod Connector, Universal	480
Rod Hemmer, Downturn Back Pocket	161
Rod Hemmer, Upturn	159
Rod Pocket Hemmer, Double Roll	182
Roll Edge Hemming, Automatic Overlock	419
Roll Feed, Cap Sweat Band Folder	283
Roll Feed, Semi-Stripper	280
Roll Feed, Straight Belt or Strap Folder	240
Roll Feed, Upper Strippers	281
Roll Feed Gun Case Zipper Attachment	300
Roll Stand, Double	325
Roller Press Folder Fusing Machines	257
Rollers for Cloth Pullers	450
Row Cap, Attach and Make	134
Row Cap Attachment, Invisible Stitch	134
Row Cap Attachment	136
Row Cap Attachment 53100	135
Row Cap Waistband Attachment	229
Rufflers, Constant	63, 371-392
Ruffler	63, 371-392
Ruffler Binder Attachment	133
Rufflers, Bottom	63, 371-392
Rufflers, Double Blade	63, 371-392
Rufflers, Edge-to-Edge	63, 371-392
Rufflers, Intermittent	63, 371-392
Rufflers, Sandwich	63, 371-392
Rufflers, Top	63, 371-392
Rufflers, Top and Bottom	63, 371-392
Rufflers, Topstitch	63, 371-392

S

Sandwich Cord Piping Folder	285
Sandwich Piper Topstitch Cord Piper	286
Sandwich Piping Set	308
Sandwich Ruffler	63, 371-392
Scissors, Air	128
Scissors, Pneumatic	128
Seam Bust and Side Seam	312
Seams Specifications, Federal	82
Second Operation Waistband Automatic	429
Self-Centering Cone Bearings with Disc	325
Self-Welt Folder with Cord	227
Semi-Automatic Backlatch	37, 343
Semi-Automatic Latchtack	37, 343

Semi-Automatic Spot Elastic Waistband	53
Semi-Automatic Tie Back	37, 343
Semi-Fold Lap Seam Folder	316
Semi-Fold Strip Load Waistband/Placket	236
Semi-Joiner Folder	312
Semi-Stripper Roll Feed	280
Sensors Material, Ribbon, Zipper and	
Cord Zipper Stop	479
Serger Cylinder Arm Conversion for 39500	55, 363
Set, Circular Elastic Waistband	61
Set, Elastic Loop Circular	61
Set and Tape Circular Knit Collar	155, 357
Set and Tape Collar Fashion Knit	49, 355
Set-In Pockets	69, 399
Shell Edge Stitch Folder	304
Shirt Front Button Stay Folder	247
Shirt Front Hemmer, Automatic Type	181
Shirt Front Hemmer	249
Shirt Tail Spring Hemmer	187
Shirt Tail Spring Hemmer	187
Short Body Hemmer, Automatic Clean Finish	184
Short Placket/Waistband Folder, Strip Load	231
Side Drapery Hemmer	148
Side Hemmer, Drapery, Imitation	252
Side Hemmer, Drapery	148
Side Seam and Seam Bust	312
Side Stitch Loop Folder	234
Singer 300W Special Gauge Sets	469
Singer 302W Special Gauge Sets	467
Single Down Turn Hemmer, Adjustable Guide	194
Single Downturn Hemmer, Swing-out	194
Single Downturn Hemmer	195
Single Downturn Hemmer for Coverstitch	194
Single Fold Automatic Hemmer	185
Single Fold Circular Automatic Hemmer	185
Single Needle Sleeve Attachment	200
Single Operation Collar Set and Tape	49, 355
Single Turn Cord Folder	197
Single Uptum Collar Band Hemmer	192
Single Uptum Hemmer	192
Single Uptum Hemmer	196
Single Uptum Hemmer Adjustable Guide Tube	192
Single Uptum Hemmer Curtain Ruffler	192
Single Uptum Hemmer Heavy Seams	192
Single-Needle Zipper Attachment	299
Sleeve, Lap Seam Folder	320
Sleeve Close and Turn, Automatic Backlatch	41, 349
Sleeve Close and Turn, Automatic Backtack	41, 349
Sleeve Closing, Automatic Backlatch	39, 345, 347
Sleeve Closing, Automatic Backtack	39, 345, 347
Sleeve Closing, Automatic Tie Back	39, 345, 347
Sleeve Cuff Setting, Automatic	33
Sleeve Facing Folder, Strip Load	260
Sleeve Facing Folder with Air Jet Feed	260
Sleeve Hemming Attachment,	
Elastic Double Needle	229
Sleeving Attachment, Double Needle Imitation	201
Sleeving Attachment, Single Needle	200
Slide Plates	476
Small Size, Elbow Banding Folder	263
Spaghetti Attachment, Imitation	305
Spaghetti Attachment, Right Angle	305

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

Spaghetti Attachment	304	Strip Placket with Cord Welting	237
Spaghetti Unit, Automatic	306	Stripe Cutting Knife	47, 353
Spaghetti Unit, High-Speed	307	Stripped, Underbed	275
SPECIAL		Stripper Foot, Top	225
Special Binder Plates and Feeds	124	Strippers, Upper	281
Special Felling Attachment	159	Sweat Band Folder Cap Roll Feed	283
Special Gauge Sets 54200, 54400	461	Swing Binder, Right Angle	125
Special Gauge Sets, Pfaff 5642	471	Swing Hemmer, Clean Finish	170
Special Gauge Sets	224	Swing Type Right Angle Tape Binder	128
Special Gauge Sets 302W Singer	467	Swing Up Hemmer	188
Special Gauge Sets	462	Swing-away Elastic Hemmer	217
Special Gauge Sets for 300W Singer	469	Swing-out, Clean Finish Hemmer	171
Special Gauge Sets Metropolitan W & G	472	Swing-out, Cord Welter	288
Special Gauge Sets with Knife	465	Swing-out, Upturn, Clean Finish Hemmer	167
Special Heavy-duty Feed and Plate	168	Swing-out Cord Piping for Overlock, Angle Type	291
Special Plates and Feeds	464	Swing-out Cord Welter Plain Sewer	289
Special Presser Feet	473, 474	Swing-Out Hemmer	156
Spiral Clean Finish Elastic Folder	216	Swing-out Hemmer Uptum Clean Finish	166
Spiral Elastic Waistband, Automatic	51	Swing-Out Hemming, Book Facing Folder	156
Spiral Elastic Waistband Folder	215, 359	Swing-out Mousetrap Hemmer, Blindstitch	202
Split Bulldog Hemmer	183	Swing-out Pre-made Cord Piping Folder	284
Split Hemmer	183	Swing-out Raw Edge Mousetrap Hemmer	203
Split Hemmer Upturn	185	Swing-out Single Downturn Hemmer	194
Split Needle Bar	463	Swing-up Top Center Folder	248
Split Tube Folder	117	Synchronized Close Coupled Pullers	214
Split Tube Folder	118	Synchronized Cloth Puller	445
Split Tube Folder Air Jet Feed	120	Synchronized Elastic Metering Device Lower	209
Spot Elastic Waistband	53	Synchronized Gear Driven Puller	445
Spot Elastic Waistband Attachment	274, 361	Synchronized Puller	446
Spring Foot Hemmer Upturn	310	Synchronized Pullers	255
Spring Hemmer Straight Shirt Tail	187		
Spring Loaded, Heavy-Duty Hemmer	157	T	
Spring Loaded Lap Seam Folder	317	Tab Sewing, Automatic	73, 403
Stand, Binding Clamp-on	322	Tab & Belt Attachment, Finished End	278
Stand, Piping	324	Table Clamp	480
Standard Five-Row Feed and Plate	168	Tacking Device, Elastic Hemmer	221
Straight Banding Folder	241	Tacking Device, Tunnel Elastic Hemmer	211
Straight Belt or Strap Folder Roll Feed	240	Tacking Elastic Attachment	212
Straight Binder	146	Tape and Binding Reel, Universal	321
Straight Binding Set	131	Tape Binder, Right Angle	127
Straight Bottom Shirt Tail Spring Hemmer	187	Tape Binder, Right Angle Swing Type	128
Straight Folder for Vinyl or Plastic	241	Tape Cutter, Electronic	45, 351, 466
Straight or Angled Cord Piping for		Tape Feeder, Rib Knit, Variable Speed	444
Overlock Machines	292	Tape Feeder, Walker	407
Straight Type Cord Welter	288	Tape Stand, Overhead	322
Strap and Belt Sewing, Automatic	425	Taping Attachment, Multi-Needle	225
Strap Automatic	420	Taping Folder, Collar	230
Strap Folder, Downturn Elastic	226	Taping Folder for Flat Lock	225
Strap Sewing, Automatic	420	Terry or Fleece Hemmer, Clean Finish	204
Stretch Waistband Elastic Attachment	315	Thread Break Detectors	481
Strip Load, Elastic Waistband Raw Edge	222	Thread Stop	478
Strip Load, Placket/Waistband Folder, Short	231	Thread Stop Mercury Type	478
Strip Load, Raw Edge Elastic Waistband	222	Three-Way Hemmer, Full Turnback	205
Strip Load, Top Center Folder	250	Three-Way Hemmer, Mousetrap	203
Strip Load Belt & Loop Folder	239	Tie Back, Automatic	37, 343
Strip Load Collapsible Placket/Waistband Folder	233	Tie Back Semi-Automatic	37, 343
Strip Load Elastic Waistband Folder for Jeans	232	Tieback, Curtain Automatic	439
Strip Load Finished End, Belt Strap Folder	239	Tieback Lower	409
Strip Load Placket Folder	235	Tieback Upper	409
Strip Load Placket Off-Set Margins	237	Top and Bottom Belt Feed System	44
Strip Load Sleeve Facing Folder	260	Top and Bottom Binding Reel	322
Strip Load Waistband/Placket, Semi-Fold	236	Top and Bottom Rufflers	63, 371-392

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Sudden Service

Top Belt Feed System	44
Top Center Folder, Strip Load	250
Top Center Folder Swing-up Bracket	248
Top Center Folder with Cord Piping	249
Top Center Folder with Lining	249
Top Metering Device, Electronic	43
Top Ruffler	63, 371-392
Top Shirring Intermittent for Overlocks	395
Top Shirring Intermittent Overlock	65
Top Stripper Foot	225
Topstitch and Piping Set	309
Topstitch Binder	234
Topstitch Circular Elastic Waistband	57, 365, 367
Topstitch Feet	309
Topstitch Foot, Downturn	310
Topstitch Guide Belt Closing Folder	198
Topstitch Joiner Folder	311
Topstitch Joiner Foot	311
Topstitch Joiner Left	313
Topstitch Rufflers	63, 371-392
Towel End Hemmer with Spring	189
Transformer	478
Treadle Rod Assembly, Pneumatic	454
Trim Guide, Adjustable, Right Angle	315
Trim or Lace Guide, Adjustable Right Angle	307
Trim Setting Attachment, Adjustable	301
Tube Foot	311
Tucking Attachment, Two-Tone	303
Tunnel Elastic, Imitation	218
Tunnel Elastic	210
Tunnel Elastic Hemmer	208
Tunnel Elastic Hemmer with Tacking Device	211
Tunnel Hemmer, Imitation Raw Rubber	219
Twist Plug	478
Two-in-One Zipper Fly Attachment	206
Two-Piece Blanket Binder Set	330
Two-Piece Waistband Folder	273
Two-Tone Tucking Attachment	303

U

Underbed Stripper	275
Undertrimmer Automatic for Multi-Needle	71, 401
Underwire Attachment, Bra	329
Underwire Folder, Bra	328
Underwire Support Folder, Bra	327
Union Special 51700 Gauge Sets	459
Union Special Gauge Sets 51400	458
Universal Binding Reel	321
Universal Rod Connector	480
Universal Tape and Binding Reel	321
Upper Adjustable Guide	315
Upper Elastic Metering Device	207
Upper Strippers, Roll Feed	281
Upper Variable Speed Metering Device	452
UPTURN	
Ball Foot Hemmer	310
Clean Finish Hemmer for Bellows Pocket	164
Imitation Cuff Folder	262
Clean Finish Button Stay Hemmer with Lining	176
Clean Finish Elastic Hemmer, Double Needle	221
Clean Finish Hemmer	166
Clean Finish Hemmer	175

Clean Finish Hemmer for Vinyl	173
Clean Finish Hemmer Swing-out	167
Clean Finish Hemmer with Flare	168
Clean Finish Hemmer with Flare	172
Clean Finish Hemmer with Lining	173
Collar Band Hemmer	310
Gore Hemmer for Vinyl	188
Hemmer with Air Jets	193
Raw Edge Hemmer	192
Rod Hemmer	159
Split Hemmer	185
Spring Foot Hemmer	310
Zipper Attachment, Double-Needle	296

V

Vacuum & Tensioner Waistband Attachment	
with Lining	238
Variable Speed Belt Feed	44
Variable Speed Cloth Pullers	447, 448, 449
Variable Speed Metering Device, Lower	452
Variable Speed Metering Device, Upper	452
Variable Speed Metering Device	444
Variable Speed Pullers	255
Variable Speed Rib Knit Tape Feeder	444
Vibrating Binder	393
Vibrating Right Angle Binder	393
Vinyl, Clean Finish Hemmer Upturn	173
Vinyl Binder, Raw Rubber	140
Vinyl Binder, "C" Type	144
Vinyl Binder with Raw Rubber	140
Vinyl Cut-and-Insert Binder	143
Vinyl Hemmer, Adjustable Upturn	196
Vinyl Hemmer, Upturn Clean Finish	73
Vinyl Straight Folder	241
Vinyl Upturn Gore Hemmer	188
Visor and Sweat Band Cap Roll Feed	313

W

W & G and Metropolitan Gauge Sets, Special	472
WAISTBAND	
Sew and Wind Automatically	435
Attachment, Contour with Finished End	277
Attachment Contour, Continuous Feed	277
Attachment Row Cap	229
Attachment with Lining	237
Attachment with Lining	238
Attachment with Lining with Vacuum	
& Tensioner	238
Curtain Attachment, Custom Designed	228
Elastic Attachment, Stretch	315
Folder, Bluejeans	272
Folder, Two-Piece	273
Raw Edge Elastic Strip Load	222
Walker Back Tacker, Upper	409
Walker Tape Feeder	407
Walker Upper Back Tacker	409
Welt Pocket Setting	69, 399
Welt Pocket System	69, 399
Welting, Piggyback	289
Welting Binder, Right Angle	130
Wiring Diagram for Automatics	411

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com



Sudden Service

WORKSTATION

Automatic Belt Loop Operation with Cut and Count	437
Automatic Binding Left and Right with Backwinder	434
Automatic Binding Multiple Plies	426
Automatic Blindstitch Hemmer	423
Automatic Bra Strap Workstation, Automatic Bra Strap Sewing	427
Automatic Continuous Hemming	433
Automatic Curtain Tieback	439
Automatic Elastic Tape Set First Operation	428
Automatic Handbag Handles	412, 413
Automatic Hemmer	422
Automatic Joining Two Continuous Rolls of Material, Chainstitch	416
Automatic Lace and Trim Sewing	421
Automatic Lace Hemming to Trim	431
Automatic Multiple Ply Joining Overlock	436
Automatic Overlock Joining Two Ply	414
Automatic Roll Edge Hemmer	438
Automatic Roll Edge Hemming, Overlock	419
Automatic Second Operation Waistband	429
Automatic Sew and Cut Belt Loops	432
Automatic Sew and Wind Waistband	435
Automatic Single Needle Hemmer	424
Automatic Spaghetti Unit	306
Automatic Strap and Belt Sewing	425
Automatic Strap Sewing	420
Spiral Elastic Clean Finish Waistband	215, 359
Automatic Backlatch Sleeve Close and Turn	41, 349
Automatic Backlatch Sleeve Closing	39, 345, 347
Automatic Circular Topstitch Elastic Waistband	59
Automatic Clean Finish Elastic	51

Automatic Cut-Apart Side Conveyor for Elastic Hem	67, 397
Automatic Rib Knit Cuff Setting	33
Automatic Rib Knit Leg Cuff Setting	35, 444
Circular Elastic Waistband, Clean Finish or Topstitch	57, 365, 367
Elastic Leg Hemmer, Automatic Cut-Apart	67, 397

Y

Yoke Felling Attachment	159
Yoking Attachment, Double	200
Yoking Folder, Jacket	226

Z

ZIPPER

Gun Case Roll Feed	300
Attachment, Double-Needle	297
Attachment, Downturn	298
Attachment, Downturn Garment Bag Pocket Book	296
Attachment, Hidden, Roll or Strip Feed	300
Attachment, Single-Needle	299
Attachment	298
Attachment Upturn, Double-Needle	296
Attachment with Bound Edge	299
Fly Attach Topstitch	199
Fly Attachment, Two-in-One	206
"C" Binder, Elastic	217
"C" Type Banding Folder	261
"C" Type Binder, Rolled Material	146
"C" Type Binder	144
"T" Gauge, Three Corner Gauge, Swing Gauge, Swing Edge Gauge	475

Website: www.atlatt.com email: sales@atlatt.com

The **Sudden Service**™ Company

This equipment is protected by one or more of the following patents: US patents: 4,038,933; 4,280,421; 4,432,294; 4,466,367; 4,644,883; 4,886,005; 5,134,947; 5,159,889; 5,203,270; 5,307,750; 5,373,798; 5,437,238; 5,522,332; 5,524,563; 5,562,060; 5,634,418; 5,647,293; 5,657,711; 5,743,202; 5,865,135; 5,899,159; 5,915,319; 5,918,560; 5,924,376; 5,979,345; 6,035,794. Foreign patents: 2,084,055; 2,076,379; 2,177,389; 2,210,569; 4-504,742; 8-511,916; 9-520,472; 0,537,323; 92,905,522.6; 95,935,082.8; 96,936,922.2. Other U.S. and Foreign Patents Pending. © 1981 & 2005 Atlanta Attachment Company 05025080205

Atlanta Attachment Company
401 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30045
(770) 963-7369 • FAX (770) 963-7641



Expendable Replacement Parts Guarantee



72 Hours or **FREE!***

As the leading supplier of automated sewing workstations, Atlanta Attachment Company pledges unequalled service and support to our valued customers. We pledge to maintain inventories of the recommended spare parts for our automated workstations* and to ship those replacement parts within 72 hours. If the expendable replacement parts are not shipped within 72 hours they will be

Free of Charge!

Statement of Corporate Vision

- We will be primarily a manufacturer and provider of products and services to our customers which are of high quality and provide overall value for their investment.
- We will be noted for the delivery of these products and services on a timely basis.
- We will make use of advanced technology where practical and economical.
- The highest standards for material selection appropriate to the product / service will be maintained.
- We will strive to provide a work environment of integrity, respect and dignity for employees and all who come in contact with our business.
- Employees will be recruited and maintained who are creative, technically competent and productivity oriented.
- Management systems and processes will be developed and maintained which emphasize team work, a high level of quality assurance and flexibility.
- We will be a profitable company and distribute this wealth in fair and equitable ways after sufficient reinvestment for necessary long-term company growth.
- We will be responsible to the environment and to the communities within which we do business.
- We will diversify into various markets and product lines in order to leverage our expertise, balance our work demands, provide new opportunities for growth and hedge against downturns in any one industry.

* Contact sales for the recommended spare parts list and the model workstations covered.

Chairman



We owe our success and the growth of Atlanta Attachment Company to you, our customers, our many friends in the supply industry, and our valued and loyal employees.

With this thought in mind, we rededicate ourselves to continuing the development and manufacture of the highest quality automated workstations, folders, attachments and labor saving devices available to the sewn products industry.

We are committed to maintaining and improving our policy of **Sudden Service™**, so our customers may also prosper in this competitive global market.

Our Policy of shipping all recommended spare parts within 72 hours, or they are free reinforces this commitment. We invite you to look over the enclosed literature and contact us for additional information.

Elvin Price
Chairman

President



In the past few years, we at Atlanta Attachment have seen tremendous growth in the sewn products industry. We owe this growth to you, our customers, and we appreciate the trust and support you have placed in our company. You have asked for a choice, and we worked hard to bring you the competitive advantage you deserve. We will continue our aggressive approach to develop new ideas and market opportunities, thus enabling you, our customer, to maintain a competitive advantage in today's global market.

Our dedicated sales team remains committed to serving your needs, both now and in the future, and we will maintain our commitment of **Sudden Service™** in the sewn products industry. Please feel free to contact either me or anyone on our staff with any questions you may have concerning Atlanta Attachment Company or its products.

Hank Little
President

A handwritten signature in cursive script that reads "Hank Little". The signature is written in dark ink on a light background.

Corporate Headquarters, Sales




Atlanta Attachment Co.

is the recognized sewn products industry leader in automated workstations, labor saving devices, folders and ergonomic risk reduction. The Company, founded in 1969, has made its policy of **SUDDEN SERVICE™** a way of life in all aspects of operation. Our entire staff is dedicated to providing three-day shipments of most custom folders and attachments. Special gauge sets and other work aids are available in 10 working days or less.

We moved to Lawrenceville near the Gwinnett County Airport in 1978, and have expanded many times. In September of 2007, Atlanta Attachment Company proudly introduced its new 200,000 square foot facility at a grand opening ceremony. The firm now employs 160 workers and produces products for a global market.



& Manufacturing Facility



Corporate Headquarters, Sales



& Manufacturing Facility



Sales & Customer Support

We have a very dedicated Sales and Customer Support team with many years of experience in the sewn products industry. We are dedicated to you, the customer, and will remain committed to serving your needs both now and in the future. Please feel free to contact our staff with any questions you may have.



Sales Ventas



Bob Paust
VP Sales Automatic Systems
Area Manager, West U.S.
VP Ventas Sistemas Automáticos
Gerente de Área, West U.S.



John Price
VP Folder Division
VP División de Dobladores



Randy Clark
VP Sales, Mid-West U.S.
Area Sales Manager
VP Ventas Gerente de Área
Mid-West U.S.



Eugenio Fonts
International Sales
Ventas Internacionales



Darrell Miller
Area Sales Manager
East Coast U.S.
Gerente de Área
East Coast U.S.



Sandra Morrison
Executive Asst. to Pres.
Inside Sales
Asistente Ejecutiva del Presidente
Ventas Nacionales



Pat Feagan
Inside Sales
Machine & Parts
Ventas Nacionales
Partes & Estaciones de
trabajo Automáticas



Edmundo Campbell
International Sales (Inside)
Ventas Internacionales (Oficina)



Eric Iverson
Part Sales Specialist
Ventas



Brandon Briggs
Part Sales Specialist
Ventas



Michael Sewing
Sales
Ventas

Customer Support Soporte al Cliente



William Richey
VP Customer Service
VP de Servicio al Cliente



Jurgen Van Osch
Assistant Service Manager
Asistente de Gerente de Servicio



Frank Campos
Service Technician
Técnico de Servicio



Jeff Moore
Service Technician
Técnico de Servicio



Brett Button
Service Technician
Técnico de Servicio



John Eggerding
Service Technician
Técnico de Servicio



Jim Lowen
Service Technician
Corporate Pilot
Piloto Corporativo



Jose Ortiz
Service Technician
Técnico de Servicio




Dennis Givens
Service Technician
Técnico de Servicio



Joe Driggers
Service Technician
Técnico de Servicio

Location & Directions



Traveling North on I-85 or from Hartsfield-Jackson Airport

Take I-85 North; go approximately 40 miles and turn right on Exit 106, Hwy. 316. Go to second traffic light on 316 and turn right on Hwy. 20. Go to 2nd traffic light and turn left on Industrial Park Drive. Go approximately 3/4 mile and pass the railroad crossing. AAC is the first building on the right. Shipping & receiving use 1st entrance by railroad crossing. Visitors & employees use main entrance by water tower.

Traveling South on I-85

Take Exit 115, Hwy. 20 South. Pass through intersection at Hwy. 316. Go to 2nd traffic light and turn left on Industrial Park Drive. Go approximately 3/4 mile and pass the railroad crossing. AAC is the first building on the right. Shipping & receiving use 1st entrance by railroad crossing. Visitors & employees use main entrance by water tower.



Traveling South on I-75

Take I-285 East to I-85. Go North to Exit 106, Hwy. 316. Go to second traffic light on 316 and turn right on Hwy. 20. Go to 2nd traffic light and turn left on Industrial Park Drive. Go approximately 3/4 mile and pass the railroad crossing. AAC is the first building on the right. Shipping & receiving use 1st entrance by railroad crossing. Visitors & employees use main entrance by water tower.

Traveling East on I-20

Take I-85 North in Atlanta. Turn right on Exit 106, Hwy. 316. Go to second traffic light on 316 and turn right on Hwy. 20. Go to 2nd traffic light and turn left on Industrial Park Drive. Go approximately 3/4 mile and pass the railroad crossing. AAC is the first building on the right. Shipping & receiving use 1st entrance by railroad crossing. Visitors & employees use main entrance by water tower.

Traveling West on I-20

Take Exit 115, Hwy. 142 North. Hwy. 142 will dead end into Hwy. 81 North. Turn right on Hwy. 81 North. Go to Hwy. 78 and turn left. Go to the next traffic light on Hwy. 78 and turn right on Hwy. 20 North. Follow Hwy. 20 through Lawrenceville. Go approximately one mile and turn right at traffic light onto Industrial Park Drive. Go approximately 3/4 mile and pass the railroad crossing. AAC is the first building on the right. Shipping & receiving use 1st entrance by railroad crossing. Visitors & employees use main entrance by water tower.

Atlanta Attachment Company

Address: 362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046

phone: 770-963-7369
fax: 770-963-7641
email: sales@atlatt.com
web: www.atlatt.com

FAX Order Form
770-963-7641

Phone: _____
FAX: _____
Email: _____

[illegible]

Sub Total

Phone No:

email: **sales@atlantapartsdepot.com**



Atlanta Parts Depot is a division of Atlanta Attachment Company
© 2012 Atlanta Attachment Company

IMPORTANT:

Please note our address has changed,
both street number and zip code:

**Atlanta Attachment Co.
362 Industrial Park Drive
Lawrenceville, GA 30046**

Do not use the address on product pages.